CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন), এফ. আর. এস. ই, এফ. এন্. এ,
ভূতপূর্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় সংস্করণ

স্বর্ণ খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস্-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্‌টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ্ম সম্পাদক

ডঃ তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী, পি. এইচ. ডি., ডি. ফিল্,
অধ্যাপক কলিকাতা ট্রপিক্যাল্ স্কুল অফ্ মেডিসিন্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৭

CENTRAL LIBRARY

মূল্য—৩০·০০ টাকা

759.2
005/85B
V.6
ed.2
G 4660

BCU 2817

PRINTED IN INDIA
PUBLISHED BY SUPERINTENDENT
CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD,
BALLYGUNGE, CALCUTTA.
PRINTED BY : UMA BASAK, NARAYAN PRESS,
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI, CALCUTTA-9

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকা

ভারতীয় বনৌষধি প্রাচীন কাল থেকেই ভৈষজ্য বিধানের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করেছে। নানা গাছগাছড়ার সাহায্যে রোগ উপশম ও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আদিম মানুষের কাছেও অবিদিত ছিল না। আনুমানিক সাড়ে চার/পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের আর্ষপিতামহগণ বনৌষধির গুণাগুণ জানতেন এবং তৎকালীন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁরাও বনজ সম্পদ থেকে নানাবিধ ভেষজ প্রস্তুত করে জনসেবায় নিয়োগ করতেন। সেগুলি বিস্তারিত-ভাবে লিপিবদ্ধ করার আদর্শ-গ্রন্থ পূর্বাচার্যগণের হস্তগত হয়েছিল কিনা তেমন ইতিহাস না-পেলেও বলা যায়, ভারতের প্রাচীনতম আয়ুর্বেদের নানা সংহিতা গ্রন্থেই বেশ একটা সুসংহত ভেষজ চিন্তনার দৃষ্টিকে বহু উন্নত বিজ্ঞানের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্তব্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—চরক ও সুশ্রুত সংহিতা এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভট সংহিতা, অষ্টাঙ্গ হৃদয়। তা ছাড়া ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু, রাজবল্লভ ও মদনপাল নিঘণ্টুও এসম্পর্কে আমাদের বহু তথ্যের সন্ধান দেয়। পরবর্তীকালে অমরকোষ গ্রন্থটিতেও বেশ কিছু বনৌষধির নাম উল্লিখিত আছে। যে সকল বনৌষধি বিভিন্ন দেশ থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে—তার সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন বনৌষধিগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে শ্লোকাকারে বা অভিধানাকারে এই গ্রন্থের অন্য কয়েক ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরো বলা যায় ভারতীয় বনৌষধির সুনাম শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। চীন, জাপান, কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আরব, মিশর, ইরান (প্রাচীন নাম পহ্লবদেশ), গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও ভারতীয় বনৌষধির প্রখ্যাতির প্রসার হয়েছিল। ভারত থেকে যে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ বিদেশে রপ্তানি হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় রোমের একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক প্লিনির উক্তি থেকে। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "রোমের বহু সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে"। কারণ তখন সোনার বিনিময়ে ভেষজ কিনতে হত।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ভারতীয় বনৌষধি চিকিৎসা-শাস্ত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির অবলুপ্তি না ঘটলেও তার যথোচিত সমাদর দেওয়া হয় নি—যদিও পাশ্চাত্যে বহু ঔষধ গাছগাছড়া থেকে নির্যাসিত ও শোধিত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী হয়। আজও বহু বনৌষধির যথাযোগ্য বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু এই পদ্ধতিগুলি অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য এবং সংশ্লেষিত (synthetic) ভেষজগুলির অনেকরকম বিষক্রিয়া এবং পার্শ্বক্রিয়া থাকে যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু বনৌষধির নির্যাসে প্রস্তুত এইরূপ ঔষধে তেমন বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তাই আজ সমগ্র বিশ্বের মানুষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, অবহেলিত এই বনজ সম্পদ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভেষজ তৈরী করে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত করা

CENTRAL LIBRARY

বিশেষ প্রয়োজন। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ভারতীয় বনৌষধি। ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছে দেশবিদেশের ভেষজ-বিজ্ঞানীদের। তাঁরা আসছেন এই অনন্ত উদ্ভিদ-ভাণ্ডারের সন্ধানে।

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গেস্থভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে লতা, গুল্মাদি ও বৃক্ষজগৎ। এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে সব বনৌষধি আবিষ্কৃত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ ও প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্বে পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন বনৌষধির উপর গবেষণা করে যে সব গুণবার্তা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বর্তমান চিকিৎসা জগতে সুনাম অর্জন করেছে অথচ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাদের উল্লেখ নেই—সেইসব বনৌষধির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই পুস্তকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নয়নতারার কথা। এই গাছ থেকে প্রায় দুশোটি উপক্ষার (Alkaloid) পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কয়েকটি ক্যানসারের, বিশেষ করে ব্লাড ক্যানসার (Leukemia) এবং ভ্রূণ সংযোজিতা উদ্ভূত ক্যানসার (choriocarcinoma)-এর মত দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা জগতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এইরকম কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বনৌষধির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে জনসাধারণের অবগতির জন্য ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করা হ'ল।

এই ষষ্ঠ-খণ্ডটির সংযোজনার কাজে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা রিজিওন্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ সীতেশরঞ্জন দাস, কবিরাজ তেজেন্দ্রকুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত শিবকালী ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি আয়ুর্বেদসেবী ও আয়ুর্বেদ-অনুরাগী জনসাধারণ ও গবেষকগণ এই পুস্তকটি পাঠ করে যদি উপকৃত হন, তা হলেই এই গ্রন্থের সংকলকবৃন্দের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ, ডি. এস-সি. (এডিন), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.
সুপারিন্‌টেণ্ডণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

মূল্য ১২ টাকা

CENTRAL LIBRARY

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG) CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BULLYGUNGE, CALCUTTA.

1034B—C. U. PRESS—MARCH, 1950—GE.

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষার যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হায়াসিয়ামস্, লোবেলিয়া প্রভৃতির চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়াও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের দশের ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

CENTRAL LIBRARY

পূর্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্বেদের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa. L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্ত্তী সময়ে ১৮১০ খ্রী: Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O' Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal' ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃ: সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্যপুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C. M. G C.I E., M.A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E, F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, – Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজী ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হায়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ

বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয় বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্‌গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্য জগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler & Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Engler & Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle & Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler & Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে; অতএব আমরা এই পুস্তকে-লিখিত উদ্ভিদগুলিকে

তাঁহাদের মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্‌গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।



উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham & Hooker সাহেব উদ্ভিদ্‌-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু), Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্‌), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্‌) এবং Mosses (মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্‌) প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্‌) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্‌)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত ; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্‌।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্‌ বলে ; যেমন চাল্‌তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্‌ বলে ; যেমন সুপারি, তাল, খেজুর নারিকেল, হরিদ্রা, মুর্গা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক্‌ বর্ণনা আছে ; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

CENTRAL LIBRARY

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)

Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)

(Family—Ranunculaceae—Tiliacea)

Sub-Division (*b*) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)

(Family—Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (*c*) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)

(Family—Leguminoseae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)

Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত

(Family—Gnetaceae-Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)

(Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (শীষধারী)

(Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; belerica নামটি বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়: তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি Terminalia-গনীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটি নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটি ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণ-রূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায় ; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature (নামকরণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় স্থতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polystrictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polyhorin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

———

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

ষষ্ঠ খণ্ড

Leguminosae

Genus—Astragalus

673. A. leucocephalus Garh. (রুদন্তিকা)

Acanthaceae

Genus—Blepharis.

674. B. edulis Pers. (উৎকটা)

Fabaceae

Genus—Cassia.

675. C. absus Lim. (চাক্ষুষ)

Apocynaceae

Genus—Catharanthus.

676.—C. roseus (L.) G. Don.
Syn. Lochnera rosea (Linn. Reichb).
Syn. Vinca rosea Linn.
(নয়নতারা)

Genus—Chonemorpha.

677. C. fragrans (Moon) Alston
Syn. C. macrophylla (Roxb.) G. Don. (কোনেমরফ ফ্রাগ্রান্‌স্‌)

Elaeocarpaceae

Genus—Elaeocarpaceae.

678. E. ganitrus Roxb. (রুদ্রাক্ষ)

Myrtaceae

Genus—Eucalyptus.

679. E. macrorhyncha F. Muell (ইউক্যালিপ্টাস)

Guttiferae

Genus—Garcinia.

680. G. morella Desr. (তমাল)

Verbenaceae

Genus—Lippia

681. L. nodiflora Rich. (ভুঁই ওকড়া)।

Gentianaceae

Genus—Menyanthes.

682. M. trifoliata Linn.
(মেণিয়ান্‌থেস্‌ ট্রাইফোলিয়াটা)

Acanthaceae

Genus—Phlogacanthus.

683. P. thyrsiflorus Nees.
(রামবাসক)

Polygonaceae

Genus—Polygonum.

684. P. recumbens Royle.
(বিশল্যকরণী)

Potamogetonaceae

Genus—Potamogeton.

685. P. indicus Roxb. (জলপিপ্পলী)

Apocynaceae

Genus—Rauwolfia.

686. R. tetraphylla Linn.
Syn. R. canescens Linn.
Syn. R. heterophyllea Roem. & Schult. (বড় চাঁদড়)

Zinziberaceae

Genus—Roscoea.

687. R. purpurea Royle (কাকোলী)

Compositae

Genus—Siegesbeckia.

688. S. orientalis Linn.
(মাবং কালমেঘ)

Rutaceae

Genus—Zanthoxylum.

689. Z. acanthopodium DC.
(তাম্বুল)।

CENTRAL LIBRARY

প্রথম নির্ঘণ্ট।

বাংলা ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র ১৪৬৯

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট।

বনৌষধির নামের ইংরাজী বর্ণমালা অনুযায়ী সূচী ১৪৮৬

তৃতীয় নির্ঘণ্ট।

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী ১৫২৩

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র...প্রথম খণ্ড ১৫৪৭

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র...দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৫১

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র...তৃতীয় খণ্ড ১৫৫৫

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র...চতুর্থ খণ্ড ১৫৫৯

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র...পঞ্চম খণ্ড ১৫৬৩

সংশোধন ভারতীয় বনৌষধি—প্রথম খণ্ড i

,, —ভারতীয় বনৌষধি—দ্বিতীয় খণ্ড viii

,, —ভারতীয় বনৌষধি- তৃতীয় খণ্ড xvi

,, —ভারতীয় বনৌষধি—চতুর্থ খণ্ড xxiv

,, —ভারতীয় বনৌষধি—পঞ্চম খণ্ড xxx

,, —ভারতীয় বনৌষধি—ষষ্ঠ খণ্ড xxxiii

,, 382. Gymnema sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙ্গে) xxxv

,, 494. Spinacia oleracea Linn. (পালংশাক) xxxvii

CENTRAL LIBRARY

LEGUMINOSAE

Genus—ASTRAGALUS

673. A. leucocephalus Garh. (রুদন্তিকা)

ভাষানুসারী নাম :—রুদন্তিকা—বাংলা।

চণ পত্রসমংপত্রং ক্ষুপশ্চৈব তথাকৃতি।
শৈশিরে জলবিন্দূণাং স্রবন্তীতি রুদন্তিকা ॥

—রাজনিঘণ্টু:

ছোলা গাছের ন্যায় গাছ ও পাতা ; ইহার পাতা হইতে জলবিন্দু ঝরিতে থাকে—সেইজন্য ইহার এই কাব্যিক নামকরণ অর্থাৎ সে যেন রোদন করিতেছে।

গুণপর্যায় :—রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মাজনিত ক্ষয়রোগ, মেহরোগ ও কৃমিরোগনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথের শিখরাঞ্চলে ৩-৪ হাজার মিটার উচ্চতায় এই গাছ জন্মে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিমলা, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পার্বত্যাঞ্চলেও এই গাছ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—কাণ্ড—ছোট ও সরু। পত্রিকা-রোমশ, লম্বা ও ঘন। পুষ্পমঞ্জরী ছোট ও ঘন। ফল—সাদা লোমযুক্ত, খুব ছোট লম্বাটে বহিরাবরণের মধ্যে থাকে। এক একটি কোষে তিন-চারটি বীজ থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ভেষজটি কেদার-বদ্রি অঞ্চলের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগে ২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করেন। পথ্য হিসাবে প্রধানতঃ দুগ্ধ সেবনের পরামর্শ দেন। তাঁহাদের অভিমত, ইহা দ্বারা তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগ প্রশমিত হয়।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—শ্বাসরোগ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

মন্তব্য :—এই বনৌষধি সম্পর্কে অথর্ববেদ, অথর্বসংহিতা এমনকি চরক-সুশ্রুতেও কোন উল্লেখ নেই। তবে সপ্তদশ শতকের বনৌষধি গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে ইহার উল্লেখ আছে।

Reference :—

J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. II., p. 128 (1879).



673. Astragalus leucocephalus Garh. (কদম্বিকা)

ACANTHACEAE

Genus—BLEPHARIS

674. B. edulis Pers. (উচ্চটা)

ভাষানুসারী নাম :—উচ্চটা—সংস্কৃত, উটিঙ্গন—উর্দু।

"উচ্চটা ঘুর্ঘুরাখ্যা শণঘন্টাকার কলোঽম্লবিটপঃ সরযূপকণ্ঠে হিমবতী বারেন্দুয়াং চ প্রায়শঃ উপলভ্যতে ॥"

(সুশ্রুতের টীকাকার ডল্হন)

উচ্চটা সোমবল্লীকপ্রচলা তরলা তথা।
মহৌষধি সর্বাগমা বৃদ্ধিদা বর্দ্ধিতা পুরা ॥

(বাগ্‌ভটের টীকাকার ইন্দু)

উত্তানকা ইষ্‌কৃর্তিনাম যো মাতাথো পরিষ্ঠা
ব্যুয়ৎকিঞ্চ ভজোরূপঃ।

(শুক্ল যজুর্বেদ; ১২/১৩০ সূক্ত)

নামপর্যায় :—চক্রলা, প্রচলা, তরলা, অম্লপত্রা এবং জটিলা।

গুণপর্যায় :—শুক্রলা।

জন্মস্থান :—পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানে এই গাছ প্রধানতঃ জন্মে। ভারতবর্ষে Blepharis বর্গের মোট ছয়টি প্রজাতি পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—গাছগুলি আকারে ও গঠনে অনেকটা আমাদের দেশের কুলেখাড়া গাছের মত। পাতাগুলির কিনারা কণ্টকাকীর্ণ ও আয়তাকার। গুচ্ছবদ্ধ দুইটি স্তরে বড় ও ছোট মঞ্জরীপত্র হয়—ফুল ও বীজ ইহার মধ্যেই হয়। বীজগুলি ডিম্বাকার, চেপ্টা, খসখসে প্রচ্ছদ দ্বারা আবৃত। ঘি রঙের এই ছোট বীজগুলিতে একটু জল লাগিলেই তাহার প্রচ্ছদ পাখির মত শক্ত ডাঁয়াগুলি প্রসারিত হইয়া পোকার মত হয়—তাহার এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনশীলতাই উচ্চটা ও প্রচলা নামকরণের তাৎপর্য।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

CENTRAL LIBRARY

বৈদ্যকে উচ্চটার ব্যবহার

সুশ্রুত :—"চটকাণ্ডোচ্চটা কাথা: সক্ষীর ঘৃত শর্করা"—অর্থাৎ চড়ুই পাখীর ডিম, উচ্চটার কাথ, দুধ, ঘি ও চিনি মিশাইয়া সেবনের কথা বলা হইয়াছে (চিকিৎসা স্থান—৩৮ অধ্যায়)। এটি সেবনে পৌরুষ উদ্দীপিত হয়।

অষ্টাঙ্গ হৃদয় :—"উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং শতাবর্য্যাশ্চ যোজয়েৎ।"—অর্থাৎ উচ্চটাচূর্ণ ও শতাবরী (Asparagus recemosus) চূর্ণ একসংগে ধারোষ্ণ দুধের সংগে সেবন করিতে বলা হইয়াছে।

—বাজীকরণ রোগাধিকার ১৩২ শ্লোক।

এই ওষধিটির ব্যবহার আর কোন রোগে দেখা যায় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস শুক্রবর্ধক, স্বপ্নদোষ নিবারক এবং দেহকে সর্বতোভাবে পটু রাখে। কিন্তু এই গাছের মূল বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শরীরকে ব্যাকুল করে (অথর্ববেদভাষ্যকার মহীধর)। এই ঔষধিটি ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ পরিচিত। বয়সের আধিক্যে বা ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে আমাদের দেহ ও মনোবল হ্রাস পাইয়া থাকে; এই জন্য বৈদিক ঋষিগণ শরীরের ইন্দ্রিয় সকলকে সতেজ রাখার উদ্দেশ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের বনৌষধি সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের কাথ বা চূর্ণ—উত্তেজক ও বলকারক।

মূল—বিষাক্ত।

বীজ—স্বাদে তিক্ত ও পিচ্ছিল।

মন্তব্য :—উপরিউক্ত "**উচ্চটা ঘুঘুরাখ্যা……উপলভ্যতে**" শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় যে, হিমালয়ের প্রত্যন্তদেশে ও সরযূ নদীর তীরে এই ঔষধিটি প্রায়ই পাওয়া যায়। অপর পক্ষে বাগ্‌ভটের (ইহাকে চরক-সুশ্রুতের মত প্রাচীন গ্রন্থের পর্যায়ে ধরা হয়; এই তিনটি গ্রন্থকে বলা হয় বৃহত্রয়ী) প্রসিদ্ধ টীকাকার ইন্দু লিখেছেন—উচ্চটা শ্বেতগুঞ্জা (শ্বেত কুঁচ) নয়, অন্য ওষধি। তাঁহার বর্ণনা হইতেছে—"**উচ্চটা সোমবল্লীক …বর্দ্ধিতা পূরা।**" আয়ুর্বেদে উচ্চটাকে শরীরের পক্ষে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার একক ব্যবহার কোথাও নাই। অন্যান্য রসায়ন (যে ঔষধ দ্বারা জরা ও ব্যাধি নষ্ট হয়) গুণসম্পন্ন বনৌষধি সহযোগে ইহা সেবনের বিধান বৈদিক যুগের ঋষিগণও দিয়েছেন। উচ্চটার মধ্যে এলানটোইন, গ্লেকাম্বিন (তিক্ত

ম্যুকোসাইড্) প্রভৃতি রাসায়নিক যৌগ আছে; কিন্তু ইহাদের ঔষধ সম্পর্কিত গুণাগুণ এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. I., p. 197 (1948).

(2) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. III., p. 1872 (1935).

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. IV, p. 479 (1885).

(4) A. Chatterjee and S. Basa, Chemistry and Industry (London), p. 328 (1969)



674. Blepharis edulis Pers. (উল্টা)

CENTRAL LIBRARY

FABACEAE

Genus—CASSIA

675. C. absus Linn. (চাকুন্দ)

ভাষানুসারী নাম :—চাকুন্দ—বাংলা ও হিন্দী, কাউকল—তামিল, চাকুপালা কিউস্—তেলেগু, কান্ কুটি—মাদ্রাজ, চাকসি—বম্বে, চিমার, চিনোল—গুজরাট।

জন্মস্থান :—পশ্চিম-হিমালয়ের পাদদেশ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩০-৬০ সে. মি. উচ্চ হয়। ধূসরবর্ণ, শক্ত ক্ষুদ্রলোমে আবৃত। বাজারে যে বীজ বিক্রয় হয় উহার রং কালো, উজ্জ্বল, চেপ্টা ডিম্বাকৃতি অথবা আয়তাকার, প্রান্তভাগ ছুঁচালো, ০·৪ সে. মি. লম্বা, স্বাদে তিক্ত। সুদান দেশীয় গাছের বীজ উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র।

(ঔষধার্থে ব্যবহার) "চোখ ওঠা" রোগে চাকুন্দর বীজের চূর্ণ চোখের পাতার নীচে প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি সিন্ধু প্রদেশে একটি জনপ্রিয় ভেষজ। প্রথমে বীজের গাঁস জলে দ্রবীভূত করে। তারপর জলীয় দ্রবণটি চোখে প্রয়োগ করলে রোগের উপশম হয়। ডাঃ ইয়ডাইনের মতে বীজের খোলা উত্তেজক, মূত্র বৃদ্ধিকারক। বীজের প্রলেপ যে কোন প্রকার ক্ষত—বিশেষতঃ লিঙ্গক্ষতে বিশেষ উপকারী। চাকুন্দর বীজগুলি কিছুটা সুগন্ধযুক্ত—আমাশয়রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বীজের নির্যাসের কয়েকটি গুণাগুণ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। এটি দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে তাছাড়া নির্যাসের একজিমা ও চর্মরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। প্রসূতির কোষ্ঠবদ্ধতায় এবং স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতায় যষ্টি মধু এবং গোলাপ ফুলের সাথে বীজের নির্যাস ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। অজীর্ণ, বাতশূল, পিত্তাধিক্য-জনিত মাথাব্যথা প্রভৃতি রোগে আদা, খনিজ কালো লবণ এবং আমলকীর সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে আশু এবং স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—তিক্ত, সঙ্কোচক, কাসিতে উপকারী।

বীজ—সঙ্কোচক, বিরেচক, কৃমিনাশক, চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, সন্ধিগত রোগ প্রভৃতিতে উপকারী।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদীয় লোক ব্যবহারে ও হেকিমিতে এই বনৌষধির বীজ চোখ ওঠা ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে এই বনৌষধি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহার বীজের খোসা হইতে চাকুসিন এবং আইসো-চাকুসিন ($C_{12}H_{22}O_2N_3$) নামক দুইটি উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে চাকুসিন সালফেট দেহের হৃদযন্ত্র এবং স্নায়ুচক্রের অবসাদ আনে।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. II, p. 93 (1950).

CENTRAL LIBRARY

(2) G. Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. II, p. 210.
(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. II, p. 265 (1879).
(4) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol II p. 873 (1935).
(5) D. Prain, Bengal Plants, Vol. I, p. 438 (1903).



675. Cassia absus Linn. (চাকুন্দ)
(চাকুন্দে)

APOCYNACEAE

Genus—CATHARANTHUS

676. C. roseus (L.) G. Don.

Syn. Lochnera rosea (Linn. Reichb).

Syn. Vinca rosea Linn. (নয়নতারা)

ভাষানুসারী নাম :—নয়নতারা, গুলফেরিঙ্গি—বাংলা ; সাদাবাহার—হিন্দি ; সাদাফুল—মারাঠী।

জন্মস্থান :—মাদাগাস্কারের উদ্ভিদ্, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেখা যায়। Catharanthus বর্গের দুইটি প্রজাতি ভারতবর্ষে জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী দণ্ডায়মান গুল্ম ; ৩০-৯০ সে.মি. উচ্চ। পত্র—বিপরীতপত্র, বিপরীত ডিম্বাকার। পুষ্প—একক, অক্ষীয়, ৪-৪·৫ সে.মি. ব্যাসযুক্ত। ফল—ফলিক্‌ল জাতীয়। তিনরকম প্রজাতির নয়নতারা দেখা যায় : (১) Alba—যে গাছে সাদা ফুল ফোটে ; (২) Ocellata – দলমণ্ডল সাদা, তাহাতে লাল অথবা গোলাপী চোখ থাকে ; (৩) Roseus—দলমণ্ডল গোলাপী।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও মূলের রস।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—সমগ্র গাছের রস বহুমূত্র রোগে ও রক্তস্রাবে হিতকর বলিয়া কথিত। এই গাছের রসে যে উপক্ষারগুলি (প্রায় ৭০টি) পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভিন্‌ক্রিষ্টিন এবং ভিন্‌ব্লা-স্টিন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে 'লিউকিমিয়া' রোগের বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ হিসাবে পরিচিত। এই ভেষজের মধ্যে ডেলটা-ইহোহিম্বিন (delta-Yohimbine) নামে যে রাসায়নিক পদার্থটি আছে তাহার চাহিদাও খুব বেশী। ইহা ছাড়া অন্যান্য উপক্ষারগুলি ও নানা রোগে হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও মূলের রস—তিক্ত।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে এই বনৌষধির কোন উল্লেখ নাই। দেশীয় লোকেরা ইহার রস বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য অনেক দেশে এই ভেষজটি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গাছটির ব্যাপক চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. VI, p. 163 (1962).

(2) G. Watt., A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. VI (4), p. 244.

CENTRAL LIBRARY

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. III, p. 640 (1882).

(4) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. II, p. 1559 ; Plate 604A (1935).

(5) The Catharanthus alkaloids (1975) ; editors William I. Taylor and Norman R. Farnsworth p. 324.New York : Marcel Dekker



676. Catharanthus roseus (L.) G. Don. (নয়নতারা)

APOCYNACEAE

Genus—CHONEMORPHA

677. **C. fragrans** (Moon) Alston.

Syn. **C. macrophylla** (Roxb.) G Don (**কোনেমরফা ফ্রাগ্রান্‌স্‌**)

ভাষানুসারী নাম :—কোনেমরফা ফ্রাগ্রান্‌স্‌

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), মালয়, ইন্দোচীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আর্দ্র বনভূমিতে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—একটি সরলবর্গীয় বিশাল তরু। ফুল—বড়, সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের কস বা কাথ।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের কাণ্ড হইতে একরকম আঠা পাওয়া যায় যাহার দ্বারা রাবার তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ছালের মধ্যে উন্নত ধরণের তন্তু (fibre) আছে। এই গাছে শতকরা ১৫ ভাগ উপক্ষার।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের কস—রাবার তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—এদেশে এইজাতীয় বনৌষধির ব্যবহার নাই। তবে এই গাছে যে উপক্ষার আছে তাহাকে রাসায়নিকভাবে প্রয়োজনীয় স্টেরয়েড্‌ হরমোনে (Steroid hormone) পরিবর্তন সহজসাধ্য।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. II, p. 133 (1950).

(2) G. Watt, A Dictionary fo the Economic Products of India, Vol. II, p. 271.

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. III, p. 661. (1882).

(4) D. Prain, Bengal Plants, Vol. II, p. 678 (1903).

(5) A. Chatterjee and B. Das, Indian Journal of Chemistry, 5, p. 146 (1967).

(6) J. Banerji, A. Chatterjee, Y. Itoh and T. Kikuchi, Indian Journal of Chemistry, 11, p. 1056 (1973).

677. Chonemorpha fragrans (Moon) Alston.

ELAEOCARPACEAE

Genus—ELAEOCARPUS

678. **E. ganitrus** Roxb. (**রুদ্রাক্ষ**)

ভাষানুসারী নাম :—রুদ্রাক্ষ—সংস্কৃত, বাংলা ; রুদ্রাকি—হিন্দী ; রুদাই, উক্কক, লোক্কক-আসাম।

নামপর্য্যায় :—রুদ্র + অক্ষি + ঘ = রুদ্রাক্ষ, শিবাক্ষ, সর্পাক্ষ, ভূতনাশনং, পাবনং, নীলকণ্ঠাক্ষং, হরাক্ষং, শিবপ্রিয়ম্। অর্থাৎ শিবাক্ষ, সর্পাক্ষ, ভূতনাশন, পাবন, নীলকণ্ঠ নেত্র, হরনেত্র, শিবপ্রিয় ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

গুণপর্যায় :—অম্ল, উষ্ণ, বাত, ক্রিমি ও শিরোরোগনাশক, ভূতগ্রহ বিষনাশক ও রুচিকারক।

জন্মস্থান :—নেপাল, আসাম ও দক্ষিণে কর্ণাটক অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়, তবে রোপণের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে Elaeocarpus বর্গের ২৫টি প্রজাতি (Species) জানা আছে।

বর্ণনা :—রুদ্রাক্ষ গাছের সঙ্গে আমাদের দেশের মাঝারি ধরনের বকুল গাছের (Mimusops elengi) সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এর গুচ্ছবদ্ধ ফল আকারে ও বিন্যাসে পিটুলি গাছের (Trewia nudiflora) মত। বীজগুলিতে সাধারণতঃ পাঁচটি কোষ (কোয়া) একত্রীভূত অবস্থায় থাকে, প্রতি দুইটি কোষের মাঝখানে একটি রেখা বর্তমান, এই রকম পাঁচটি রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষকে "পঞ্চমুখী" বলা হয়—এইটি তাহার স্বাভাবিক রূপ। ইহা ছাড়া বীজের অস্বাভাবিক গঠনের জন্য চৌদ্দটি রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়, তবে তাহার দামও অত্যধিক।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

ঔষধার্থে লৌকিক ব্যবহার

হাঁপানিতে :—রুদ্রাক্ষ গুঁড়া করিয়া বা চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া আধ গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ প্রত্যহ ২/৩ বার সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

হৃদ্‌দৌর্বল্যে :—অল্প পরিশ্রমে যাহাদের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যায় সেই ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া আধগ্রাম মাত্রায় দুধসহ সেবন করিলে ঐ দোষ প্রশমিত হয়। রোগীর নাড়ীস্পন্দন ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকিলে হৃদ্‌যন্ত্রকে সতেজ রাখার জন্য প্রাচীনকালে বাংলার বৈদ্যদের 'কোয়ামিন' ছিল রুদ্রাক্ষ ঘষা এবং মধুসহ মকরধ্বজ খাওয়ানো।

কোঁড়া ও কর্ণমূলে :—রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া একটু গরম করিয়া চন্দনের মত কোঁড়াতে বা কর্ণমূলে লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়।

বসন্ত রোগে :—বসন্তরোগের প্রতিষেধক রূপে বহুলোকে ইহা ধারণ করে।

ক্ষয় রোগে :—ক্ষয়রোগের প্রথমাবস্থায় তুলসীমঞ্জরীর সঙ্গে রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া সেবনে রোগীর উপকার হয়।

চোখ ওঠায় :—রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া চোখের উপর এবং নীচের পাতায় লাগাইতে হয়। চোখের ভিতর লাগাইলে জ্বালা করে, তাই সাবধানে লাগানো উচিত।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—আমাদের কোন কোন প্রদেশের বৈদ্যসম্প্রদায় শ্লেষ্মার আধিক্যে যে সব রোগ (সর্দিকাশি, হাঁপানি, অম্লাতিসার) সৃষ্টি হয় সে সব ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া খাওয়ানোর বিধান দেন। রাজস্থানের বৈদ্যগণ বসন্তরোগে রুদ্রাক্ষ ঘষিয়া গায়ে লাগাইতে বলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, যে সব ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষ খাওয়ানোর বিধান দেওয়া হয়, তখন রুদ্রাক্ষকে একদিন দুধে ভিজাইয়া রাখিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়। রুদ্রাক্ষের শাঁস মৃগীরোগে (epilepsy) উপকারী (Kirtikar and Basu, 1, p 404)। অবিরাম জ্বরে ও কলেরা রোগে রুদ্রাক্ষ ব্যবহৃত হয় (Chopra)। নেপালে রুদ্রাক্ষের আচার তৈরী করিয়া খাওয়ার রেওয়াজ আছে।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শাঁস—টক।

ফল—ক্ষয়রোগ, হৃদদৌর্বল্য, হাঁপানি ও মৃগীরোগে ব্যবহৃত হয়। রসতান্ত্রিক বৈদ্য সম্প্রদায় বসন্ত রোগে ইহার জাত এক মহৌষধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

মন্তব্য :—ভারতবর্ষে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং অনেক সংসারী লোকেরাও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেন ; কিন্তু ইহার ভাবগত উপযোগিতা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতায় রুদ্রাক্ষের নামোল্লেখ না থাকায় (চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে) ইহার কোন ব্যবহার পাওয়া যায় না ; কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় রসতান্ত্রিক বৈদ্যগণ তাঁহাদের বনৌষধির মধ্যে রুদ্রাক্ষকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেন। বর্তমানে ইহার লৌকিক ব্যবহারই বেশী প্রচলিত।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. III, p. 140 (1952).

(2) G. Watt, The Commercial Products of India, p. 511. (John Murray, London, 1908).

(3) G. Watt, A Dictionary of Economic Products of India, Vol. III. p. 205.

(4) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. I, p. 400 (1875).

(5) D. Prain, Bengal Plants, Vol. I, p. 287 (1903).

678. Elaeocarpus ganitrus Roxb. (রুদ্রাক্ষ)

MYRTACEAE

Genus—EUCALYPTUS

679. **E. macrorhyncha F. Muell** (ইউক্যালিপ্টাস)

ভাষানুসারী নাম :—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা ইউক্যালিপ্টাস নামে পরিচিত।

জন্মস্থান :—অষ্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া ও নিউগিনির উদ্ভিদ্। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় এই গাছ জন্মে। বর্তমানে আমাদের দেশে Eucalyptus বর্গের প্রায় ৬০টি প্রজাতি জন্মে।

বর্ণনা :—গন্ধযুক্ত মাঝারি আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। পত্র—একান্তর, ঊর্ধ্বমুখী, দৃঢ়, পালক-সদৃশ শিরাবিশিষ্ট; কিনারা অভগ্ন; ফলকমূল হৃৎপিণ্ডাকার। পুষ্প—তিন বা বেশী সংখ্যায় একত্র সন্নিবিষ্ট। পাপড়ি বৃতিমণ্ডলের সহিত ঢাকনার আকারে যুক্ত। ফল—স্ফোটক, বৃতিমণ্ডলের অন্তর্গত।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের পাতায় সুগন্ধি তৈল আছে এবং শতকরা ১৫ ভাগ রুটিন (ভিটামিন 'পি') নামক এক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা রক্তনালীর ভঙ্গুরতাকে দমন করে। ইহার সুগন্ধি তৈল নানাপ্রকার ঔষধ তৈয়ারির কাজে ব্যবহৃত হয়।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার সুগন্ধি তৈল—শরীর পক্ষে হিতকর।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে এই বনৌষধির উল্লেখ নাই। এই ভেষজটির পাতা ও ত্বকে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. III, p. 214 (1952).

(2) L. H. Bailey, Standard Cyclopaedia of Horticulture Vol. I, p. 1158 (1947).

679. **Eucalyptus macrorhyncha F. Muell (ইউক্যালিপ্টাস)**

GUTTIFERAE

Genus – GARCINIA

680. **G. morella** Desr. (**তমাল**)

ভাষানুসারী নাম :—স্বর্ণক্ষীরী—সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি। ইরেভালসিন্নি—তামিল, মারাঠী। ইউনানি সম্প্রদায় ইহাকে বলেন—"ওসারায়ে-রে-ওয়ান্দ"।

নামপর্যায় :—তমাল, কুজি-থেকরা, পঙ্কুওভারনি, রুবি-রেভাণ্ড।

গুণপর্যায় :—বিরেচক, মল-সংগ্রাহক, ক্রিমিনাশক, শোথে উপকারী।

জন্মস্থান :—খাসিয়া পর্বতমালা, দক্ষিণভারত, বাংলাদেশ।

বর্ণনা :—পিরামিড আকৃতির ক্ষুদ্র চিরহরিৎ বৃক্ষ। বল্ক—মসৃণ, বাদামী। কচিশাখাগুলি—চতুষ্কোণ। কাষ্ঠ—দৃঢ়, হলদে-বাদামী। পত্র—৮—১১ সে. মি. চওড়া বর্শাকার অথবা ডিম্বাকার। ফলকমূল—উজ্জ্বল, নিম্নতল ফ্যাকাশে। পার্শ্বীয় শিরা-উপশিরা—অত্যন্ত তির্যক, অস্পষ্ট। পত্রবৃন্ত—০·৬ সে. মি.। পুষ্প—সবুজাভ সাদা, বৃন্তহীন। পুংপুষ্প—দুই বা তিনটি একত্র সন্নিবিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প—একক, বৃতি এবং চারটি করিয়া দল। দল বৃতি অপেক্ষা দীর্ঘ। পুংপুষ্পে পুংকেশর একত্র সন্নিবিষ্ট। পুংকেশর দণ্ডগুলির তলার দিকে যুক্ত ; উপরাংশ মুক্ত। স্ত্রীপুষ্পে প্রায় বারোটি অপূর্ণ পুংকেশর গর্ভাশয়ের চতুর্দিকে গোলাকারভাবে সজ্জিত ও যুক্ত থাকে। গর্ভাশয়—চারটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। গর্ভমুণ্ড—ছত্রাকার, অসমতল। ফল—ছোট (২ সে. মি.) গোলাকার, স্থায়ী বৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত, মসৃণ। বীজ—চারটি, গোল, বৃক্কাকৃতি, সামান্য চাপা, কৃষ্ণাভ বাদামী।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা, কাষ্ঠ ও তৈল।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। উদরী ও শোথরোগে এবং অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকারী। মাত্রাধিক্যে পাকস্থলী ও অন্ত্রে বিরক্তিকর বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে ইহার আঠা একক ব্যবহারে তীব্র মোচড়ানো যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য ইহা অন্যান্য বিরেচক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা বিধেয়। আদিবাসিরা ইহা যে কোন প্রকার যন্ত্রণা এবং ফুলায় প্রলেপ হিসাবে বাহ্য ব্যবহার করেন। তাঁহারা এই গাছের ছোট ছোট ডাল জলের সহিত বাটিয়া ফুসকুড়ি, ব্রণ এবং ফোড়ায় প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করেন (Grey)। ইহা সদ্য ফলপ্রদ। সাধারণ যে কোন জোলাপের তুলনায় ইহা অধিক শক্তিশালী।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

আঠা—বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। শোথ, ক্ষতনাশ এবং অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—সর্বভারতীয় বৈদ্য সম্প্রদায়ে এবং আমাদের 'চরক' ও 'সুশ্রুতে' স্বর্ণক্ষীরী হিসাবে এই বনৌষধিটি গৃহীত হয়। স্বর্ণক্ষীরী সম্বন্ধে চরক সংহিতায় সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে যে পঞ্চশত মহাকষায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে চতুর্থ গুচ্ছে ভেদনীয়বর্গের যে দশটি ভেষজের উল্লেখ, তারই মধ্যে একটি। যদিও তমাল শব্দটি স্বর্ণক্ষীরীর পর্য্যায় বাচক নয়, তবে এটির প্রচলিত নাম তমাল হতে পারে। এই গাছের কাষ্ঠ হইতে আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়—দরিদ্র লোকেরা উহা ঘৃতের পরিবর্তে ব্যবহার করে। এই তৈল জ্বালানী হিসাবে ও ব্যবহৃত হয়। এই গাছের আঠা হইতে তিনটি জৈব অম্ল পাওয়া যায়—α-garcinolic acid, $C_{23}H_{28}O_6$; β-garcinolic acid, $C_{25}H_{32}O_6$ এবং γ-garcinolic acid, $C_{23}H_{28}O_5$. ইহার বীজে শতকরা দশভাগ মোরেলিন (morelin, $C_{33}H_{38}O_7$, m. p. 158-60°) নামক হলুদ রং-এর জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। Garcinia বর্গের আর একটি গাছ, G. xanthochymus 'তমাল' নামে পরিচিত। তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সনাক্ত করিয়া সহজেই গাছ দুইটির পার্থক্য বোঝা যায়।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. IV, p. 105 (1956); fig. 49.

(2) G. Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. III, p. 472.

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. I, p. 264 (1875).

(4) G. Watt, The Commercial Products of India, p. 554 (1908).

(5) Karanj goakar C. G. , A. V. Ramarao, K. Venkat Raman, S.S. Yemul and K. J. Palmer, Tetrahedron Letters, 4977 (1973); G. S. R. Subbarao, S. Ratnamala, V. Surendranath, V. S. Gupta and P. L. Narasimha Rao, Tetrahedron Letters, 1259 (1971)



680. Garcinia morella Desr. (তমাল)

VERBENACEAE

Genus—LIPPIA

681. **L. nodiflora** Rich. (ভুঁই ওকড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ভুঁই-ওকড়া—বাংলা ও হিন্দী ; বতোলিয়া—মারাঠী ; বুকন—ওড়িয়া।

জন্মস্থান :—সারা ভারতবর্ষের আর্দ্র অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। ইহা ছাড়া বালুচিস্তান, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), মিশর এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

বর্ণনা :—সতানো বহুশাখাবিশিষ্ট গুল্ম। গ্রন্থিতে মূল উৎপন্ন হয়। পত্র—বিপরীত, ক্ষুদ্র, প্রায় বৃন্তহীন, বিপরীত ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাটে কোদালসদৃশ। পত্রাগ্র তীক্ষ্ণ করাতের মতো। পুষ্প—ক্ষুদ্র, সাদা অথবা ফ্যাকাশে লাল রঙের। পুষ্পবিন্যাস—অক্ষীয় মস্তকাকার গুচ্ছ। ফল—লম্বাটে গোল, শুষ্ক।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, পাতা।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ স্নিগ্ধকর, প্রস্রাবকারক এবং জ্বরনাশক। বাতবেদনা এবং হাঁটুর ব্যথায় ইহা ব্যবহৃত হয়। টাট্‌কা গাছের পুলটিস ফোঁড়াতে লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। পাতা এবং কচি ডাঁটার ক্বাথ শিশুদের বদ্‌হজমে হিতকর; ইহা প্রসূতিদেরও সেবন করানো হয়।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—স্নিগ্ধকর, প্রস্রাবকারক, জ্বরনাশক, ফোঁড়াতে উপকারী।

পাতা ও কচি ডাটা—শিশুদের বদ্‌হজমে হিতকর।

মন্তব্য :—ইহার পাতার অ্যালকোহল নির্যাসের বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে। পাতার মধ্যে রুটিন এবং শতকরা আটভাগ ট্যানিন আছে।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. VI, p. 142 (1962).

(2) G. Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. V, p. 78.

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. IV, p. 563 (1885).

(4) D. Prain, Bengal Plants, Vol. II, p. 825 (1903).

(5) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. III, p. 1916 (1935).



681. Lippia nodiflora Rich (কুঁই কাকড়া)

BCU 2817

CENTRAL LIBRARY

GENTIANACEAE

Genus–MENYANTHES

682. **M. trifoliata** Linn. (মেনিয়ান্থেস্ ট্রাইফোলিয়াটা)

ভাষানুসারী নাম :—মেনিয়ান্থেস ট্রাইফোলিয়াটা।

জন্মস্থান :—কাশ্মীর।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী জলজ বীরুৎ (herb)। শিকড়গুচ্ছ জলের উপর ভাসমান এবং লতাইয়া যাওয়ার উপযোগী। পত্র—ত্রিফলকযুক্ত। পত্রকগুলি লম্বাটে গোল। পাতার কিনারা অভগ্ন অথবা সামান্য ঢেউখেলানো। পুষ্প—সাদা অথবা নীলাভ। পুষ্পবিন্যাস—লম্বা পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে অনিয়ত (রেসম জাতীয়)। ফল—গোলাকার স্ফোটক। ফলের মধ্যে মসুর দানার মতো মসৃণ, উজ্জ্বল হরিদ্রাভ অনেক বীজ থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, পাতা।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ স্বাদে তিক্ত। ইহা টনিক এবং জ্বরনাশক। ইহা ক্রিমি এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, টনিক, জ্বরনাশক, ক্রিমিনাশক, চর্মরোগ প্রতিষেধক।

মন্তব্য :—এই গাছের পাতায় শতকরা ০·২ ভাগ ভিটামিন 'সি' আছে। জার্মানী এবং সুইডেনে ইহাকে 'বিয়ার' নামক মদ্য প্রস্তুত করার একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা চায়ের পরিবর্তেও ব্যবহার করা হয়। রাশিয়াতে এই গাছ দুঃসময়ের খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ করা হয়। এই গাছের মধ্যে মেনিয়ানথিন এবং মেলিয়াটিন নামক দুইটি গ্লুকোসাইড, জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. VI, p. 346 (1962).

(2) G. Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. V, p. 232.

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. IV, p. 130 (1885).

(4) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. III, p. 1670; plate 642 B, (1935).

(5) (Mrs.) A. Chatterjee, B. Mukherjee and A. Banerji, Journal of Scientific and Industrial Research, 29, 29 (1970).

Gi 4660

682. Menyanthes trifoliata Linn. (মেনিয়ান্থেস্ ট্রাইফোলিয়াটা)

ACANTHACEAE

Genus—PHLOGACANTHUS

683. P. thyrsiflorus Nees (রামবাসক)

ভাষানুসারী নাম :—রামবাসক—বাংলা ; তিতাফল—আসাম ; চাউ—নেপাল ; ইলোট—গারো পাহাড়।

নামপর্যায় :—সিংহপুচ্ছী।

গুণপর্যায় :—তিক্ত, জ্বরনাশক, রক্তস্রাব বিনাশক, হপিংকাসি নিবারক।

জন্মস্থান :—হিমালয়স্থ গাড়োয়াল হইতে ভুটান পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলে এবং আসাম ও খাসিয়ার পাহাড়ে প্রচুর জন্মে। প্রয়োজনে চাষ বা রোপণ করা হয়। Phlogacanthus বর্গের ১০টি প্রজাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—চিরহরিৎ কাষ্ঠল উদ্ভিদ, ০·৯-৩·৬ মিটার উচ্চ হয়। পত্র—মূলস্থ, গোলধরণের বর্শাকার। পুষ্প—কমলা বা ইঁটের ন্যায় লাল বর্ণের। পুষ্পবিন্যাস—বহুশাখাবিশিষ্ট লম্বা প্যানিকল (panicles)। ফল—প্রায় চতুষ্কোণাকৃতি স্ফোটক ; প্রতিটি ফলে ১২-১৪টি বীজ থাকে। কাষ্ঠ—সাদা রঙের, মোটামুটি দৃঢ়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, ফুল ও ফল।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—রামবাসকের কাথ অতিরজঃ স্ত্রীরোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহার পাতা ও ফল জ্বরনাশক। এই গাছের ফুল অনেকে রান্না করিয়া খায় (Wealth of India, vol. VIII, p. 14)। পাঞ্জাবে এই বনৌষধি বাসকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। হপিং কাশিতে রামবাসকের আবিষ্ট বিশেষ উপকারী, অবশ্য মাত্রাবিচারের উপরই ইহার গুণাগুণ নির্ভর করে। একটু বেশী-মাত্রায় ব্যবহার করিলে তন্দ্রা আসে, তবে কোন ক্ষতি হয় না।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও ফল :—তিক্ত, জ্বরনাশক।

সমগ্র গাছের অরিষ্ট :—রক্তপ্রদর ও হপিং কাশি নিবারক।

মন্তব্য :—অথর্ব বেদে কেবলমাত্র বৃষ বা বাসক (শ্বেত পুষ্প) সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় ; কিন্তু পরবর্তীকালে বনৌষধির প্রাচীন গ্রন্থে শ্বেত ও তাম্রবর্ণের পুষ্পভেদে দুই প্রকার বাসকের উল্লেখ আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রগ্রহের কোপদৃষ্টি ও তজ্জনিত রোগ প্রশমনের জন্য সিংহপুচ্ছীর (রামবাসক) মূলধারণের কথা উল্লেখ আছে। বাসকের সংগে 'রাম' কথাটির সংযোগ পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায়—এই 'রাম' শব্দটি ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃহত্বের নির্দেশক। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্ত্রীরোগে এই ভেষজটির বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা আজও ভেষজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে বিশেষ আসেনি।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. VIII, p. 14 (1969) ; fig. 9.

(2) G. Watt, A Dictionary of the Economic Products of India, Vol. V (1), p. 198.

(3) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. IV, p. 512 (1885).

683. Phlogacanthus thyrsiflorus Nees (রামবাসক)

CENTRAL LIBRARY

POLYGONACEAE

Genus—POLYGONUM

684. P. recumbens Royle (বিশল্যকরণী)

ভাষানুসারী নাম :—বিশল্যকরণী—বাংলা, সংস্কৃত।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া অঞ্চলে।

বর্ণনা :—অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট রোমশ উদ্ভিদ্, মাটিতে বিস্তৃত থাকে। পাতা—ঘন সন্নিবিষ্ট, ছোট বোঁটাযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা অথবা নরু। বীজ—কালো, গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ভেষজটির কাথ ক্ষতস্থানে লাগাইলে রক্তপাত বন্ধ হয়, ক্ষত দ্রুত নিরাময় হয়। রক্তবমন, রক্ত আমাশয় প্রভৃতি রক্তক্ষরণ রোগেও ইহা উপকারী।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস—রক্তপাত বন্ধ করে, রক্তবমন এবং রক্ত আমাশয়ে উপকারী।

মন্তব্য :—বিশল্যকরণী শব্দের অর্থ : বিশেষরূপে যাহা শল্য (বিষ, আঘাত অথবা অস্ত্র) কে নষ্ট করে। রামায়ণের প্রাচীন কাহিনীতে যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে বক্তব্য—ভারতীয় আয়ুর্বেদের শল্য-চিকিৎসা প্রণালী ৪ ভাগে বিভক্ত (১) সন্ধান করণী (২) বিশল্য করণী (৩) সবর্ণ করণী (৪) সঞ্জীবনী। সেইজন্য বলা যায় এটি চিকিৎসা শব্দেরই বিশেষণ অর্থাৎ বি-শল্যকরণী চিকিৎসা কিন্তু ঐ নামে কোন ভেষজ দ্রব্যই নয়। সেইজন্য বর্তমানে ইহা একটি বিতর্কিত বনৌষধি। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে এই নামে একাধিক ভেষজের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন কবিরাজ আয়াপানকে (Eupatorium ayapana), আবার অনেকে জগৎমর্দনকে (Justicia gendarussa) বিশল্যকরণী আখ্যা দিয়া থাকেন, কারণ এই দুইটি ভেষজের রস ক্ষতস্থানে লাগাইলে রক্তপাত বন্ধ হয় এবং বিষ নাশ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়িয়া অধিবাসিরা Polygonum recumbensকেই বিশল্যকরণী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এই ভেষজটি বাটিয়া অস্ত্রোপচারের তিন-চার ঘণ্টা পূর্বে ক্ষোড়ায় লাগাইয়া দেন। ফলে অধিক রক্তপাত হয় না এবং ক্ষত দ্রুত নিরাময় হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ভেষজটির মধ্যে 'ভোগেলিন' নামক একপ্রকার জৈব যৌগ (flavonoid glycoside) আছে যাহা রক্তচাপ প্রশমক এবং শ্বাসরোগে উপকারী।

Reference :—

J. D. Hooker, Flora of British India, Vol V, P. 25 (1890).



684. Polygonum recumbens Royle (বিশল্যকরণী)

POTAMOGETONACEAE

Genus—POTAMOGETON

685. **P. indicus Roxb.** (জলপিপ্পলী)

ভাষানুসারী নাম :—জলপিপ্পলী—সংস্কৃত।

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা ॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিনী হিমা রুক্ষা রক্তদাহ ব্রণাপহা।
কটুপাক রসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী।

—গুড়ূচ্যাদিবর্গ :

শারদী গোধূমৈঃ কুবলয়ৈঃ ভেষজং মধুশষ্পৈঃ
নর্ তেজ ইন্দ্রিয়ং পয়ঃ মধুব্যস্বাজ্যস্য হোতর্যজ।

—শুক্লযজুর্ব্বেদ :

কর্কোটকাবল্গুজকৌ পটোলং শকুলাদনী।
কফপিত্তহরং তিক্তং শীতং কটু বিপাচ্যতে ॥

—চরকসংহিতা, শাকবর্গ :

নামপর্য্যায় :—শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা, লাঙ্গলী ও কর্কট।

গুণপর্য্যায় :—উষ্ণবীর্য, কটু ও তিক্তরস, রুক্ষ, শুক্রল, চক্ষুষ্য, কফ, পিত্ত ও বায়ুবিনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যায়, বিশেষতঃ পুরাতন দীঘি এবং মজা পুকুরের জলের নীচে এই গাছ জন্মে। Potamogeton গণের ১৫টি প্রজাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—লতানে জলজ উদ্ভিদ্। ফল পিপুলের মত, জলে অর্দ্ধোন্নত হইয়া থাকে—এইজন্য ইহার নাম লাঙ্গলী ও জলপিপ্পলী। শরৎকালে নতুন পাতা গজায়, গাছের গায়ে আঁশের মতো গন্ধ আছে—সেইজন্য ইহার অপর নাম শারদী ও মৎস্যগন্ধা।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও ফল।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের রস তিক্ত। ইহা দেহের ক্ষয়জ ব্যাধিতে হিতকর বলিয়া আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে (চরকের পিপ্পলী সংজ্ঞা)। এই বনৌষধির রস সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ভাবমিশ্র তাঁহার 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে ইহাকে হৃদ্য, চক্ষুষ্য, শুক্রল, রক্তদাহক ও ব্রণনাশক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুণগত পার্থক্য থাকায় ইহার পাতার রস কফ ও পিত্তনাশক এবং ফল কফ ও বায়ুনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (চরক)।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : —

পাতা—তিক্ত, কফ ও পিত্তনাশক।

ফল—কফ ও বায়ুনাশক।

মন্তব্য :—অনেকের মতে জলপিপ্পলী একটি বিতর্কিত বনৌষধি। কারণ আমাদের দেশে জলপিপ্পলী (Jussiaea repens Linn., N. O. Onagraceae) নামের আরও একটি জলজ লতানে উদ্ভিদ্ আছে; অনেকে ইহাকে জলপিপ্পলীও বলেন। যদিও এই দুইটি গাছের মধ্যে কিছু কিছু ধর্মগত এবং নামগত মিল আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহাদের জাতি, বর্গ, প্রজাতি এবং বৈজ্ঞানিক নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলা দরকার—চক্রদত্তকৃত চরকের টীকায় শকুলাদনী অর্থে কটুরোহিনী বলা হইয়াছে। কটুরোহিনী অর্থে কটুকী (Picrorhiza kurroa)। এই ওষধিটি ৩,০০০—৩,৫০০ মিটার উচ্চতায় জন্মে। এখানে এই ওষধিটিকে গ্রহণ করিলে শকুলাদনী, মৎস্যাদনী (বৈদিক ভাষ্যকারের মতে) নামটি নস্যাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বর্তমানে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। জলপিপ্পলী শোল মাছের প্রিয় খাদ্য। আয়ুর্বেদে শোলমাছকে মাংস-ভক্ষক বলা হয়; অতএব মাংসের ক্ষয়তা নিবারক ক্রিয়াটির বৈধ ইঙ্গিত ইহাতে বর্তমান। চরকীয় চিন্তাধারায় বিসর্প (ক্যান্সার) রোগ রস, রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত ও বিসর্পিত হয় এবং ইহা কফপিত্তজ ব্যাধি; কাজেই এই ভেষজটি বিসর্প (ক্যান্সার) রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কোন কাজ এখনও হয় নাই। অবশ্য Potamogeton বর্গের P. nataus এবং P. crispus এর পাতায় rhodoxanthin, $C_{40}H_{60}O_2$ নামক একটি জৈব যৌগ (carotenoid pigment) পাওয়া গিয়াছে।

References :—

(1) D. Prain, Bengal Plants, Vol. II, p. 1123 (1903).

(2) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. VI, p. 565 (1894).



685. Potamogeton indicus Roxb. (জলপিপ্পলী)

CENTRAL LIBRARY

APOCYNACEAE

Genus—RAUWOLFIA

686. **R. tetraphylla Linn.**

Syn. **R. canescens Linn.**

Syn. **R. heterophylla** Roem. & Schult. (বড় চাঁদড়)

ভাষানুসারী নাম :—বড় চাঁদড়—বাংলা ; বড়াচন্দ্রিকা—হিন্দী।

গুণপর্যায় :—তিক্তরস, রক্তচাপ প্রশমক, নিদ্রাকর ও পরপুষ্টজীবনাশক।

জন্মস্থান :—ইহা পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশীয় গাছ। বর্তমানে ভারতবর্ষের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের সর্বত্রই দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষতঃ ২৪-পরগণা এবং হাওড়া জেলায় প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—বহুশাখাবিশিষ্ট কাষ্ঠল উদ্ভিদ্। ০.৬-১.২ মিটার উচ্চ। মূল—সোজা, বেলনাকারা বক্র অথবা শাঙ্কব খণ্ড বিশিষ্ট। খণ্ডগুলি ১২ সে. মি. লম্বা এবং ০.৪-২.৫ সে. মি. ব্যাসযুক্ত। বড় চাঁদড় গাছের সামান্য গন্ধ আছে ; ইহা স্বাদে তিক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ, মূল ও ফল।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের রস একটি অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর কাজ করে। কিন্তু ইহার রস ব্যবহারে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কারণ ইহার মাত্রাধিক ব্যবহারে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই গাছের রস বেড়ির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নানাপ্রকার চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিভিন্ন অংশে অনেক উপক্ষার আছে। এই উপক্ষারগুলি রক্তচাপনিবারক এবং অনিদ্রায় শুভফলদায়ক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, নিদ্রাকর।

মূলের রস—রক্তচাপ প্রশমক।

মন্তব্য :—বড় চাঁদড় গাছটির সঙ্গে ছোট চাঁদড় বা সর্পগন্ধা (R. serpentina) গাছের চেহারায় যথেষ্ট মিল আছে ; বড় চাঁদড় অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির বলিয়াই ইহার নামে 'বড়' শব্দটি যুক্ত। আয়ুর্বেদে সর্পগন্ধার প্রয়োগবিধির সবিশেষ উল্লেখ থাকিলেও বড় চাঁদড়ের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বনৌষধির প্রাচীন গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর উল্লেখ আছে। এই গন্ধনাকুলী গাছের (প্রচলিত নাম বড় চাঁদড়) বীজগুলি সাপের চোখের মত হয়—সেই দৃষ্টিকোণে ইহার পর্যায় শব্দ সর্পাক্ষী হওয়াটা

CENTRAL LIBRARY

অসম্ভব নয়। আর একটি কথা, ইকোনমিক্ প্রোডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে Ophiorrhiza mungos নামক বনৌষধিকে গন্ধনাকুলী বলা হইয়াছে; ইহা যে নকুলের (বেজির) ইষ্টসাধন করে সে কথাও বলা হইয়াছে তবে ভারতে এই ঔষধিটির আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দেখা যায় না তাহাও মন্তব্য করিয়াছেন সুতরাং কোন্‌টি গন্ধনাকুলী সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে। এই বনৌষধির বিভিন্ন অংশে রাউলসিন, সেরপেন্টিন প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় উপক্ষার থাকায় বনৌষধি জগতে ইহার মান যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ হইয়াছে। রাউলসিন উত্তেজিত স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে, রক্তচাপ প্রশমন করে। বাজারে অনেক সময় সর্পগন্ধার মূলের সঙ্গে বড় চাঁদড়ের মূল ভেজাল দেওয়া হয়।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. VIII, p. 390 (1969).

(2) D. Prain, Bengal Plants, Vol. II, p. 671 (1903).

(3) Asima Chatterjee, Satyesh C. Pakrashi, and G. Werner 'Fortschritte der Chemie Organicher Naturstoffe, Vol. XIII. p 346 (1956) [Edited by L. Zechmeister] Wien—Springer—Verlag 1956.

886. Rauwolfia tetraphylla Linn. (বড় চাঁদড়)
(Syn. Rauwolfia canescens Linn.)

ZINZIBERACEAE

Genus—ROSCOEA

687. **R. purpurea Royle** (কাকোলী)

ভাষানুসারী নাম :—কাকোলী—বাংলা ; ধাংক্ষা—সংস্কৃত।

তমুহা দধ্যঙ্ ঋষিপুত্র ইষে অথর্বনঃ
ধাংক্ষ্ণা কন্দঃ বৃত্রহনং পুরন্দরং।

—অথর্ববেদঃ ৫।১২৩।২

নামপর্যায় :—ধাংক্ষ্ণা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী।

গুণপর্যায় :—সুগন্ধদ্রব্য, পুষ্টিবর্ধক, বলকারক, রক্তপিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—গুরুকুল (হরিদ্বার) কাংড়ি অঞ্চলে এবং নেপালে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—গাছটি ১১।২০ সে. মি. উচ্চ। পত্র—বিপরীতমুখী ; দেখিতে শতাবরীর (**Asparagus racemosus Willd**) মত কন্দমূল। আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'পীবরী সদৃশ কন্দঃ।'

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও ছাল।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাকোলীর রস অত্যন্ত বলকারক। এই বনৌষধির চূর্ণ রসুনের সহিত মর্দন করিয়া মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিলে জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা বলপ্রদ ঔষধ এবং ক্ষয়রোগ ও রক্তপিত্তনাশক। এই ভেষজটির মূল পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ভালুকী তন্ত্রের (একটি বৌদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থের) নিম্নলিখিত শ্লোকে কক্কোলের ব্যবহার পদ্ধতি জানানো হইয়াছে—

কক্কোলস্য ত্বচশ্চূর্ণং রসোন রস মর্দ্দিতং।
মাত্রা বদ্ধং জ্বরং হন্যাৎ উরোগ্রহ বিনাশনম্।
বলপ্রদং চ যক্ষ্মাঘ্ন পীনসং হন্তি দারুণম্।

—কক্কোলের ত্বক চূর্ণ করিয়া সেগুলি রসোনের রসে মর্দন করিবে। তাহার পর মাত্রানুযায়ী তাহাকে ব্যবহার করিলে জ্বর, উরোগ্রহ দূর হয়। ইহা বলপ্রদ, রক্তপিত্তনাশক এবং যক্ষ্মারোগ ও দারুণ পীনস রোগ দূর করে।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল ও ছাল—বলকারক, রক্তপিত্তনাশক।

মন্তব্য :—কথিত আছে বৃদ্ধ চ্যবনমুনি বলপুষ্টিবর্ধক রসায়নগুণসম্পন্ন অষ্টবর্গ সমন্বিত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া পূর্ণ যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই অষ্টবর্গের একটি হইতেছে কাকোলী। ইহা ছাড়া চরক সুশ্রুতের সূত্রস্থানেও কাকোলীর উল্লেখ আছে। কাকলা, হাতীকাকলা ইত্যাদি নামে ২।৩ রকমের ফল বাজারে প্রচলিত আছে; ইহারা কেউই কিন্তু কাকোলীর ফল নহে। কাকেলী বর্তমানে একটি দুলর্ভ বস্তু। ইহার উৎপত্তিস্থান হিমালয় অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিয়া জাতি প্রজাতি এবং বর্গগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিয়া কাকোলীকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। এই ভেষজটির গুণাগুণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা এখনও করা হয় নাই।

Reference :—

J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. VI, p. 207 (1894).

687. Roscoea purpurea Royle (কাকোলী)

COMPOSITAE

Genus—SIEGESBECKIA

688. **S. orientalis Linn.** (মারং কালমেঘ)

ভাষানুসারী নাম :—সাতলাসিয়া, মারং কালমেঘ –বিহার ; কটাম্পম্ —তামিল ও তেলেগু ; পিলিবারকারি—গুজরাটি।

গুণপর্যায় :—বাত ও ক্রিমিনাশক, ক্ষতে উপকারী।

জন্মস্থান :—সারা ভারতের আর্দ্র অঞ্চলে জন্মে। হিমালয় এবং অন্যান্য পার্বত্যাঞ্চলে ২,৫০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় এই গাছ দেখা যায়।

বর্ণনা :—দণ্ডায়মান রোমাবৃত, গন্ধযুক্ত বর্ষজীবী গুল্ম। এক মিটার পর্যন্ত উচ্চ হয়। পত্রফলক—ত্রিকোণ-ডিম্বাকার, স্পষ্ট দাঁতযুক্ত। পত্রবৃন্ত—পক্ষল। পুষ্পস্তবক—ছোট, মস্তকাকার, হলুদ (কদাচিৎ সাদা), চট্‌চটে ধরনের, পত্রাচ্ছাদিত, দণ্ডের উপর সজ্জিত। ফল—অ্যাকিন জাতীয়, কৃষ্ণবর্ণ, নৌকার মত উপপত্রে আচ্ছাদিত।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস যে কোনপ্রকার বিষাক্ত ক্ষতে লাগাইলে সহজেই আরাম হয়। ইহা দদ্রুরোগেও উপকারী বলিয়া কথিত। এই বনৌষধির রস বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিবিধ বাতরোগে এবং হৃদ্‌রোগে উপকারী।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রস—চর্মরোগ ও বিষাক্ত ক্ষতে উপকারী, বাত ও ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে এই বনৌষধির উল্লেখ দেখা যায় না। তবে আমাদের দেশে নানা রোগে ইহার লৌকিক ব্যবহার প্রচলিত। এই গাছের মূল হইতে একপ্রকার সুগন্ধি তৈল এবং দারুটিন (darutin, $C_{36}H_{44}O_8$, m. p. 250°) নামক একটি তিক্ত কেলাসিত যৌগ (glucoside) পাওয়া যায়। নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য এবং তৈল প্রস্তুত করিতে ইহা রাসায়নিক বিক্রিয়ক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

References :—

(1) The Wealth of India, Raw Materials, Vol. IX, p. 326 (1972); fig. 107.

(2) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol III, p. 304 (1882).

(3) K. R. Kirtikar & B. D. Basu. Indian Medicinal Plants, Vol. II, p 1358 (1935).

(4) D Prain. Bengal Plants, Vol. I, p. 609 (1903).

688. Siegesbeckia orientalis Linn. (মন্দর কালমেঘ)

CENTRAL LIBRARY

RUTACEAE

Genus—ZANTHOXYLUM

689. Z. acanthopodium DC (তাম্বুল)

ভাষানুসারী নাম :—তাম্বুল—বাংলা ; তুম্বা—হিন্দী ; বোগেতিমুর—নেপালী।

গুণপর্যায় :—তাম্বুল সঙ্কোচক, শুষ্ক, উত্তেজক ও হজমীকারক।

জন্মস্থান :—হিমালয়ের উপক্রান্তি অঞ্চলের উষ্ণ উপত্যকায় কুমায়ুন হইতে সিকিমের মধ্যে ২,০০০ মিটার উচ্চতায় এবং খাসিয়া পাহাড়ের ১,০০০—২,০০০ মিটারের মধ্যবর্তী স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—ক্ষুদ্র ঝোপ বিশিষ্ট, ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ্। দেখিতে খানিকটা ধনিয়া গাছের মতো। যৌগিক পত্রের অন্তর্গত খণ্ডপত্রবিশিষ্ট। সুন্দর স্বাদ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট পত্র সমন্বিত। বৃন্তপত্র প্রসারিত, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র ও ঘনসন্নিবিষ্ট। মার্চ মাসে ফুল হয়। ফুলগুলি ছোট ছোট, ধনিয়ার গন্ধবিশিষ্ট। ফল—ছোট, ধনিয়ার মতো।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছ, ফল, বীজ ও ত্বক্।

ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু চিকিৎসকদের মতে ইহা জ্বর, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে উপকারী। এই গাছের ছাল সুগন্ধযুক্ত ও বাতনাশক। উত্তর ভারতে ইহার ডাল দাঁতের যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল জলের ময়লা পরিষ্কার করে (Gambel), কিন্তু ইহা মৎস্যবিষ বলিয়া গণ্য (Atkinson)।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ এবং ছাল—সুগন্ধ, জ্বর, অজীর্ণ এবং কলেরায় উপকারী।

ফল, ডাল এবং কাঁটা—মৎস্যবিষ, দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী, পাকস্থলীর বায়ুনাশক।

মন্তব্য :—এই গাছের ছাল এদেশে 'তেজবল' বলিয়া বিক্রয় হয়। ইহার ফলের মধ্যে সুগন্ধি তৈল এবং তাম্বুলিন ও তাম্বুলেটিন নামক দুইটি জৈব যৌগ (flavonoids) পাওয়া যায়। আমাদের দেশে Zanthoxylum বর্গের যে প্রজাতিগুলি পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে Z. acanthopodium এবং Z. alatum বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বনৌষধি হিসাবে উভয়ের ব্যবহার প্রায় একই ধরনের।

References :—

(1) K. R. Kirtikar & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants, Vol I., p. 461 ; Plate 185 B (1935).

(2) J. D. Hooker, Flora of British India, Vol. I, p. 493 (1875).

(3) P. K. Bose and T. Bose, Jour. Indian Chem. Soc., 16, 183 (1939).

(4) (Mrs.) A. Chatterjee, D. Malakar and (Mrs.) D. Ganguly, Indian Journal of Chemistry, 14B, 233 (1976).



689. Zanthoxylum acanthopodium DC. (তাম্বুল)

১৪৬৭

বাঙ্গলা ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ	
অস্ফোতা	৩৭৮
অগস্ত্য	৪০২
অগস্তি	৪০২
অগ্যঘাস	১২৯৬
অগ্নিগর্ভ	৪৮৮
অগ্নিজিহ্বা	৬৬৩
অগ্নিমন্থ	৯১২
অগ্নিশিখা	১২২৮
অগুরু	১০১৭
অঙ্কোট	৬৪৬
অজমোদা	৫৬৭
অডহর	৩৩২
অতসী	১৭২
অতিবলা	১৪৯
অতিবিষা	১
অনন্তমূল	৭৫৬
অন্তমূল	৭৬০
অপরাজিতা (নীল)	৩৪৮
অপামার্গ	৯৫৬
অভয়া	৪৫৮
অমরাগন্ধক	৮৫৩
অমরাবেল	৮০৪
অমলকুচি	৪২৫
অমোঘা	৮০৬
অম্বোষ্ঠ	৪০
অম্লবেতস	৯৮২
অরাষক	৮৭৯
অর্ক	৭৪২
অর্কমূলা	৮৮৪
অর্জুন	৪৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্শঘ্ন	১২৬৭
অলর্ক	৭৪২, ৭৪৬, ৮২২
অলাবু	৫১৭
অশন	৪৬৩
অশোক	৩৯৮
অশ্বকর্ণ	১২২
অশ্বগন্ধা	৮৪১
অশ্বঘ্ন	৭২৫
অশ্বত্থ	১০৯৮
অশ্বত্থ (গন্ধা)	১১০১
অস্থিসংহার	২৫৬
অহিফেন	৫৭
আ	
আঁকোড়	৫৮১
আঁতমোরা	১৫৯
আঁশফল	২৭০
আক	১০২৫
আকনাদি	৩০
আকন্দ (বড়)	৭৪২
আকন্দ (শ্বেত)	৭৪৬
আকরকরা	৬৫৪
আকাশবল্লী	৮০৪, ১০১৩
আকাশবেল	১০১৩
আখরোট	১০৩৪, ১১১৮
আগমুখী	৩৭৭
আঙ্কোল (অঙ্কোট)	৫৮১
আঙ্গুর	২৬০
আচ	৬১৪
আটকপালি	৮৬২
আতবীজাখীর	১৯০
আতা	২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আতিষ	১
আত্মগুপ্তা	৩৭৭
আদা	১১৬৫
আদ্রক	১১৬৫
আঢ়কি	৩৩১
আনারস	১১৮৮
আনারস (ছোট)	১১৮৮
আনারস (বিলাতী)	১১৮৮
আপাঙ	৯৫৬
আমআদা	১১৫৫
আমড়া	২৮৮
আমর্ত্তকী	৩৪৪
আমরুল	১৮৩
আমলক	১০৭৪
আমলকী	১০৭৪
আমলকুঁচি	২৫৯
আমলতা	২৫৯
আমলা (ভুঁই)	১০৭৮
আমুরলাতমী	২৩২
আম্র	২৭৭
আম্রাতক	৪০২
আয়াপান	৬৩০
আরগ্বধ	৩৩৪
আলকুশী	৩৭৩
আলগোবা	৩৭৩
আলু (কাঁটা)	১২০৫
আলু (কুকুর)	১২০৫
আলু (খাম)	১২০৫
আলু (গরানিয়া)	১২০৫
আলু (চুপড়ি)	১২০৫
আলু বোখরা	৪৩৩
আলু (মৌ)	১২০৫
আলু (রাঙ্গা)	৭৮৮
আলু (লালগরানিয়া)	১২০৫
আলু (শোর)	১২০৫
আলু (সকরকন্দ)	৭৮৮
আলু (সুসুনি)	১২০৫
আলোকলতা	৮০৪
অফোতা	৭৩৫
আসশেওড়া	২০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ই	
ইউক্যালিপটাস	১৪৪৪
ইক্ষু	১৩২৫
ইঙ্গুদী	২১৬
ইন্দুর কানি পানা	১৩৪৯
ইন্দ্রযব	৭৩১, ৭১৯
ইন্দ্রায়ন (ছোট)	৫০৭
ইন্দ্রায়ন (লাল)	৫০৭
ইন্দ্রবারুনী	৫৩২
ইপিকাপ	৫৯১
ইশবাঁধ	২১০
ইশেরমূল	৮৮৪
ঈ	
ঈশপগুল	৯৪৬
ঈশলাঙ্গুলা	৭৭৩
উ	
উচ্চটা	১৪৩৩
উচ্ছে	৫৪৫
উদুগাতি	৮৯৭
উদুম্বর	১১০৩
উপোদকী	৯৭৬
উলু	১৩১৬
উষীর	১২৯২
ঊ	
ঊড়িধান	৬৩২
এ	
একলেজা	৪০
একাঙ্গী	২০৭
এরারুট	১১৬৩
এলা	১১৭৮
এলাচ (ছোট)	১১৭৮
এলাচ (নেপালী)	১১৭৬
এলাচ (বড়)	১৪৭৬
এলাচ (সোরঙ্গ)	১১৭৭
এরণ্ড	১০৬০
ও	
ওকড়া (ক্ষুদি)	১০৪৪
ওকড়া (বন)	১৭০, ৭০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওল	১২৬৭
ওলকপি	৬৫
ওলটকম্বল	১৫৬
ক	
ককুভ	৪৫০
ককোআরু	২৪০
কঙ্কোলক	৯৯৮
কচু	৫৯০
কচু (খেঁট)	১২৮০
কচুর	১১৬১
কটকী	৮৪৯
কটফল	১১২০
কটিলা	৪৩২
কটুকা	৮৪৬
কটুরোহিনী	৮৪৬
কণামূল	৯৮৮
কন্টফল	৮২৫
কন্টিকারী	৮১৩
কতক	৭৬৫
কৃতৃণ	১২৮৮
কদম্ব	৫৮৪
কদম্ব (কেলী)	৫৯০
কদম্ব ধারা)	৫৮৪
কদম্ব (ধূলি)	৫৯০
কদলী	১১৮২
কনকচাঁপা	১৬১
কনক ধুতুরা	৮২৮
কপিকচ্ছু	৩৭৭
কপিত্থ	২২০
কপিত্থপর্ণী	২২০
কপিল্লক	১০৭০
কমলাণ্ডঁড়ি	১০৭০
কমলা লেবু	১৯৯
কয়েতবেল	২০২
করঞ্জা (টক)	৭১০
করঞ্জা (ডহর)	৩৮৭
করঞ্জা (নাটা)	৪১৯
করঞ্জা (পুতি)	৪১৯
করবী	৭২৫
কর্কটী (দুধ)	৭২৯
করমচা	৭১০
করমর্দক	৭১৫
করলা	৫৪৫
করলা (ধার)	৫৪৭
কর্ণা নেবু	১৯৪
কর্কটকী	৫৪৩
কর্কটশৃঙ্গী	২৭১
কর্ণ নেবু	১৯৪
কর্ণিকার	১৬১
কর্পূর	৮৫২
কর্পূর (কচুরি)	১১৫০
কর্পূর হরিদ্রা	১১৯৬
কর্ম্মরঙ্গ	১৮০
কলমীশাক	৭৯৫
কলমী (দুধ)	৭৯৬
কলম্বী	৭৯৫
কল্প (ছোট)	৭৮১
কল্প (বড়)	৭৮২
কলা	১১৮২
কলাই	৩৮৩
কস্তুরী	১৩৫
কস্তুরী কাল)	১৩৫
কাকড়া শৃঙ্গী	২৭১, ২৭৪
কাকরোল	৫৪৩
কাকুড়	৫৩৭
কাচড়াদাম	৫০০
কাঁটা আলু	১২০৫
কাঁটা কলিকা	৮৭৪
কাঁটা করঞ্জা	৪১৯
কাঁটাওড় কামাই	৭৬
কাঁটা ঝাটী	৮৮৬
কাঁটা নটে	২৬৮
কাঁঠাল	১০৮৭
কাকজঙ্ঘা	২৫৪
কাকজম্বু	৪৭৫
কাকডুমুর	১১০৬
কাকতুণ্ডী	৭৫৮
কাকনাসা	৮৭৭
কাকমাচী	৮০৭
কাকমারী	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাকোলী	১৪৬২	কিসমিস	২৬০
কাগজী নেবু	২৯৬	কীচক	১৩০৩
কাজ্‌পটি	৪৮৪	কুঁচ	২৯৮
কাঞ্চন (দেব)	৫২৬	কুঁচিকাঁটা	৩৭৫
কাঞ্চন (রক্ত)	৩২৫	কুঁচিলা	৭৬২
কাঞ্চন (শ্বেত)	৩২৯	কুঁদ (বড়)	৬৯৩
কাঞ্চনার	৩৩১	কুইনাইন	৫৮৭
কাঠচাঁপা	৭৩৭	কুকসিম	৬৩২
কাঠবিষ	৪৭	কুকসিম (ছোট)	৬২৩
কাঠলতা	১৫৮	কুকুর আলু	১২০৫
কাণ্ডীর	১৩	কুকুর কট	৬১৫
কানছিড়ে	৫৭৩	কুকুর চিতা	১০১৪
কান্থড় (বড়)	১২০১	কুকুর চূড়া	৬০৪
কাবলিমটর	৩৮৫	কুকুর জম্বু	৪৭৫
কাবাবচিনি	৯৯৮	কুকুর জিহ্বা	২৫৩
কামরাঙ্গা	১৮০	কুকুরদ্রু	৬৩২
কামিনী	২০৭	কুকুর (শোঙ্গা)	৬৩২
কায়ছাল	১১২০	কুঙ্কুম	১১৯২
কারবেল্ল	৫৪৫	কুচন্দন	৩০১
কার্পাস	১৩২	কুটজ	৭১৯
কালকস্তরী	১৩৪	কুটজ (কৃষ্ণ)	৭১৯
কালকেরা	৭৯	কুড়	৬৪৯
কালকেসেন্দা (ছোট)	৩৩৯	কুণ্ডালি	৭০৬
কালকেসেন্দা (বড়)	৩৩৭	কুদারি	৫৫১
কাল জাম	৪৭৫	কুন্দ	৬৯৮
কাল জীরা	১৫	কুন্দুলেফুল	৭৩৩
কাল ধুতুরা	৮২৮	কুমড়া	৫৪২
কালবালা (মাঃ)	৬২১	কুমড়া (মিঠা)	৫৪০
কালমেঘ	৮৮২	কুমড়া (বলি)	৫২৫
কাল হরিদ্রা	১১৯৪	কুমারিকা	১২১৩
কালা	৮৭৩	কুষ্মী	৪৭৩
কালিঝাঁট	১৩৪০	কুম্ভিকা	১২৭৬
কাশ	১৩৩১	কুমুদ	৪৯
কাশমর্দ্দ	৩৩৯	কুরচি	৭১৯
কাশমার	৩৩৭	কুরুণ্টক	৮৮৬
কাশ্মিরীকা	২৬০	কুরেলী	১২৩৮
কাশ্মীরজ	৬৪৯	কুল্তিকলাই	৩৫৫
কিংশুক	৩২০	কুল	২৪৭
কিরাত	৮৮২	কুলঞ্জন	১১৪৭
কিরাত তিক্ত	৭৭০	কুলত্থকলাই	৩৩৫
কিরামার	৯৮৬	কুলাহল	৮৪৯

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুলেখাড়া	৮৭৪
কুশ	১৩১৩
কুষ্ঠ	৬৪৯
কুষ্ঠনাশিনী	৩৯১
কুষ্মাণ্ড (ছাঁচি)	৫২৫
কুসুম	২৬৫
কুসুমফুল	৬৩৯
কুসুম্ভ	৬৩৯
কৃপা	২২৫
কৃষ্ণকুটজ	৭২৯
কৃষ্ণকেলি	৯৫৪
কৃষ্ণ চূড়া	৪২৪
কৃষ্ণ জারক	৫৬০
কৃষ্ণ তুলসী	৯২৬
কৃষ্ণ মুষলী	১১৯৬
কৃষ্ণ শারিবা	৫৫৬
কৃষ্ণ শিরীষ	৩১৫
কেউ	১১৭৪
কেওড়া	১২৬২
কেতকী	১২৬২
কেয়া	১২৬১
কেরই (ছোট)	১০৫১
কেরই (বড়)	১০৫৩
কেরই (শ্বেত)	১০৫৫
কেলিকদম্ব	৫৯৩
কেশরদাম	৫০০
কেশরাজ	৬৪২
কেশে	১৩৩১
কেসুর	১২৯০
কেসুরিয়া	৬৪২
কোকনদ	৫২
কোকিলাক্ষ	৮৭৪
কোদো	১৩১৯
কোদ্রব	১৩১৯
কোবিদার	৩২৫
কোষাতকী	৫২২
কোহিবাজ	৮৩১
কোনেমরফা ফ্রাগ্রান্স্	১৪৪০
ক্ষীনতক	৪১৭
ক্ষিরা	৫৩৯
ক্ষিরিকা	৬৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্ষীরখেজুর	৬৮৩
ক্ষুদি শুকড়া	১০৪৪
ক্ষেত কুমড়া	৫৪২
ক্ষেত পাপড়া	৫৯৪
ক্ষেত্রপর্পটী	৫৯৪
খ	
খড়ি	১৩৩০
খদির	৩০৫
খরমঞ্জরী	৯৫৬
খরমুজা	৫৩৫
খর্জ্জুর	১২৫৪
খস্‌খস্	১২৯২
খাগড়া	১৩৩০
খামো	৪৪৮
খানকুণী	৫৫৭
খিরনী	৬৮১
খেজুর	১২৫৪
খেজুর (পিণ্ড)	১২৫৬
খেসারী	৩৬৮
খোরাসানী যোয়ান	৮৩০, ৮৩২
গ	
গঙ্কুর (বড়)	৮৭৪
গজপিপ্পলী	১২৭৮
গণিকারিকা	৯১২
গন্ধতৃণ	১৩০০
গন্ধ নকুলি	৫৯৯
গন্ধবিরেজা	১১২৮
গন্ধবেনা	১২৯৪
গন্ধভাদুলিয়া	৬০২
গন্ধ মালতী	৭১২
গম	১৩৫৫
গয়াশ্বত্থ	১১০১
গরানিয়া আলু	১২০৫
গরুড়চাঁপা	৭৩৭
গড়গড়ে	১৩৩৮
গর্জ্জন	১২১
গর্জ্জন (তেলিয়া)	১২১
গর্জ্জন (ধুলিয়া)	১১৮
গাজর	৫৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
গাঁজা	১০৯২
গাড়ী কলাই	৩৫৯
গান্ধাল রঙ্গন	৫৯১
গাব	৬৮৫
গাব ভেরেণ্ডা	১০৬০
গামার	৯২১
গাম্ভারি	৯২
গারুরি	১০৬৮
গিরি মল্লিকা	৮২২
গিলা	৩৬০
গীমাশাক	৫৫৬
গুগ্‌গুল	২২০
গুঞ্জা	২৯৮
গুড়কামাই · কাকমাচি)	৮০৭
গুড়ুচী	৩২
গুয়ারা	১০২২
গুরুর	১৩৪৬
গুয়ে-গেঁদা	৯০৬
গুয়ে-বাবলা	৩০৮
গুল্‌চিনি	৬৪১
গুলফেরেঙ্গি	১৪৩৯
গুলাল তুলসী	৯৩১
গেঁদা (গুয়ে)	৯০৬
গেঁদা (ফুল)	৬৫৯
গোক্ষুর	১৭৫
গোজিহ্বা	৬২৭
গোঠ বেগুন	৮২১
গোধুবি (শ্বেত)	১২৮১
গোধুম	১৩৩৫
গোবরা	৯৪০
গোয়াল কাঁকড়ী	৫৪৯
গোয়ালে লতা	২৫৮
গোরক আমলি	১৪৫
গোরক্ষ চাকুলে	১৫৪, ৪২৮
গোরিয়া	৪৪৯
গোলঞ্চ (পদ্ম)	৩৬
গোলঞ্চ	৩২
গোলমরিচ	৯৯৫
গোল সাগু	১২৫২
গোলাপ	৪৩৭
গোলাপ জাম	৪৭৮
গোষ্ঠবার্ত্তাক	৮২১
গ্রন্থিপর্ণী	৬৩৭

ঘ

ঘটীশেওড়া	১১০৮
ঘণ্টাকর্ণ	৯০১
ঘণ্টা পারুল	৭০৪
ঘণ্টা পুষ্প	৮২৫
ঘলঘষা	৯৪২
ঘি-করলা	৫৪৭
ঘৃত-কুমারী	১২১৮
ঘেঁটকচু	১২৮০
ঘেঁটু	৯০১
ঘোড়ানিম	২৩০
ঘোড়াবচ	১২৬৯
ঘোষা লতা	৫২২

চ

চক্রলা	১৪৩৩
চক্রমর্দ্দ	৩৪১
চনক	৩৪৬
চন্দন	১০২৫
চন্দনবেতো	৯৭৩
চন্দন (রক্ত)	৩০১, ৩৯৪
চন্দ্রশূর	৭৪
চন্দ্রা	১৭, ৭২৩
চন্দ্রিকা	৭২৩
চবিকা	১০০০
চম্পক	২১
চাঁদামালা	৭৭২
চাকুন্দ	১৪৩৬
চাঁপা	২১
চাঁপা (ভুঁই)	১১৫০
চাঁপানটে	৯৬৮
চাঁপা মুচকুন্দ	১৬২
চাউলমুগরা	৯৬, ৯৪
চাউলমুগরা (প্রকৃত)	৯৭
চাকুন্দে	৩৪১, ১৪৩৬
চাকুলিয়া	৪২৮
চাকুলে (গোরক্ষ)	১৫৪, ৪২৮
চামেলি	৬৯৪
চায়া	৯৬০
চালতা	১৮

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিক্কাশি	২৩৯
চিচিঙ্গে	৫১৪
চিচিঙ্গে (বন)	৫১৬
চিতা	৬৬৩
চিতা (কুকুর)	১০১৪
চিতা (লাল)	৬৬১
চিত্রক	৬৬৩
চিনেবাদাম	৩১৯
চিরঞ্জি	২৮২
চিরেতা	৭৭০
চিল্লা	৫০৩
চীনা	১৩২১
চীনেঘাস	১২৩৫
চুক-পালঙ্	৯৮২
চুক্র	৯৮২
চুত্রিকা	১৮৩
চুপড়ি আলু	১২০৫
চুত	২৭৭
চৈ	১০০০

ছ

ছাঁচি কুমড়া	৫২৫
ছাঁচি-বেত	১২৫৯
ছাগল খুরি	৭০৬
ছাগল নাদী	৬৫৭
ছাগল বাটী	১৪
ছাগল বেটে	৭৪৯
ছাগলাস্ত্রিকা	৮১৫
ছাতিম	৭১৪
ছিন্নরুহা	১২৬২
ছোট এলাচ	১১৭৮
ছোট কল্ল	৭৮১
ছোট কালকেসেন্দা	৩৩৯
ছোট কুকসিমা	৬২৩, ৮৪৯
ছোটকেরই	১০৫৩
ছোট মান্দা	১০২৩
ছোট রিঠা	২৬৮
ছোলঙ্গ লেবু	১৯২
ছোলা	৩৪৬

জ

জগৎ মদন	৮৯২
জঙ্গলী বাদাম	১৬৪
জটামাংসী	৬১৬
জটালকা	১০৫০
জবা	১৩৭
জম্বু	৪৭৫
জম্বু (কাক)	৪৭৫
জম্বু (কুকুর)	৪৭৫
জম্বু (বন)	৪৭৫
জয়ন্তী	৫০০
জয়পাল	১০৪১
জয়া	১২৬
জয়া ডুম্বুর	১১১১
জলপিপ্পলী	১৪৫৭
জল মধুক	৬৭৭
জল মহুয়া	৬৭৭
জাতি	৬৯৪
জাতিফল	১০০২
জাফরান	১১৯১
জাম (কাল)	৪৭৫
জাম (গোলাপ)	৪৭৮
জাম (ভুঁই)	৯১৫
জায়ফল	১০০২
জারুল	৪৯৪
জিওল	২৮০
জিঙ্গীনী	২৮০
জীবনীয়	১১৩৭
জীবন্তী	১১৩৭
জীরক	৫৬০
জীরা	৫৬০
জুঁইপানা	৫৬০
জুম	২২২
জুয়ার	১৩০১
জৈত্রী	১০০২
জোঁকা	১৫৩
জোনাব	১৩৩৬
জোয়ান	৫৬৩
জোয়ান (খোরাসানী)	—৮৩০
জ্যোতিষ্মতী	২৬৩

ঝ

ঝাউ (বন)	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঝাউ (লাল)	১০৬
ঝাঁটী (কাঁটা)	৮৯০
ঝাঁটী (নীল)	৮৯০
ঝাঁটী (শ্বেত)	৮৮৮
ঝিঙে	৫২০
ঝিলিরিষ্টা	১৭০
ট	
টগর	৬০৯, ৭৩৯
টগরপাদুকা	৭৭২
টাঙ্গ অইল	১০৩৫
টাবা নেব	১৯২
টিকর	১৯৪
টেপারী (বন)	৮৩৬
টোকা পানা	১২৭৬
টৌরী	৪২৭
ড	
ডহর করঞ্জ	৩৮
ডানকুনী	৭৬৮
ডাহু	১০৮৯
ডিজিটেলিস	৮৫৬
ডুম্বুর (কাক)	১১১১
ডুম্বুর (জয়া)	১১১১
ডুম্বুর (যজ্ঞ)	১১০৩
ডুলিচাঁপা	২০
ডেলো	১০৮৯
ঢ	
ঢেঁড়স	১৩৬
ঢোল সমুদ্র	২৫১
ত	
তণ্ডলীয়	৯৬৮
তমাল	১৪৪৬, ১১১
তরমুজ	৫৩৫
তরলা	১৪৩৩
তরুলতা	৭৯৯
তহণী	৭৯৬
তামাক	৮১৪
তাম্বুল	১৪৬৬, ৯৯৩
তাম্রকুট	৮৩৪
তাল	১২৪৯
তালপর্ণী	৫৭৭
তালমূলী	১১৯৬
তালিশ পত্র	১০০৫, ১১৩০
তিক্ত রাজ	২৩৩
তিক্তা কটকী	৮৪৬
তিনিস	৩৭২
তিন্তিড়ী	৪১৩
তিন্দুক	৬৮৫
তিল	৮৬৯
তিলিয়াকরা	৩৯
তিলিয়াগর্জ্জন	১২১
তিসি	১৭২
তুঁত	১১১৪
তুন	২৩৭
তুম্বী	৫১৭
তুম্বুরুক	৫৬৮
তুলা	১৩২
তুলসী (কৃষ্ণ)	৯২৬
তুলসী (দুলাল)	৯২৮
তুলসী (বাবুই)	৯৩১
তুলসী (ভূ)	৯৩৯
তুলসী (রাম)	৯২৮
তেঁতুল	৪১৩
তেকাটাসিজ	১০৮১
তেজ	১০০৫
তেজপাতা	১০০৫
তেলাকুঁচা	৫৩০
তোকমারি	৯৪৫
তোপচিনি	১২১০
ত্রিবৃৎ	৭৯৬
থ	
থুলকুড়ী	৫৭৭
দ	
দণ্ডকলস	৯৪২
দণ্ডোৎপল	৭৬৮
দন্তমূল	৩৪৩
দন্তি	১০৩৭
দর্ভ	১৩১৬
দশবাইচণ্ডী	১১৯৩

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশবাহু	১১৯৩
দাওয়া	৪৬৬
দাকম্	৫৯০
দাড়িম্ব	৪৯৬
দাদমর্দ্দন	৩৪৩
দাদমারি	৪৮৮
দাবিদুবি	১১৩৩
দারুচিনি	১০০৭
দারুহরিদ্রা	৪২
দার্ব্বি	৪২
দাসী	৮৯৩
দাহন	২১৩
দুগ্ধিকা	৭২৯
দুধকল্মী	৮০১
দুধলতা	৭৫০
দুপুরে মনি	১৫৮
দুরালভা	৩১৬
দুলাল তুলসী	৯২৮
দুর্ব্বা	১৩০৭
দেবকাঞ্চন	৩১৬
দেবদারু (২৭ চীড়া)	১১৩৩
দেবদ্রুম	১১৩৩
দোপাটী	১৮৬
দ্রাক্ষা	২৬০
দ্রোণীপুষ্প	৯৪২
ধ	
ধনে	৫৬৮
ধনে (নেপালী)	২৫৩
ধন্যাক	৫৬৮
ধাইফুল	৪৯১
ধাংক্কা	১৪৬২
ধাতকী	৪৯১
ধাত্রীফল	১০৯৮
ধানীলঙ্কা	৮২৩
ধার্ত্ত	১৩০৭
ধায়াকদম্ব	৫৮৪
ধুতুরা	৮২৫
ধুতুরা (বনক)	৮২৮
ধুতুরা (কাল)	৮২৮
ধুতুরা (শ্বেত)	৮২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধুন্দুল	৫২৪
ধুন্দুল (তিক্ত)	৫২৪
ধুলিকদম্ব	৫৯০
ধুলিয়াগর্জ্জন	১১৮
ন	
নয়নতারা	১৪৫৮
নক্তমাল	৩৮৭
নটে গোবরা	৯৬৮
নটে (ঘণ্টী)	৯৬৮
নটে (চাঁপা)	৯০৮
নটে (চিরু)	৯৬৮
নটে (টুনটুনি)	৯৬৮
নটে (বন)	৯৬৮
নটে (বাঁশপাতা)	৯৬৮
নটে (লাল)	৯৬৮
নটে (সাদা)	৯৬৮
নদীকান্তা	২৫৪
নদীডুম্বুর	১১০৮
নাকচিকনী	৭৪০
নাগকেশর	১১৫
নাগদমনী	৬৩৭
নাগদানা	৬১৫
নাগফণা	৫৫২
নাগবলা	১৫৪
নাগ বল্লী	৬০১
নাগ রঙ্গ	১৯৯
নাগর মুথা	১২৮৫
নাগেশ্বর	১১৩
নাজনা	২৯০
নাটা	৪১৯
নাটা করঞ্জা	৪১৯
নামুতি	৬২৯
নারাঙ্গা (বন)	১৮১
নারিকেল	১২৪৫
নাসভাগ	৯০০
নিদিন্ধিকা	৮১৩
নিমুথা	৩০
নিম্ব	২২৬
নিম্ব (ঘোড়া)	২৩০
নিম্ব (মহা)	২৩৭

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিগুণ্ডী	৯১৬
নিগুণ্ডী (কর্ত্তরি)	৮৯২
নিগুণ্ডী (নীল)	৮৯২
নিগুণ্ডী (বন)	৮৯২
নির্ব্বিষা	৯
নির্ব্বিষি	৯
নির্ম্মলী	৭৬৫
নিশিন্দা	৯১৬
নিশিন্দা (নীল)	৯১৬
নীপ	৫৮৪
নীল	৩৬৬
নীল (অপরাজিতা)	৩৪৮
নীল কলমী	৭৯১
নীল কণ্ঠি	১০০
নীল ঝাঁটি	৮৯০
নীল পদ্ম	৫২
নীল বন	১২৩৪
নুনবোড়া	৮৬
নুনিয়া (ছোট)	১০৪
নুনিয়া (বড়)	১০২
নেপালী ধনে	২১২
নেবু (কমলা)	১৯৮
নেবু (কর্ণ)	১৯৪
নেবু (কাগজী)	১৯৬
নেবু (টাবা)	১৯২
নেবু (পাতি)	১৯৬
নেবু (বন)	২০৬
নেবু (বাতাবী)	২০১
নেবু (মিষ্ট)	১৯৮
নোনা	২৫
নোয়াড়	১০৭২

প

পটল	৫১২
পটল (বন)	৫১৬
পদ্ম	৫২
পদ্মক	৪৩৫
পদ্মকাষ্ঠ	৪৩৫
পদ্ম গোলক	৩৬
পনস	১০৮৭
পরাস পিপুল	১৪৪
পর্কটী	১১১২
পর্পট (ক্ষেত্র)	৫৯৪
পলঙ্কষ্ঠই	৮৯৫
পলাণ্ডু	১২২১
পলাণ্ডু (বন)	১২৩৩
পলাশ	৩২০
পলাশ (লতা)	৩২৩
পলাশ (হস্তিকর্ণ)	৩২৩
প্রসারিনী	৬০২
প্লক্ষ	১১১২
পাকুড়	১১১২
পাট	৬৭
পাট নাল্‌তে	১৬৬
পাটলা	৮৬২
পাটলা (পীত)	৮৬২
পাটলা (শ্বেত)	৮৬২
পাঠা	৪০
পাতি	১২৮৪
পাতিনেবু	৯৯৬
পাথর কুঁচি	৪৪২
পাথর চুর	৯৩৪
পান	৯৯০
পান (লতা)	৩৫২
পানশিউলি	১০৮৩
পানা	১৩৪৯
পানা (ইন্দুরকানি)	১৩৪৯
পানা (টোকা)	১২৭৬
পানিজামা	১২২৭
পানিফল	৫০২
পানিয়ালা (পেনেলা)	৯১
পাপরা	৪৫
পারাবত পদী	২৫৪
পারিজাত	৩৬৩
পারিভদ্র	৩৬৩
পারুল	৮৬৩
পার্ব্বতী	৪৯১
পাল্‌তে মাদার	৩৬৩
পালং (চুক)	৯৮২
পালং (বন)	৬৬২

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
পালংশাক	৯৭৪
পাষাণ ভেদী	২৩৪
পিটুলী	১০৮৪
পিণ্ডি	৮৯৮
পিণ্ডিতক	৫৯১, ৬১২
পিপারমেন্ট	৯৩৭
পিপুল	৯৮৮
পিপুল (গজ)	১২৭৮
পিপুল (পরাশ)	১৪৪
পিপ্পলী	৯৮৮
পিয়াশাল	৩৯৫
পিয় আলু	৬০৮
পিলু	৭০৮
পীতকরবী	৭৩৩
পীত পাটলা	৮৬২
পীত পাপড়া	৮৯৪
পীত ভৃঙ্গী	৮৪১
পীত শাল	৩৯৫
পুঁইশাক	৯৭৬
পুণ্ডরীক	৫২
পুতিকরঞ্জা	৪১৯
পুত্রজীব	১০৬৪
পুদিনা	৯৬৩
পুনর্ণবা	৯৪৯
পুনর্ণবা (শ্বেত)	৯৪৯
পুন্নাগ	১০৭
পুগবৃক্ষ	১২৪১
পৃশ্নিপর্ণী	৪২৮
পেপে	৫০৫
পেঁয়াজ	১২২১
পেটারী	১২৪
পেয়ারা	৪৮৫
প্রচলা	১৪৩৩
প্রিয়ঙ্গু	২২৪

ফ

ফণিজ্জক	৯২৮
ফণিমনসা	৫৫২
ফলসা	১৬৮
ফুটী	৫৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফুলকপি	৬৫
ফেনিলা	২৬৬, ২৬৮

ব

বক	৪০২
বকপুষ্প	৮৫৫
বকুল	৬৭৮
বচ (ঘোড়া)	১১৬৯
বচ (মহাবরী)	১১৬৯
বচ মালাবার	১১৬৯
বচ শ্বেত	১১৬৯
বচ সুগন্ধা	১১৬৯
বট	১০৯৫
বড় এলাচ	১১৭৬
বড় কল্ম	৭৮২
বড় কান্থড়	১২০১
বড় কালকেসেন্দা	৩৩৭
বড় কুকুরচিতা	১০১৬
বড়কেরই	১০৫১
বড় গক্ষুর	৮৬৭
বড় চাঁদড়	১৪৬০
বড় ঘলঘসা	৯৪৪
বড় বেত	১২৫৯
বড় মেথি	৪১১
বড় বিঠা	২৬৬
বৎসনাভ	৪
বদরী	২৪৭
বদরী লঘু	২৪৫
বন আদা	১১৭৩
বন আদ্রক	১১৭৩
বন ওকড়া	১৪৩, ১৭০, ৬৫২
বন কাপাস	৭৫৮
বন চাঁদ	১২৪০
বন চালিদা	২৫০
বন চিচিঙ্গা	৫১৬
বন ঝাউ	~~৮৮৪~~
বন টেপারী	৮৩৭
বন তুলসী	৯২৮
বন নারাঙ্গা	১৮১
বননীল	৪০৫
বন নীল (শ্বেত)	৪০৮

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
বন নেবু	২০৬
বন পটল	৫১৬
বনপালঙ	৬৬২
বন পেয়াজ	১২৩৩
বন মল্লিকা	৬৯৬
বন মেথি	৩৭০
বন যমানী	৫৭৮
বন যোয়ান	৫৭৮
বন লবঙ্গ	৪৯৯
বন শন	২৯৬
বন শুলফা	৬৫
বন হরিদ্রা	১১৫৭
বন্দুক	৫৯৭
বন্দুজীব	১৫৮
বম্বে অঞ্জন	৪৮৭
বরমাল্লা	৯০৮
বরাহীকন্দ	১২০৪
বরুণ বৃক্ষ	৮২
বর্ব্বর	৩০২
বর্ববুর	৩০২
বলা	১৪৯
বলিকুমড়া	৫২৫
বহনারী	৭০৫
বহনারী (ছোট)	৭০৮
বহেড়া	৪৫৫
বাঁধাকপি	৬৫
বাঁশ	১৩০৩
বাকুচী	৬২৫
বাঘ আঁকড়া	৯৫৩
বাঘ আঁচড়া	৯৫৩
বাঘভেরেণ্ড	১০৫৬
বাঘনখা	৮৬৫
বাজবারণ	১০৪৫
বাতঙ্গী	৯০৫
বাতাবী নেবু	২০১
বাদাম	৪৫৭
বাদাম (চীনে)	৩১৯
বাদাম (জঙ্গলি)	১৬৪
বাদাম (হিজলী)	২৭৫
বানরী	৩৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বান্দর লাঠি	৩৩৪
বান্ধুলি	৮৫৮
বামুনহাটী	৯০২
বারসঙ্গ	২০৯
বার্ত্তাকু	৮১১
বাবলা	৩০২
বাবলা (গুয়ে)	৩০৮
বাবুই তুলসী	৯৩১
বালা	১৪০
বাসক	৮৭৯
বাসা	৮৭৯
বাস্তুক	৯৭১
বাহ্লীক	৮৭৯
বিছুতী	১০৬৬
বিড়ঙ্গ	৬৬৯
বিদারী	৫০৯, ৭৯০
বিভীতক	৪৫৪
বিম্ব	৫৩০
বিরমী	৮০৪
বিলাতী মেন্দি	৪৮২
বিলাতী ঝাউ	১১২২
বিলিম্বী	১৭৮
বিষ	১৮৭
বিশল্যকরণী	১৪৫৫, ৬৩০
বিশালাঙ্গলী	৭৭৩
বিশ্বভেষজ	১১৬৫
বিষতিন্দুক	৭৬২
বিষ্ণুগন্ধি	৮০২
বিহিদানা	৪৪০
বীজতাড়ক	৭৮৩
বীনা	৯২৪
বুকানক	৩১৯
বৃহদারক	৭৮৩
বৃন্তাকী	৮১১
বৃহতী	৮৫৭
বেগপুরা	১৯২
বেগুন	৮১১
বেগুন গোঠ	৮২১
বেগুন রাম	৮১০
বেড়েলা	১৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেড়েলা পীত	১৪৯
বেনা	১২৯২
বেত ছাঁচী	১২৬১
বেত বড়	১২৫৯
বেতস	১২৫৯
বেতোশাক	৯৭১
বেথো (চন্দন)	৯৭৩
বেদানা	৪৯৬
বেল	১৮৭
বেল ফুল	৬৯৬
বৈঁচ	৮৯, ৯২
ব্যাকুড	৮১৭
ব্রাহ্মী	৮৪৩
ভ	
ভদ্রবল্লী	৭৩৫
ভল্লাতক	২৮৪
ভাঁট	৯০২
ভাঙ্গারা	৩৬৫
ভার্গী	৯০২
ভিন্দি	১৩৬
ভীমরাজ	৬৫৪
ভূঁই আমলা	১০৭৮
ভূঁইওকরা	১৪৪৮
ভূঁই কুমড়া	৫০৯, ৭৯০
ভূঁই চাঁপা	১০৫০
ভূইজাম	৯১৫
ভূকর্ব্বুদার	৭৭৮
ভূট্টা	১০১১
ভূতভৈরবী	৯১২
ভূতুলসী	৯৩৯
ভূস্তৃণ	১৩০০
ভূধাত্রী	১১১৬
ভূ নিম্ব	৭৭০, ৮৮২
ভূমি চম্পক	১১৫০
ভূমিবলা	১৫৩
ভূর্জ্জপত্র	১১২৪
ভৃঙ্গরাজ	৬৫৪
ভেরেন্দা গাব	১০৬০
ভেরেন্দা লাল	১০৫৮
ভেলা	২৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ম	
মউল	৬৭৪
মৎস্যগন্ধা	১৪৫৭
মক্কা	১৩১১
মঞ্জরিকা	৯২৬
মঞ্জিষ্ঠা	৬০৯
মণ্ডুকপর্ণী	৫৫৭
মহিয়া	৮২১
মদন ফুল	৬০৫
মধুক	৬৭৪
মধুক জল	৭৫২
মধুদুতি	৮৬৩
মধুনির্বিষা	১১৪৯
মধুরিকা	৫৭৭
মনসাসিজ	১০৪৭
ময়না	৬১২
ময়ুর শিখা	১৩৪২
ময়ুর পঙ্খী	১৩৪৮
ময়ূরক	৯৫৬
মরিচ	৯৯৫
মসন্দার	৯০৯
মসুর	৩৬১
মহাকাল	৫০৭
মহানিম্ব	২১৮
মহানিম্ব (উড়িষ্যা)	২২৮
মহাবরী বচ	১১৬৯
মহুয়া	৬৭৪
মহুয়া জল	৬৭৭
মাকড়ীশাল	১১৬
মাকাল	৫০৭
মাখনা	৪৭
মাজুফল	১১২৫
মাতুলুঙ্গ	১৯৪
মাদার	১০৮৯
মাদার পাল্‌তে	৩৬৩
মাধবী	৬৯৩
মাধবী লতা	১৭৪
মানক	১২৭৩
মানকচু	১২৭৩
মান্দা (ছোট)	১১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মান্দা (বড়	১১৪০
মায়াফল	১১২৫
মারং কালমেঘ	১৪৬৪
মালকাঙনী	২৪১
মালা	৫২৮
মাষকলাই	৩৮৩
মাষপর্ণী	৪০৯
মাষানী	৪০৯
মিঠা লেবু	১৯৮
মিশ্রেয়া	৫৭৭
মুক্তঝুরি	১০৩৭
মুক্তবর্ষী	১০৩১
মুখজালি	৪৪৬
মুগ (কাল)	৩৮১
মুগ (খোড়া)	৩৮১
মুগ (হালি)	৩৮১
মুগানী	৩৮০
মুচকুন্দ চাঁপা	১৬২
মুঞ্জ	৯৩৩০
মুণ্ডী	৬৫৭
মুথা	১২৯৭
মুথা নাগর	১২৮৫
মুদ্গ পর্ণী	৩৮০
মুষলী	১১৯৬
মুসব্বর	১২১৮
মুস্তক	৮৬৩
মুস্তক	১২৯৭
মূর্গা	১১৯৯
মূর্গা (লাল)	৯৬৫
মূর্গা (শিখা)	৯৬৫
মূর্গা (শ্বেত)	৯৬৩
মূর্ব্বা	১১৮৬
মূলক	৭১
মূলা	৭১
মৃগশৃঙ্গ	১৫৯
মেঢেতা	৬৬১
মেড়াশিঙ্গে	৭৫২
মেথি (বড়)	৪১১
মেথি (বন)	৩৭০
মেন্দী	৪৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মেন্দী (বিলাতী)	৪৮২
মেনিয়ানথেস্ ট্রাইফোলিয়াটা	১৪৫১
মেরাড়ু	৯৯
মেষশৃঙ্গী	৭৫২
মেস্তাপাট	১৩৯
মোম চীনা	১০৮৫
মোরঙ্গ এলাচ	১১৭৭
মৌ আলু	১২০৫
মৌরী	৫৭৭
ম্যাঙ্গোষ্টিন	১০৯

য

বিষয়	পৃষ্ঠা
যজ্ঞডুম্বুর	১১০৩
যব	১৩৩৩
যবসা	৩১৬
যমানী	৫৬৩
যমানী (বন)	৫৭৮
যষ্টিমধু	৪১৭
যুঁই স্বর্ণ	৭০০
যুথিস্বকাপর্ণী	৮৯৫
যই	১৩৩৭

র

বিষয়	পৃষ্ঠা
রক্ত কম্বল	৫২
রক্ত কাঞ্চন	৩২৫
রক্ত চন্দন	৩৯৪
রক্তচিতা	৬৬৭
রক্তপিট	২৪৩, ২৪৪
রক্তালু	১২০৫
রঞ্জন	৫৯৩
রঞ্জন বেল	৪৬৮
রজনীগন্ধা	১২০১
রঞ্জন	৩০১
রমনা	২৭৪
রসাঞ্জন	৪২
রসুন	১২২৪
রসুনে গাছ	৯৩১
রাঁধুনি	৫৬৭
রাখাল শশা	৫৩২
রাঙ্গা আলু	৭৮৮
রাজাদানি	৬৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রামতিল	৬৪৭
রামতুলসী	৯২৮
রামবাসক	১৪৫৩
রামবেগুন	৮১০
রাস্না	১১৪০
রিঠা (ছোট)	২৬৮
রিঠা (বড়)	২৬৬
রুদন্তিকা	১৪৩১
রুদ্রজটা	৯৮৪
রুদ্রাক্ষ	১৪৪১
রুসাঘাস	১২৯৬
রেড়ি	১১৬০
রেণুকা	১১৯৫
রেবান্দচিনি	৯৭৮
রোড়া	২৩৩
রোহন	২৩৬
রোহিতক	২৩৩
রোহিষ	১২৯৬
রোহিষক (দীর্ঘ	১২৯৬

ল

লঘুকর্ণী	১১
লঘুপাঠা	৪০
লঘু বদরী	২৪৫
লঘু লোনিক	১১৩
লঙ্ক	৯৯৫
লঙ্কাসিজ	১০৫০
লজ্জাবতী	৩৭৩
লটকন	৮৮
লতাকস্তরী	১৩৪
লতা পলাশ	৩২৩
লতা ফটকী	২৬৩
লবঙ্গ	৪৭৯
লবঙ্গলতা	২১৫
লবান	৬৯১
লসুন	১২২৪
লাউ	৫১৭
লাঙ্গলিকা	৭৯৩
লাঙ্গলি লতা	৭৯৩
লাঙ্গুল	৮০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাজক	৩৭৩
লামজ্জক	১২৯২
লাল চিতা	৬৬৭
লাল ঝাউ	১০৬
লালনটে	৯৬৮
লাল ভেরেণ্ডা	১০৫৮
লাল মুর্গা	৯৬৫
লাল শিমুল	১২৯
লিচু	২৬৯
লুবান	৬৯১
লোধ	২২০, ৬৮৮
লোধ্র	২২০, ৬৮৮

শ

শঙ্কর জটা	৪৩০
শঙ্খপুষ্পী	৭৬৮
শটী	১১৬১
শণ	২৯৫
শণ (বন)	২৯৬
শতমূলী	১২১৪
শতপর্ণা	৭২৩
শতাবরী	১২১৪
শনকেসর	২৬৯
শমী	৩৯০
শর	১৩৩০
শরপুঙ্খা	৪০৫
শলুফা	৫৮০
শশা	৫৩৯
শশ (রাখাল)	৫৩২
শাঁইকাঁটা	৩১০, ৩৯০
শারদী	১৪৫৭
শারিবা	৭৫৬
শাল	১২২
শাল (পীত)	৩৯৫
শালগম	৬৫
শালপর্ণী	৩৫৩
শালপানি	৩৫৩
শালমাকুড়ী	১১৬
শালুক	৪৯
শিউলী	৭০১
শিউলী (পান)	১০৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিউলী ছাপ	৭৭২
শিগ্রু	২৯০
শিবঝুল	২৬৩
শিম	৩৫৭
শিমূল	১২৯
শিমূল (শ্বেত)	১২৯
শিয়াকুল	২৪৫
শিরীষ	৩১২
শিশু	৩৫০
শুঁঠ	১১৬৫
শুঁধি	৪৯
শুকনাশ	৮৫৮
শুপারী	১২৪১
শুল্‌কা বন	৬৫
শূরণ	১২৬৭
শৃগাল কেলি	২৪৫
শৃঙ্গটক	৫০২
শেওড়া	১১১৬
শেওড়া ঘটি	১১০৮
শেয়াল কাঁটা	৬২
শোনা	৮৫৬
শোভাঞ্জন	২৯০
শ্যামক	১৩৪০
শ্যামদলন	৬২৭
শ্যামা	১৩২৩
শ্যামালতা	৭১৭
শ্যোনাক	৮৫৬
শ্রীফল	১৮৭
শ্বেত আকন্দ	৭৪৬
শ্বেত কাঞ্চন	৩২৯
শ্বেত কেরই	১০৫৫
শ্বেত গোখুরি	১২৮১
শ্বেত ঝাঁটি	৮৮৮
শ্বেত ধুতুরা	৮২৫
শ্বেত পাটলা	৮৬৩
শ্বেত বচ	১২৬৯
শ্বেত বননীল	৪০৮
শ্বেত বিশালা	৫৭২
শ্বেত বেড়েলা	৪৫১
শ্বেত মূর্গা	৯৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্বেত শিমূল	১২৭
শ্বেত সরিষা	৬৬
শ্বেত হাজমনি	১০৭৮
শ্বেত হড়হড়িয়া	৮০
স	
সকরকন্দ আলু	৭৮৮
সখোটক	১১১৯
সজিনা	২৯০
সপেটা	৬৭২
সপ্তপর্ণ	৭১৪
সমুদ্র ফল	৪৭২
সর	১৩৩০
সরল	১১২৮
সরিষা	৬৬
সরিষা (শ্বেত)	৬৬
সর্পদংষ্ট্রা	৭৫২
সর্পাক্ষী	৬৪২
সর্ব্বজয়া	১১৮০
সহদেবী	৬২৩
সাক	৯১০
সাগু (গোল)	১২৫২
সান্‌চি	৯৬২
সাবুনী	১০১, ৫৫৪
সালই (গুগগুল)	২২০
সালেম মিশ্রি	১১৪৫
সাল্লকী	২২০
সিংহপুচ্ছী	১৪৫৩
সিংহমুখী	৮৭৯
সিঙ্গেরা	৫০২
সিদ্ধি	১০৯১
সিন্ধুবার	৯১৯
সিয়াকুল	২৪৫
সীম	৩৫৭
সুখদর্শন	১২০২
সুগন্ধ বচ	১১৬৯
সুপারি	১২৪১
সুবর্ণক	৩৩৪
সুরসা	৯২৬
সুষুনি আলু	১২০৫
সুষুনি শাক	১৩৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সেওড়া (আস)	২০৬
সেগুন	৯১০
সেফালিকা	৭০১
সেয়াল কাঁটা	৬২
সৈরেয়ক	৮৮৮
সোনামুখী	৩৩৪
সোন্দাল	৩৩৪
সোমরাজ	৬২৫
সোমলতা	৭৫৪
সোরগুঁজা	৬৪৭
সোরঙ্গ এলাচ	১১৭৭
স্নুহি	১০৭৭
স্বর্ণলতা	৮০৪
স্বর্ণ যুঁই	৭০০
স্বর্ণক্ষীরী	১৪৪৬

হ

বিষয়	পৃষ্ঠা
হয়ের	৩৭
হরিদ্রা	১১৫৮
হরিদ্রা (কাল)	১১৬৪
হরিদ্রা (দারু)	৪২
হরিদ্রা (বন)	১১৫৮
হরীতকী	৪৫৯
হলকসা	৯৪২
হলকসা (বড়)	৯৪৩
হলদে করবী	৭৩৩
হলদে বসন্ত	৮৫১
হস্তিকর্ণ পলাশ	৩২৩
হস্তিশুণ্ডী	৭৭৯
হাফুন	১০৩৭
হাকুচ	৩৯১
হাজরমনি	১০৮১
হাজরমনি (শ্বেত)	১০৭৮
হাড়জোড়া	২৫৬
হাতিশুঁড়া	৭৭৯
হাপরমালী	৭৩৫
হালিম	৭৪
হিংচা	৬৪৬
হিঙ্গন	২১৬
হিঙ্গু	৫৭২
হিজলী বাদাম	২৭৫
হিজ্জল	৪৬৯
হিমসাগর	৪৪৪
হিলমোচিকা	৬৪৬
হুড়হুড়িয়া	৮০
হুড়হুড়িয়া (শ্বেত)	৮৫
হোগ্‌লা	১২৬৫
হোঁপা	৫১৪
হ্রীবের	১৪০
হংসরাজ	১৩৪৪
হংসপদী	১৩৪০
হরকুচ কাঁটা	৮৮৮

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

[বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, আসামী, সাঁওতালী প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সাধারণ সূচী]

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
A	
Abartani	85
Abhaya	242
Abhulas	252
Abidhya-karni	17
Abies Pindraw & Wabbiana	564
Abir	216
Abishi	215
Abroma augusta	83
Abrus precatorius	160
Abutilon Avicennae	66
,, indicum	65
Acacia arabica	162
,, Catachu	163
,, Farnesiana	164
,, tomentosa	166
Acalypha indica	518
Acanthaceae	442
Acanthus ilicifolius	447
Ach	318
Achras sapota	346
Achyranthes aspera	485
,, porphyristachys	485
,, rubrofusca	485
Acid Hydrocarpic	47
Aconitum ferox	2
,, heterophyllum	1
,, Napellus	2, 3
Acorus calamus	627
Ada	581
Adabi	324
Adansonia digitata	77
Adapukadi	381
Adasora	445
Adavi-navi	608
Addalaya	531
Addru-tin-pallya	500
Adenanthera pavonia	161
Adhaki	178
Adhatoda vasica	445
Adiantum caudatum	665
,, Capillus-venaris	666
,, lunulatum	664
,, vedustum	667
Adina cordifolia	305
Adrak	581
Aegle marmelos	101
Aerua lanata	486
Aglaia Roxburghiana	121
Aganosma calycina	365
,, caryophyllata	365
Agaru	513
Agati	215
Agave cantula	596
Aglichonda	513
Agnibendro-pacu	256
Agni-Jiwha	608
,, mantha	464
,, mukh-churna	336
,, Sikha	343, 592

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Aguru	513
Agya-ghas	641
Ailanthus excelsa	118
Ajamoda	295
Ajasringi	382
Ajjuk	318
Akanadi	17
Akanda	378
Akashballi	409
Akashbel	409, 510
Akbar	557
Akharot	519, 557
Akhrotu	557
Akhotucottai	519
Akyam	514
Al	318
Ala	587
Alach—bara	585
,, chota	587
,, Guzrati	587
,, moranga	586
,, Nepali	585
Alambush	430
Alangi	302
Alangium Lamarckii	302
Alarka	378, 379, 416
Albizzia amara	168
,, Lebbek	167
Aleurites cordata	520
,, Fordii	520
,, molluccana	519
,, Montana	520
Albagi camelorum	169
,, maurorum	169
Alichadu	255
Alkushi	203
Allium Cepa	606
,, macleanii	569
,, sativaum	607
Alocassia indica	628
Aloe, American	579
,, Indian	605
Aloe littoralis	605
,, officinalis	605
,, perfoliata	605
,, vera	605
,, wood	513, 574
Alok-lata	409
Alpinia-Galanga	570
Alpo-gada-pazham	230
Alstonia scholaris	366
Alternanthera sessilis	487
Alu-bokhara	230
Alui—Agnimanda	446
Am ada	575
Amkolam-chettu	302
Amkulanga	538
Amla	538
Amlaki	538
Amlaparni	141
Amalkunchi	225
Amalok	451
Aman	294
Amara gandhaka	433
Amarantaceae	82
Amarantus atropurpureus	491
,, lanceolatus	491
,, lividus	491
,, oleraceus	491
,, polygamus	491
,, spinosus	490
,, tenuifolius	491
,, tristis	491
,, viridis	491
Amarillideae	106
Ambuli	432
Ambu-prosadan	388
Am-haldi	575
Amlavetas	498
Amli	220
Ammania baccifera	256
Amogha	410
Amomum aromaticum	586
,, subulatum	585

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Amoora cucullata	124
,, Rohituka	125
Amrah	156
Amora-bel	409
Amorphophallus campanulatus	626
Ampelideae	35
Amrita balli	18
Amrul	99
Amrut	254
Anacardiaceae	37
Anacardium occidentale	151
Anacyclus pyrethrun	329, 378
Anamirta cocculus	16
Ananas sativa	591
Ananta-mul	384
Anaras	591
,, chhota	605
Andair-pouna	237
Andrographis paniculata	446
An dropogon citratus	643
,, laniger	442
,, Nardus	640
,, Schoenanthus	641
,, Sorghum	644
,, squarrosus	639
Aneilema adscendens	595
,, sarmentosum	614
,, scapiflorum	614
,, tuberosum	595
Angakora	286
Angira	229
Angur	142
Anisomeles ovata	477
Anjan	255
Ankor	302
Ankot	302
Anogeisus latifolia	244
Anona reticulata	14
,, squamosa	13
Anonaceae	4
Antamul	386
Anthocephalus Cadamba	303

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ant-mora	85
Anuga-pippallu	631
Apamarga	485
Apang	485
Aparajita-Nil	186
Apocynaceae	66
Aquilaria Agallocha	513
Arabari	457
Arachis hypogaea	170
Aragbadha	179
Arabar	178
Arak	501
Arakham	378
Aranda	530, 532
Aran-saram	235
Arak	548
Arasaka	445
Ardonda	35
Areca Catechu	616
Argemone mexicana	29
Argyreia argentea	398
,, speciosa	398, 426
Arista	145
Aristha	324
Aristolochia bracteata	29, 500
,, indica	499
Aristolochiaceae	45
Arjuna	239
Arka	378
Arkamula	499
Aroideae	117
Arrowroot	579
,, East Indian	579
,, West Indian	579
Arsa	430, 510
Arsaghna	626
Artem sia vulgaris	330
Artocarpus integrifolia	544
,, Lakoocha	545
Arun-bach	582
Arunalli	537
Asafoeetida	298

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Asari	299
Asasti	215
Asclepiadeae	67
Asclepias curassavica	309, 385
Asgand	401
Ashon	209
Asitoparni	445
Asok	213
Asparagus adscendens	569
,, racemosa	569, 604
,, sarmentosa	604
Asphota	186
As-Seora	110
Asthisanhar	139
Astragalus gummifer	229
Astragalus leucocephalus	673
Asunkar	313
Aswagandha	426, 427
Aswaghna	310
Aswarighna	38
Aswattha	548
Atalantia monoplylla	102
Atasi	93
Atav-jambir	102
Ati-badayam	1
Ati-bola	65, 79
Ati-visha	1
Atkapali	437
Atmagupta	203
Atti-chippali	631
Avena sativa	662
Averrhoa Bilmbi	96
,, carambola	97
Avicennia officinalis	469
Ayama	248
Ayapan	327
Azima tetracantha	362
Azolla pinnata	670

B

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Babhilli	469
Babla	162
Babrung	332
Babui-tulsi	472
Bach Dwipantara	580
,, Mahabari	582
,, Malabur	582
,, Sugandha	582
,, Swet	582
Badam	241
,, China	170
,, Hijli	151
,, Jangli	88
Badrik	592
Badari	134
Bagh-Anchra	483
,, Ankarah	302
,, bberanda	530
,, nai	35
,, nukha	439
Bahanari	393
Bainch	42
Bajbaran	524
Bajradanti	448
Bajra-kantak	524
Bakam	223
Bakayan	123
Bakerimal	225
Bakuchi	210, 311
Balanites Roxburghii	117
Balchor	320
Balabhi anga	261
Baliospermum axillate	521
Ballai punnu	607
Ballam-damur	552
Ballari-kiri	292
Balok	74
Balungu	480
Bambusa arundinacea	645
Bambusa Tulda	645
Bammakachika	585
Bamunhata	458
Banga-adanta	436
Bans	645

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Banspata-nota	491
Bansa-lochan	645
Banyan tree	547
Baobab	77
Bappaye	265
Bara-alach	585
,, bathaya	492
,, bet	622
,, chadar	686
,, holkusa	479
,, kalpa	397
,, kanur	597
,, kerui	527
,, kukurchita	512
,, malla	461
,, manda	516
,, muria	397
,, nunia	48
,, samadi	551
Barangi	458
Baranjan	654
Barbara	517
Barberang	171
Barbhur	162
Barela	78
Barhanta	534
Barleria cristata	449
,, prionitis	448
,, strigosa	450
Barley	660
Barley-arishi	660
Bar-mala	461
Barringtonia acutangula	246
,, racemosa	247
Barsonga	112
Bartaku	413
Bartangi	223
Basa	445
Basak	445
Basakaodieha	445
Basanta-gandha	536
Basella cordifolia	495
,, lucida	495
Basella rubra	495
Basil, holy	470
,, shrubby	471
,, sweet	472
Basna	215
Basra-gall	561
Bassia latifolia	347, 348
Bastak	492
Bataghna	459
Batmadakaki	459
Batsaka	368
Bauhinia purpurea	174
,, tomentosa	177
,, vahlii	176
,, variegata	173
Baur-bans	653
Bay-berry	558
Bayu-bilamagam	345
Bead tree	123
Bedam	241
Beef-wood	559
Beejjaturki	1•
Beena	469
Beerlokang-arak	455
Beeron	639
Bepgpura	103
Begun	413
Bel	357
Bela-bemu	446
Belamcanda chinensis	593
Beleric myrobalan	231
Belluli-takagadda	607
Belchittira	343
Bena	639
Bengal hemp	158
Benincasa cerifera	275
Benne-oil	442
Berberideae	6
Berberis asiatica	23
Bespali	216
Betas	622
Beta vulgaris	494

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Betel-nut-palm	616
Betot	517
Bettilli	502
Beto-sak	492
Betula Bhojpatra	560
Bhabya	10
Bhadraballi	374
Bhalko-bans	645
Bhallatak	155
Bhallai-marud-maram	239
Bhandaru	319
Bhadra-sree	517
Bhang	546
Bhanga-ahiri-bengu	413
Bhangara	427
Bhanora	427
Bhanra	325
Bhant	457
Bhargi	458
Bhasma-roba	604
Bhatamagari	357
Bhedi-janatet	499
Bhela	155
Bhellai-kadamba	303
Bhellaroku	379
Bhendayam	219
Bhengai	212
Bheriyattoo	496
Bhringaraj	338
Bhu-badari	134
,, dhatri	539
,, kamra	267
,, karbudar	394
,, nimba	390, 446
,, Tulsi	476
Bhui-amla	539
,, champa	572
,, dumur	552
,, jam	465
,, jambu	465
,, kumra	401
Bhuin-okra	681
Bhumi-bola	81

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bhumi champak	572
Bhurjapatra	560
Bhustrina	643
Bhut-bhairovi	464
,, kesri	
Bhutta	648
Bhutuya	275
Bi	257, 402
,, gandhadi-kuath	402
Bibhitak	240
Bichhuti	534
Bidi	393
Big-bond	497
Bignoniaceae	75
Bihidana	233
Bijasar	111
Bij-tarak	398
Bijauri	103
Bikham-mogri	358
Bilaikanda	401
Bilari	287
Bilati-chameli	355
,, Jhau	559
Billainag	244
Billi-kidhangu	400
Bilva	101
Bimba	277
Bimbala	637
Biophytum-sensitivum	98
Biran	639
Biranga	345
Bird cherry	230
Birmee	428
Birthwort-	500
,, Indian	499
Bisa-tinduka	387
Bisala	278
,, Swet-puspi	266
Bisalyakarani	684
Bismangil	597
Bisnukrandam	408
Bisnugandhi	408
Bisva-bheshaja	581

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bisva-tulsi	472
Bisnu-taila	604
Bitter gourd	275
Bixa Orellana	41
Bixineae	13
Black musali	595
,, pepper	503
Blepharis edulis	674
Blood flower	385
Blue water lily	26
Blumea densiflora	328
,, eriantha	328
,, glomerata	328
,, lacera	328
,, laciniata	328
Boerhaavia diffusa	482
,, procumbens	482
,, repens	482
Bogibittulu	210
Boragineae	71
Bomba × malabaricum	68
Bon asheora	596
,, ada	583
,, adraka	583
,, barbarika	471
,, chand	615
,, baridra	576
,, Jamani	300
,, kalai	218
,, kapas	385
,, marich	256
,, methi	83, 199
,, mollika	357
,, naranga	98
,, nil	216
,, nimba	110
,, nirgundi	466
,, notia	491
,, palang	497
,, peyaj	610
,, raj	175
,, tahari	405
,, tiktika	19

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bon tulasi	471
Bondhujiba	84
Bonduk	307
Borassus flabellifer	618
Bora-tarapu	339
Borbbar	472
Bori-khatai	415
Borobanal chuina	330
Botsonabhi	2
Boswellia serrata	119
Bowstring plant	590
Brahmadandi	29
Brahma-jastik	458
Brahmi	428
Brassica alba	31
,, Botrytis	31
,, campestris	31
,, gongylodes	31
,, juncea	31
,, Napus	31
,, Oleracea	31
,, Rapa	31
Bridegroom's berry	504
Briddhadarak	398
Bribati	415
Brihati—varieties	415
Bribat-pancham ul	95
Brinjal	413
Brintaki	413
Brischikali	534
Bromeliaceae	104
Bryonia gracilis	277
,, laciniosa	276
Bryophyllum calycinum	234
Buchanania latifolia	154
Budar	564
Buddelgummadi	275
Burum	562
Butea frondosa	171
,, superba	172
Butter tree Indian	347
Byakur	415

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Byatalok	78
C	
Cabbage	31
Cacteae	52
Caesalpinia Bonducella	222
,, coriaria	226
,, digyna	225
,, pulcherrima	224
,, Sappan	223
Cajanus indicus	178
Calamus tenuis	623
,, viminalis	622
Callicarpa arborea	461
,, lanata	462
Calonyction Bona-nox	407
Calophylum inophyllum	55
Calotropis gigantea	378
,, procera	379
Camphor	509
Canna indica	588
Cannabis sativa	546
Canscora decussata	389
Cantharides	246
Capparideae	11
Capparis horrida	35
,, sepiaria	34
,, zeylanica	36
Capsicum abbreviata	418
,, acuminata	418
,, grossa	418
,, frutescens	418
Cardamon, lesser	587
Cardanthera uliginosa	442
Cardiospermum Halicacabum	43
Carica Papaya	265
Carissa carandas	364
Carrot	297
Carthamus tinctorius	331
Carum Caru	284
Carum Copticum	294
,, Roxburghianum	295
Caryophyllaceae	15
Caryota urens	619
Casearia tomentosa	264
Cashew-nut	151
Cassia absus	675
Cassia alata	183
,, angustifolia	184
,, buds	507
,, Cinnamon	507
,, fistula	179
,, Lignea	507
,, purpuria	181
,, sophera	181
,, occidentalis	180
,, tora	182
Casuarina equisetifolia	559
Casuarineae	97
Cassytha-adulteration	409
,, filiformis	409
Castor oil plant	532
Cedrela Toona	127
Cedrus Deodara	565
,, Libani	565
,, atalantia	565
Celastrineae	33
Celastrus paniculata	130, 143
Celosia argentea	488
,, Cristata	489
,, Coromandeliana	430
Centipeda orbicularis	341
Centrantherum anthelminticum	324
Cephalandra indica	277
Chabok	505
Chabica, gajpippali	631
Chaff-plant	485
Chai	505
Chaili	318
Chakbot	492
Chaksu	675
Chakulia	227
Chakurde	675
Chalmeri	537
Chamba	357

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chambeli	356
Chameli	355
Chamlani	353
Chamomile	327
Champaha	321
Champai	214
Champa-noti	491
Chanak	185
Chandmala	391, 572, 573
Chandon	517
Chandon amaren	517
,, betho	493
Chandra	369
,, mallika	319
Chandra sura	33
Changeri	99
Chansor	33
Charati	40
Chatni	366
Chaulmugra	45, 46, 47
Chaya	486
Chebira	456
Chebulic myrobalan	242
Chebulapilli-tigi	399
Cheena	654
Chennangi	259
Chenopodiaceae	83
Chenopodium album	492
,, ambrosiodes	493
,, purpurascens	492
Chenuku	658
Chepur	176
Chhagal alantrika	398
,, bata	380
,, khuri	398, 399
,, nadi	339
Chhanchi-bet	623
,, kumra	275
Chhinnaruha	624
Chhola	185
Chholanga-nebu	103
Chhota-akanda	379

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chhota alachi	587
,, dudhi	529
,, gokshur	337
,, indrayan	266
,, kalpa	396
,, kerui	528
,, lasora	394
,, manda	515
Chichinga	269
Chicrasi	128
Chickrassia tabularis	128
Chilla	264
Chillajinjalu	388
Chiluki	594
China-badam	170
,, ghass	612
,, pagu	601
,, rose	72
,, tallowtree	543
Chiranji	154
Chirchita	485
Chireta	390
,, Country	446
Chirnit	270
Chirui	350
Chiru-noti	491
Chita	343
Chitra	236
Chitraka	343
Chitrakadya churna	343
Chobica	505
Chocramarda	182
Chol	431
Chola	185
Chompak	12
Chonemorpha fragnans ,, macrophylla	677
Chrozophora plicata	523
Chrysanthemum Coronarium	332
,, indicum	332
Chubamabil-pori	369
Chucra	498
Chuka-palang	498
Chupri-alu	600

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chutrika	99
Chuya	517
Chyuta	152
Cicer arietinum	185
Cinchona calysaya	304
,, columbian	304
,, cordifolia	304
,, country	222
,, officinalis	304
,, red	304
,, succirubra	304
,, wild	303
,, yellow	304
Cinnabar	2
Cinn amomum camphora	509
,, iners	508
,, nitidum	508
,, Tamala	507
,, zeylanicum	508
Cissampelos pareira	22
Citrullus Colocynthis	278
,, fistulosus	279
,, vulgaris	279
Citrus acida	105
,, aurantium	107
,, decumana	108
,, Limetta	106
,, Limonum	104
,, medica	103
Cleistanthus collinus	535
Clematis triloba	5
Cleome viscosa	37
Clerodendron infortunatum	457
,, phlomoides	459
,, serratum	465
,, siphonanthus	458
Clitoria ternatea	186
Cloves	250
Cluster fig	529
Cobra's saffron	58
Cocculus villossus	20
Cocos nucifera	617
Coix aquatica	663
,, gigantea	663
,, Lachryma-Jobi	663
Coleus aromaticus	473, 501
Colocasia antiquorum	629
Colosynth	273
Columnea balsamea	433
Combretaceae	44
Commelinaceae	112
Commelina benghalensis	613
,, communis	613
,, obliqua	613
,, salicifolia	613
Compositae	58
Conessi bark	368
Convolvulaceae	72
Convolvulus paniculata	267
Coral tree, Indian	195
Corchorus capsularis	89
,, olitorius	90
Cordia myxa	393
,, obliqua	394
Croiander	296
Coriandrum sativum	296
Cornaceae	55
Costus, Indian	544
Costus root	336
Costus speciosa	336, 584
Couch-grass	646
Cow bage plant	203
Crassulaceae	41
Crataeva religiosa	38
Crinum asiaticum	597
,, latifolium	598
Crocus sativa	592
Cromuk	616
Crotalaria juncea	158
,, verrucosa	159
Croton tiglium	522
Cruciferae	10
Cryptogamia	1
Cubebs	484

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Cucumber bitter	278
Cucumis melo	280
,, sativa	281
Cucurbita maxima	282
,, moschata	283
,, Pepo	288
Cumin, black	8
,, seed	293
Cupuliferae	98
Curculigo orchioides	574, 595
Curcuma amada	575
,, angustifolia	579
,, aromatica	576, 579
,, caesia	580
,, leucorhiza	579
,, longa	577, 579
,, montana	579
,, rubescens	579
,, zedoaria	578
Cuscuta reflexa	409
Custard apple	14
Cydonia vulgaris	335
Cynodon dactylon	647
Cyperaceae	118
Cyperus rotundus	637
,, scarious	636

—

D

Dabi-dubi	612
Dabra	228
Dadrughna	183
Dadrumardon	183
Daemia extensa	380
Dahu	545
Dakam	305
Dalbergia sissoo	187
Dam pel	57
Dan nalu	296
Danda-kalas	478
Dandhillas	436
Dandotpala	389
Danimma	260
Dankuni	389
Danti	521
,, gurastaka	521
,, haritaki	521
Darbha	649
Daruchini	508
Daru-haridra	23
Dasamula	227
Dasbahu	593
Dasbai-chandi	593
Dasee	450
Datura alba	419
,, fastuosa	420
Daucus carota	297
Deba-daru	565
,, daru chettu	563
,, drone	478
,, druma	565
Deb-kanchan	174
Deergha rohisak	641
Delo	545
Delphinium denudatum	1, 4
,, saniculaefolium	4
Denodrobium strictus	646
,, Macraei	566
Denga-gargar	663
Derris uliginosa	188
Desmodium gangeticum	189
Devil's cotton	83
Dhania	296
Dhanilanka	418
Dhanksbya	687
Dhanya	652
Dhanyak	296
Dharakosutoki	272
Dharauli	371
Dharkadamba	303
Dharkai	272
Dhar-karola	286
Dhar-karola maru	437

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Dhataki	258
Dhatriphal	246
Dhaura	258
Dhenras	71
Dhobis itch	453
Dholapata	613
Dholsamudra	136
Dhumrapatra	500
Dhuna-sal	64
Dhurpi-sak	479
Dhutura	419
Digitalis	435
Digitalis purpurea	435
Dilleniaceae	2
Dillenia indica	10
Dill-seed	301
Dioscorea alata	600
,, anguina	600
,, bulbifera	600
,, fasciculata	600
,, glabra	600
,, globosa	600
,, pentaplylla	600
,, purpurea	600
,, rubra	600
,, sativa	600
,, speciosa	600
Dioscoreaceae	108
Dipterocarpeae	20
Dipterocarpus alatus	63
,, incanus	62
,, turbinatus	61
Divi-divi	226
Doba	648
Dobi-ghas	647
Dohon	344
Dolichos biflorus	190
,, uniflorus	190
Dolona-phul	358
Dopati	100
,, lata	399
Draksha	142
Dregea volubilis	377
Drona-puspa	478
Drosera Burmanni	236
Droseraceae	42
Drumstick plant	157
Dudh-kalmi	400, 407
,, lata	381
Dudhi	367, 527
Dudhi-palla	377
Dudhika	381
Dugdhika	381
Dulakhnndhi	534
Dulal-tulsi	471
Dumkatki	461
Dupuramoni	84
Duralava	169
Durba	647
Durga	398
Dwipantara bacha	601
Dwipika	604

E

Ebenaceae	62
Ecbolium linneanum	454
Eclipta alba	333
Elaeagnaceae	90
Elaegnus latifolia	514
Eleaocarpus ganitrus	679
Elephantopus scaber	325
Elettaria cardamomum	587
Eleusine coracana	651
Embelia ribes	345
Emetic nut	314
Enhydra fluctuans	334
Entada scandens	193
Eragrostis cynosuroides	649
Era-mulu-goranta	490
Erbaru	270
Ergot	113
Eriodendron anfractuosum	67
Erycibe paniculate	410

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Erythrina indica	195
Etkek	524
Eucalyptus macrorhyncha	679
Eugenia caryophyllifolia	241
,, fruticosa	249
,, Jambolana	249
,, Jambos	250
Eulophia campestris	569
,, nuda	569
,, virens	569
Eupatorium Ayapana	327
Euphorbia antiquorum	524
,, microphylla	528
,, nerifolia	525
,, pilulifera	527
,, thymifolia	529
,, Tirucalli	526
Euphorbiaceae	93
Euryale ferox	25
Evolvulus alsinoides	408

F

Fennel, Indian, sweet	219
Feronia elephantum	109
Ferula alliacea	298
,, faetida	298
,, Narthex	298
Fever nut	222
Ficoideae	53
Ficus bengalensis	547
,, cunia	553
,, glomerata	550
,, heterophylla	552
,, hispida	551
,, infectoria	554
,, religiosa	548
,, repens	552
,, Rumphii	549
,, scabrella	552
Fig tree	551
Flacourtia cataphracta	43, 564
,, epiaria	44
Flacourtia Ramontchi	42
Flagellariaea	113
Flagellaria indica	615
Flea bane	323
,, bane purple	324
Fleury. interrupta	534
Foeniculum vulgare	299
Four-o-clock-flower	484
Fumaraiaceae	9
Fumeria parviflora	30, 456

G

Gab	352
Gab-bheranda	532
Gabbi-jawur	511
Gabedhu	463
Gabu-nobu	248
Gach-chakrai	222
,, chakoya	222
,, marich	418
Gadapunna	482
,, singrik	562
Gaja-bhakshya	548
,, pippali	505
,, pipul	631
Gajjari	287
Galanga cardamon	570
Galangal, Java	573
Gallic acid	561
Gamar	468
Gambhari	468
Gamboge, Mysore	57
Gandanakuli	567, 568
Gandha-bena	640
,, bireja	119, 563
Gandhalj	312
Gandha-malati	365
Gandha-trina	643
Gandhapu-chekka	517
Gangeruki	77
Ganikarika	464

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ganja	546
Gaojayan	396
Gappara-chettu	470
Garania-alu	600
Garcinia Mangostana	56
,, morella	680
,, xanthochymus	57
Garden Daisy	332
Gargar	663
Gargunadu	276
Gari-kolai	192
Garlic	607
Garuga	120
Gazdar	431
Gelonium multiflorum	98
Gentianaceae	69
Geraniaceae	27
Ghanta-karna	457
,, patali	361
,, parul	438
,, pushpa	419
Ghatiseora	552
Ghati-peet papra	452
Ghebu-nelli	464
Ghee-karola	286
Gheli-jehoru	290
Ghenti-note	491
Ghentu	457
Ghericha	646
Ghet-kachu	632
Ghia-tarai	274
Ghisee	574
Gholghosa	578
Ghora-bach	582, 627
,, nimba	123
Ghorki	513
Ghosa-lata	273
Ghrita-kumari	605
Gila	193
Gima	291
Gingeli-seed	441
Ginger	581
Ginger-grass	640

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Girikarnika	169
Gloriosa superba	608
Glycosmis pentaphylla	110
Gmelina arborea	468
Goabean	191
Goala-lata	140
Gobra	477
Gobra nota	191
Gobria	564
Godhapadi	140
Godhum	661
Goj hva	325
Gokshur	95, 443
Gokshur – Bara	440
Golancha	18
Golap-jam	250
Gol-himalheri	332
Golferengi	675
Gol-sagu	619
Gonra-nebu	105
Gooseberry, chinese	97
Gorakadru	653
Goraksha-amli	77
,, chakulia	82, 227
Gorbi	535
Goria	238
Gorampigi	358
Goshtha-bartaku	416
Gosirsha	517
Gossypium herbaceum	69
Gostofi-draksha	142
Goth-begun	416
Gothubi	634
Goya-aswatha	549
Gramineae	119
Grangea madefaspatana	326
Grewia asiatica	91
Groksha-chakula	82
Grontbiparni	330
Groundnut	170
Guava	254
Guggul	119
Guizotia abyssinica	335

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Gulabbas	484
Gulal tulsi	471
Gulchini	332
Gulkhand	232
Gul-sabba	609
Gumadi	468
Gum, Arabic-Indian	162
,, Butea	171
,, gada	114
,, guggul	119
Gundba ferosah	119
,, tinga	638
Gunja	160, 555
Gunuta-chettu	257
Gur-kamai	411
,, kanta	34
Guri-jenja-chettu	588
Guruchi	18
Gurugu-chettu	523
Gurulu	488
Gurur	668
Gutia-sakchini	602
Guttiferae	18
Guye-genda	460
Gymnema sylvestre	382
Gynandropsis pentaphylla	39
Gynocardia odorata	46
Gynocardic acid	46

H

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Habbulas	252
Hab-el. arus	504
Habshi	536
Hachuti	341
Haemodoraceae	103
Hakuch	210
Hakun	521
Halda-bosanta	431
Haldi	577
,, korupi	373
Halim	33
Halkosa	478
Haltita	446
Halud	577
,, kadami	305
Hansapadi	666
,, raj	667
Harara	242
Hargoza	447
Hariali	646
Haridra	577
Harikosa	447
Harjora	139
Harkunch-kanta	447
Harpoda	553
Harsinghar	360
Harsini	546
Hasak	548
Hastikarna-Polas	172
Hasti-Sundri	335
Hati-ankush	483
Hatisurah	395
Hatiyan	67
Haya. maruk	372
Hazar-mani	540
Hedychium spicatum	574
Helenium	568
Helicteres Isora	85
Heliotropium indicum	395
Hellebore	429
Hemapuspi	595
Hemidesmus indicus	384
Hemp. Indian	546
,, mountain	422
Hempuspica	359
Hena	257
Henbane	421, 423
Henna	113
Herira	331
Herpestis Monniera	428
Hibiscus abelmoschus	70
,, cannabinus	78
,, esculentus	71

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Hibiscus Rosa-sinensis	72
Hijjal	246
Hijli-badam	151
Hilmochica	334
Himsagar	235
Hincha	334
Hingan	117
Hingu	298
Hingu-Abu-sayeri	298
,, Astak-churna	298
,, kandabari	298
Hiptage Madab-lota	94
Hirbacha	643
Hogla	625
Hog-plum	156
Holarrhena antidysenterica	368
Honey-bush	111
Honpa	269
Hordeum vulgare	660
Horse-radish	157
Hriber	74
Humula	573
Hurhuchi	334
Hurburia	37
,, Swet	39
Hydrocotyle asiatica	292
Hydrocyanic acid	231
Hydrolea zeylanica	392
Hydrophyllaceae	70
Hygrophila obovata	444
,, salicifolia	444
,, spinosa	443
Hygroryza aristata	682
Hymenodictyon excelsum	319
Hyoscyamus muticus	422
,, niger	421
,, reticulatus	423

I

Ibajam-pandu	254
Ichnocarpus frutescens	367
Ichum-pannai	620
Idakula	366
Ikshu	658
,, gandhi	658
,, rak	443
Ilumik-cham-tulasi	471
Illupi	347
Imperata arundinacea	650
Impatiens Balsamina	100
Indian, almond	241
,, Beech	208
,, berry	203
,, Laburnum	179
,, Madder	316
,, Sarsaparilla	384
,, Senna	184
,, Sorrel	497
,, Walnut	557
Indigofera linifolia	196
,, tinctoria	197
Indrabaruni	278
Indrajab	368, 372
Indrayan (Lal)	266
Indurkani-pana	671
Ingu	298
Ingudi	117
Ionidium suffruticosum	40
Ipecacuanha	309
,, Bastard	385
,, Country	309
Ipomaea batatas	400
,, grandiflora	407
,, muricata	402
,, Nil	402
,, paniculata	401
,, Pes-caprae	399
,, pestigridis	403
,, reptans	404
Irak	625
Irangun-malla	245
Irideae	105
Iris nepalensis	594

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Isan-bedi	620
Isaphgul	481
Isbandh	113
Isolangula	392
Itipala	562
Iti-puc-ka	278
Ittic-kollai	108
Ixora coccinea	307
J	
Jabanal	656
Jadipatri	506
Jadwar	1
Jafran	592
Jagat-modon	451
Jai	662
Jaikea	506
Jaitri	506
Jajna-dumbur	550
Jalanol ras	546
Jal-chaulad	262
,, gargar	643
,, kumbhi	630
,, madhuk	348
,, pippal	6
,, tanduliya	491
,, tinduka	491
Jale	660
Jamalpota	522
Jamani	294, 421
Jambu	249
Jangli-badam	88
,, chichinga	270
,, peyaj	610
Janum-arak	490
Jaraghna-gutika	268
Jaromaddi	239
Jasminum arborescens	355
,, grandiflorum	356
,, heyneana	357
,, humilis	359
Jasminum latifolia	355
,, montana	355
,, pubescens	358
,, sambac	357
Jastimadhu	221
Jata-lanka	526
,, mansi	320
Jatiphal	506
Jatiphaladya churna	546
Jatropha curcas	47, 530
,, gossypifolia	531
Java	460
Jaya	66
Jayanti	214
Jaya-phal	506
Jayitri	506
Jaypal	522
Jeebonti	566
Jhampi	65
Jhau-bilati	559
Jhingaka	272
Jhinjhirista	92
Jibaniya	566
Jingini	195
Jirak	293
Jiyaputa	533
Jobaa	169
Jonar	648
Jonka	81
Joya-dumbur	553
Joypal	522
Juar	644
Juglandaceae	95
Juglans regia	557
Jui-pona	453
Jujuba fruit	134
Juncellus inundatus	635
Jussiaea repens	262, 491
,, suffruticosa	261
Justicia diffusa	452
,, gendarussa	451
Juthika-parni	453

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
K	
Kabab-chini	504
Kabaro	549
Kachhantharai	291
Kachu	629
Kachur	578
Kadakai	242
Kadali	589
Kadamet	465
,, mara	500
Kadej-gia	624
Kadu	46
Kadukar	242
Kaempferia angustifolia	571
,, galanga	573
,, rotunda	572
Kafur	509
Kaibarta-mutha	637
Kaidariamu	558
Kajupati	253
Kak-dachettu	285
,, dumbur	551
,, dumburica	551
,, jangha	138
,, marchi	411
,, mari	16
,, nasa	444
,, tundi	355
Kakji-nebu	105
Kakkola	116
Kakni-dona	657
Kakoli	426, 687
Kakphal	16
Kala	442
Kalaka	364
Kalanchoe laciniata	235
Kalauji	324
Kalfah	508
Kali-jhat	568, 664
Kali-vikeya	364
Kalkesenda	180
,, chhota	181

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kallam-ghento	546
Kallibituloo	402
Kalmegh	446
Kalmi-sak	404
Kalo-aguru	437
,, bala	322
,, bana	403
,, dhutura	420
,, baridra	580
,, Karpur	433
,, kasturi	70
,, kera	36
,, marich	503
Kaloi-paiki-jangu	608
Kamala-dye	536
Kamalagunri	536
Kamabali-chettu	555
Kambupudalai	268
Kamo-lata	406
Kampillaka	536
Kamraj	141
Kamsutu	233
Kanak-champa	86
,, dhutura	420
Kanan eronda	530
Kanchan	115
Kanchanar	177
Kanchata	613
Kanchat	491
Kanchhira	613
,, pani	613
Kanchipunda	491
Kanchot	262
Kanchra-dam	262
Kanda amadam	521
,, bal	572
Kandan-kattiri	414
Kandelia Rheedii	238
Kaner	370
Kanguni	558
Kanja	115
Kanjan-bura	571

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kankali	668
Kanki	483
Kankra-sringi	149, 150
Kknkrole	284
Kanmu	597
Kanni elach	587
Kanphuti	37
Kansari-nata	399
Kanta alu	600
,, kalika	443
,, gurkamai	362
,, jhanti	448
,, phal	419
Kantar	544
Kanthal	544
Kanti-dar	490
,, kari	414
Kanuga chettu	233
Kanya	504
Kaoali	276
Kapila-draksha	142
,, pedi	536
Kapili	536
Karabir	354
Karada	535
Karail-bans	646
Karalu	558
Karamardaka	364
Karanja	208
Karankusha	642
Karava-priya	363
Karebi	242
Karee	410
Karkatoki	284
Karkkat sringi	149, 150
Karo-bella	285
Karobi-tarai	273
Karobiradya Taila	370
Karonda	364
Karovi	370
Karpa-karashi	210
Karpur	433,509
Karpur balli	473
,, barida	576
,, kachili	574
,, kachuri	573, 574
Kartari-nirgundi	466
Karu-indu	483
Karula	626
Karumbu	658
Karu-noch-chi	451
,, pasupu	575
Karuya	508
Kasamar	180
Kasamardda	181
Kaseru	638
Kash	657
Kasmiraja	336
Kasmirika	142, 592
Kaso	237
Kastha debdaru	414
Kasus	409
Katak	388
Kata-malli	296
Katamulak	530
Kat-champa	375
,, kaleja	222
,, nimba	112
Kateri	414
Katila	229
Katki	429
Kattali	605
Kattu-mannal	583
Kauri-buti	396
Kayuram	578
Kedari tumba	479
Kedok-arak	398
Keechak	644
Kela	589
,, geda	400
Keli-kadamba	305
Kemuka	584
Keora	624
Kesha	657

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kesbar-dam	262
Kesharaj	333
Keshuria	333
Kesur	638
Ketaki	624
Keu	584
Keya	624
Khadaki	568
Khadir	163
Khagra	659
Kham-alu	600
Khamo	237
Khara-menjuri	485
Khas-khas	639
Khejur	620
Khesari	198
Khiri	351
Khirika	350
Khirni	350, 381
Khokali	518
Khorasani-jawan	421, 423
Khori	659
Khormuja	280
Khurkus	553
King-suk	171
Kino-bengal	171
,, gum	212
,, polas	171
Kiramar	500
Kirambu	251
Kirata	446
,, tikta	390
Kis-mis	142
Kiwara	588
Klitanak	221
Kobidar	173
Kodipalai	377
Kodo	653
Kodoli	589
Kodroba	653
Kodu	271
Kofekanam	186

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kohibung	422
Kokanad	27
Kokilaksha	443
Kokuina	6:4
Kokuva	239
Kolombi	404
Kolpi	396, 397
Komola-nebu	107
Kopnamul	501
Kondai	44
Kongu	656
Konguni	130
Konkolak	504
Konkon-dhupam	119
Kopikachhu	203
Kopittha	109
Kop-pata	334
Korai	637
Kork	264
Korkotika	65
Korkotoki	284
Korkot-Sringi	149
Kormaoranga	97
Korna-nebu	104
Kornikar	86
Koruna-nebu	104
Kosto-i-sirin	336
Kota-gandhal	306
Kotola	275
Kot-phala	558
Ko-trina	642
Kotuka	429
Kotuku-bhogani	429
Koturohini	429
Koyet-bel	109
Kripa	116
Krishna-chura	224
,, dhutura	420
,, kamboji	541
,, keli	484
,, kutaja	371
,, musali	595

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Krishna sariba	384
,, siris	198
,, tulsi	470
Ksheer kakoli	426
Ksheta-papra	308
Kshira	281
Kshudi-okra	523
Kshudra-Panchamul	95
Ku-chandan	161, 517
Kuda	414
Kuk-sima	430
Kukur-alu	600
,, chita	512
,, jiwha	137
,, sunga	328
Kul	134
Kulahol	430
Kulanjan	570
Kulattha-kalai	190
Kulekhara	443
Kulinchan	627
Kulkezar	486
Kumari	605
Kumarika	603
Kumbhi	248
Kumbhika	630
Kumbhi-paki	558
Kumkum	592
Kumud	26
Kumuli	275
Kunch	160
Kunchi	514
,, kanta	202
Kunchila	387
Kunda	358
,, chameli	358
Kundali	362
Kunda-sani-feddi	588
Kungu-mapu	592
Kupanti	425
Kuppai-chettu	518
Kuppa-meni	518
Kur	336
Kuranga	542
Kura-pasupu	583
Kurchi	368
Kureli	614
Kurti-kalai	190
Kuruntaka	448
Kurupali	533
Kuruppa	243
Kusableh	657
Kusha	649
Kushta-bairi	47
Kuspat	560
Kustha	336
Kusto i-talasma	336
Kusumbha	331
Kusumbo-bittulu	331
Kutaja	368
,, leha	368
Kutra	432
Kutthi-rekai	413
Kutumba	478
Kylangu	404
Kyllinga monocephala	634
,, triceps	633

L

Labala	636
Labiatae	79
Lady's finger	71
Lagenaria vulgaris	271
Lagerstroemia-flos-Reginae	259
Laghu-lonika	52
,, suran modok	626
Lajak	201
Lajjabati	201
Lakshmana	98
Lakuch	545
Lal-bathosak	492
,, bheranda	531

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Lal chita	344
Lallemantia Royleana	480
Lal-murga	489
,, note	491
,, sak	491
Lamajjak	642
Langalika	403, 608
Langli	608
Langlilata	03
Langul	392
Lanka-sij	526
Lantana camara	460
Lasora	393
Lasun	607
Lata-polas	172
Lathyrus sativus	198
Launga	251
Laurel, Alexandrian	55
Laurineae	88
Lavanga	251
,, Bon	261
Lawsonia alba	257
Leea aequata	138
,, crispa	135
,, macrophylla	186
,, sambucina	137
Leguminoseae	39
Lemon-grass	640, 643
Lens esculenta	194
Lepidium sativum	33
Lettsomia-bona-nox	407
Leucas cephalotes	479
,, linifolia	478
,, zeylanica	478
Lilac, Persian	123
Liliaceae	109
Limnanthemum cristatum	391
Limnophila gratioloides	433
,, gratissima	432
,, Roxburghii	433
Linaceae	24
Lindenbergia uticeafolia	431
Lingadonada	276
Linseed	93
Linum usitatissimum	93
Lippia nodiflora	681
Laquorice	221
Litsaea glabraria	511
,, polyantha	512
,, sebifera	511
,, tomentrsa	511
Loban	354
Lobanga-lata	116
Lochnera rosea	675
Lodh	353
Lodhra	353
Loganiaceae	68
Logwood	223
Long pepper	501
Lonika	51
Loranthcceae	91
Loranthus globosus	515
,, longiflorus	516
Lotkan	41
Luban	354
Luffa acutangula	272
,, aegyptiaca	274
,, amara	273
Luleng-kaiya	508
Lundhu kodami	205
Luvunga scandens	116
Lythraceae	47

—

M

Machipatri	330
Madalai-cheddi	260
Madananada modok	546
Madan-phal	314
Madar	378
Maddi	243
Madhabi	355
,, lata	94
Madhu-duti	438
Madhuk	347
Madhuka	347

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Madhukaray	314
Madbu-karkkatika	106
,, nirbisa	571
Madhurika	299
Magadam	349
Magling-amaram	361
Magnolia-pterocarpa	11
Magnoliaceae	3
Magra-elach	587
Mahabari bach	582, 627
Mahakal	266
Mahalib	574
,, nmba	118 127
,, satabari	604
,, ticta	446
Mahua	347
Majuphal	561
Makal	266
Makhuna	175
Makoi	411
Malabar-bach	570
,, nut	445
Malakulli	235
Malkagni	130
Mallotus philippinensis	536
Maloti	365
Malpighiaceae	26
Malvaceae	21
Manka	628
Manakka	142
Manda	567
Mandar	195
Mandaramu	378
Manditta	316
Mando	314
Mandua	650
Manduka-brahmi	292
Manduka-parni	292
Mangifera indica	152
Mango-ginger	575
Manjapu	360
Manjarika	470
Manjistha	316
Manjit	316
Manjol	577
Mankachu	628
Man-kanda	628
Manna-takali-sullum	411
Marandi	447
Marang kalmegh	688
Maranta arundinacea	579
Margosa tree	122
Mari	619
Marich	503
Maris	490
Marking-nut	155
Marsh-mint	475
Marsileaceae	122
Marsilea quadrifolia	672
Martynia diandra	439
Marubak	471
Maru-dampa-tai	558
Masandari	462
Masani	218
Masaparni	218
Maskolai	206
Mastaru	326
Mat-kolai	170
Matta-pal-tiga	401
Matulunga	103
Mau-alu	600
Maya-phal	561
Mayuark	485
Mayur-sikha	665
Meda	510, 512
Meda-lacti	511
,, singi	382
Meera-pakai	418
Meezhanla	514
Melaleuca leucadendron	253
Melastomaceae	46
Melia azadirachta	122
,, azedarach	123
Meliaceae	39
Melilotus alba	199

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Melilotus indca	199
,, perviflora	199
Melon	280
,, (water)	279
Memecylon edule	255
Mendi	257
Menispermaceae	5
Menphal	314
Mentha arvensis	474
,, incana	474
,, oleum	475
,, piperita	475
,, sylvistris	474
,, viridis	474
Mentula	219
Meryanthes trifoliata	682
Mera-chitramulam	344
Merua	651
Mesa-sringi	382
Mesta-pat	73
Mesua ferrea	58
Methi	219
Michelia Champaca	12
Milagu	503
Mimosa pudica	201
,, rudicaulis	202
Mimusops elengi	349
,, hexandra	351
,, kauki	350
Mirabilis Jalapa	484
Mirialu	504
Misreya	99
Mitha-indrajau	371, 372
,, jabor	2
,, til	441
Mollugo hirta	291
,, spergula	291
Molsari	349
Momchina	543
Momordica charantia	285
,, cochinchinensis	284
,, dioica	286
,, muricata	285
Monkey-face tree	536
Monks-hood	2
Nonochoria vaginalis	611
Monsa-sij	525
Moon-flower	407
Moranga-alach	586
Morinda bracteata	318
,, citrifolia	318
Moringa pterygosperma	157
Moringaceae	38
Morus alba	555
,, indica	555
Mosei	264
Mosina	93
Mosur	194
Motia	357, 619
Motisadori	323
Mountain hemp	422
Moyana	317
Mridvika	142
Mriga-sringa	85
Muchkunda-champa	87
Mucuna purines	203
Mudar	378
Mug	205
Mugani	204
Mugra	596
Mukadi	361
Mukia-scarbrela	287
Mukta-barshi	518
,, jhuri	518
,, pulagum	384
Mula	32
Mulberry, Indian	318
,, white	555
Muli-goant	448
Mulkash	644
Mullak-kirai	490
Mulla-pbai	418
Muncha kanda	626
Mundi	339
Munja	659

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Munni	464
Murbba	590
Murga	596
,, Sikha	489
Murraya exotica	111
,, koenigii	112
Musabbar	605
Musadi-Nag	21
Musaka-dana	70
Musali	21, 595
,, swet	569, 595
,, krishna	569, 595
Musa sapientum	589
Muskak	438
Muskmallow	70
Musk root	320
Mussaenda frondosa	311
Mustaka	637
Musti-bittuloo	387
Musu	555
Mutha	637
Myricaceae	96
Myrica Nagi	558
Myristica fragrans	506
Myristiceae	87
Myrobalan, Beleric	240
,, chebulic	242
,, embelic	538
Myrsinaceae	60
Myrtaceae	45
Myrtus Communis	252

N

Nachchi	466
Nadyu-dumbur	552
Naga-boja	82
,, donti	521
,, malli	453
,, mugatei	407
,, muadi	21
Naga-ranga	107
Nagar-mukutakai	407
,, mustaka	636
Nagar-mutba	636
Nagdali	289
Nagdamani	330, 597
Nageswar	58, 59
Nagfali	289
Nagfani	289
Najna	157
Najuribi	485
Nak-chikni	341, 377
Nak-churuppan	386
Nalla-babhili	451
Namuti	326
Nannari	384
Nappamara	469
Naramamudi	512
Narangi	107
Naravelia zeylanica	7
Narayani-taila	604
Narchalam	522
Nardostachys jatamansi	320
Naregamia alala	309
Nar-kachur	580, 582
Narikel	617
Nariyel	617
Nasbhaga	456
Natba-dum	241
Nat reva-chini	496
Navi-anguri	417
Nayantara	675
Neepa	303
Neerbrahmi	428
Nelausirika	539
Nellatari	595
Nelumbium speciosum	27
Nepala-bitana	522
Nepali-alach	585
,, dhania	114
Nephelium litchi	147
,, longana	148
Nerium odorum	370

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Nerkirambu	251
Nibar	652
Nicotiana Tabacum	424
Nidigdhika	414
Nigella sativa	8
Niger seed	335
Night, Jsamine	360
Nikumbha	531
Nil	197
Nila-bamboo	390, 446
Nilbem	390
,, beppa	490
,, jhanti	450
,, kalmi	402
,, nirgundi	451
,, nisinda	466, 467
,, padma	27
Nilobish	4
Nimba	122
Nimbak	105
Nimpa-gandhi	643
Nimukha	17
Niranuki	467
Nirbisha	1, 4, 634, 643
Nirgundi	666
Nirguri teru	443
Nirmmali	383, 443
Niruli	606
Nirumel	256
Nisinda	466
Nittu-ribal-chinni	496
Noar	537
Nolaniredu	465
Noltiga	367
Nukha	611
Nulibard	274
Nut-grass	637
,, meg	506
,, ,, malabar	365

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Nyagrodha	547
Nyctagineae	81
Nyctanthes Arbor-tristis	360
Nymphaeceae	7
Nymphaea cyanea	26
,, lotus	26
,, rubra	26
,, stellata	26

O

Oak-gall	561
Ochrocarpus longifolius	59
Ocimum and malaria	471
,, basilicum	472
,, caryophyllatum	471
,, fly-preventive	471
,, gratissimmum	471
,, magnus	469
,, parvum	469
,, sanctum	470
Odina wodier	153
Okanu-kattu	223
Ol	626
Olacinae	32
Olat-chandal	608
,, kambal	83
Olax scandens	129
Oldenlandia corymbosa	74, 308
Oleaceae	64
Oleander	373
Oleum nigram	130
Olibanum, Indian	119
,, Java	354
Oman	294
Omatai	419
Omoti-oman	295
Onion, wild	610
Operculina turpethmm	405
Ophiorrhiza, mungos	310
Opium	28

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Opuntia Dillenii	289
Orchideae	101
Orchis mascula	569
Oroxylum indicum	436
Orris root	336, 594
Oryza sativa	625
Osog	584
Ougeinia dalbergioides	200
Oxalis corniculata	99
Oxystelma esculentum	381
Oyadugu	535

P

Pachchai	472
Padari	437
Padma	25
Padma-golancha	19
,, gomru	468
,, kastha	231
Padmak	231
Padri	437
Paederia foetida	312
Paeonia emodi	9
Paeony rose	9
Pagada-manu	349
Paiyel	154
Pakki	556
Pakur	554
Palak-juin	453
Palam	618
Palandu	606
Palas	171
Palla	351
Palla-ramalli	415
Palmeae	114
Palong-sak	498
Palpirai	556
Palta-madar	195
Palyoka	353
Pana	670
Pancha-balkal	547, 554
Pandanaceae	115
Pangonari	523
Paniala	43
Panicum frumentaceum	655
Panicum miliaceum	654
Panijama	562
Paniri	500
Panjhuli	541
Panos	544
Pansewli	541
Panupakhel-kalunga	286
Papa-Am	265
Papari	554
Papaveraceae	8
Papaver somniferum	28
Papaw	265
Pappadi	265
Papputtoo-boyru	313
Papra	24
Parabata-padi	138
Paras-pipul	76
Parbbati	258
Paribhadra	195
Parigadda	263
Parijat	195
Paripat	308
Parkoti	554
Parpadagam	308
Parpot	308
Parsik-jomani	171
Parul	438
Pasan-bhedi	473
Paspalum scrobiculatum	653
Passifloreae	50
Pasupu	577
Patala-gandhi	369
Patal gorure	19
Patar-rambona	625
Patha	17

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Pathar-chur	473
,, kunchi	234
Pati	635
,, nebu	105
Patra-banga	500
Pavetta indica	313
Pavonia odorata	74
Pavo-komati	278
Pedagi	212
Pedalineae	76
Pedalium murex	440
Pedda-palleru	440
Peet-berela	80
Peet-bhringi	427
,, papra	452
,, patala	437
Peganum harmala	113
Pellitory root	278, 316
Pengba	584
Pengu alakulu	585
Pennywort, Indian	428
Pentapetes phoenicea	84
Pepperment	475
Pepri	554
Periploca aphylla	383
Peristrophe bicalyculata	456
Persimon, Indian	352
Peru-marindu	499
Perunarashadi	440
Perungayam	298
Peucedanum sowa	301
Phala-kantaka	380
Pharagi	258
Phalkohala	401
Phanijjak	471
Phaseolus aurea	205
,, grandis	205
,, mungo	205
,, radiatus	205
,, Roxburghii	206
,, sublobatus	205
,, trilobus	204
Phenila	145
Phlogacanthus thyrsiflorus	683
Phoenix dactylifera	621
,, sylvestris	620
Phola-punna	227
Phyllanthus distichus	537
,, emblica	538
,, niruri	539
Phyllanthus reticulatus	541
,, urinaria	540
Physalis minima	425
Pica-pullam	279
Picrorhiza kurrooa	429
Pikunkai	272
Pilu	363
Pindalu	315
Pindi	315, 455
Pindi-kanda	486
,, khejur	621
,, kundu	455
Pinditak	306
Pineapple	591
Piniru	426
Pinus longifolia	563
Pipal	548
Piper betle	502
,, chaba	505
,, cubeba	504
,, longum	501
,, nigrum	503
Piperaceae	86
Piplakhan	554
Pippali	501
Pipperment	475
Pipul	501
,, paras	76
,, jala	6
Pisonia aculeata	483
Pistacia integerrima	150
Pistia stratiotes	630

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Pisum sativum	207
Pitaban	227
Pita kanda	297
Pitakaravi	356
,, kari	386
,, malati	359
,, papra	308
Pit-chandan	517
Pito hari	405
Pittala-bhanrah	338
Pituli	542
Piyaj	606
Plaksha	554
Plantaginaceae	80
Plantago ovata	481
Plumbaginaceae	59
Plumbago rosea	344
,, zeylanica	343
Plumeria acutifolia	375
Podabala	269
Podophyllum emadi	24
Poduka-sak	495
Pogaku	424
Polianthes tuberosa	609
Polyaltbia longifolia	15
Polygolaceae	14
Polygala chinensis	48
,, crotalarioides	49
Polygonaceae	84
Polygonum recumbens	684
Polypodiaceae	120
Polypodium quercifolium	668
Pomegranate	260
Pomelo	108
Pongamia glabra	208
Pontederiaceae	110
Popli (colour)	131
Poppy, Mexican	29
Porkoti	554
Portulacaceae	16
Portulaca oleraceae	51
,, quadrifida	52
Potamogeton indicus	685
Potassium-permanganate	28
Prachala	674
Premna herbacea	465
,, integrifolia	464
Prisni-parni	227, 228
Prameha-mihir-taila	604
Prosarini	312
,, leha	11
Prosopis specigera	209
Prunus communis	230
Prunus puddum	231
Psidium guyava	254
Psoralea corylifolia	210
Psychotria ipecacuanha	309
Pterocarpus marsuplum	212
,, santalinus	211, 261
Pterospermum acerifolium	86
,, suberifolium	87
Puama-tosi	478
Pudel	270
Pudina	475
Pudma	27
Pudmak	231
Puga. briksha	616
Puin-sak	495
Pukai-elari	424
Puli	220
Punarnava	482
Pundarik	27
Purganmaram	208
Punica granatum	260
Punnag	55
Purgative croton	522
Purus	91
Putranjiva Roxburghii	533

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Q	
Quamoclit pinnata	406
Quercus infectoria	561
Quince	233
Quince, Bengal	101
Quinine	304
Quisqualis indica	245
R	
Raiga	550
Raisins	142
Raizade cobra	499
Raja briksha	179
Rajadan	351
Rajadani	351
Rajanigandha	609
Rajarka	378
Rajbaka	370
Rakhal-kolai	204
,, sasa	278
Rakshimatalu	596
Rakta-alu	600
,, boch	582
,, bindu-chand	529
,, chandan	161, 211
,, chitrak	344
,, kambal	26
,, kanchan	173
,, padma	27
Ram basak	683
Rambegun	412
Ramsar	374
Ramtarai	273
Ramtulasi	471
Ranamba	512
Randhuni	295
Randia dumetorum	314
,, uliginosa	315
Ranga-alu	400
Rangan-malli-chettu	245
Rang-holdi	576
Ranjal	349
Ranjan	161, 517
Ranunculaceae	1
Ranunculus sceleratus	6
Raphanus sativus	32
Rasna	567
Rasun	607
Ratalu	600
Ratanhia	137
Ratnapuras	40
Rauwolfia canescens	686
,, serpentina	369
,, tetraphylla	686
Reband-chini	496
Redwood, Indian	126
Rerhi	532
Revanda bhindi	496
Rhamnaceae	34
Rheum acuminatum	496
,, emodi	242, 496
,, officinale	496
,, palmatum	496
,, speciforme	496
,, webbianum	496
Rhinacanthus communis	453
Rhizophoraceae	43
Rhizophora mucronata	237
Rhubarb—Indian	233
Rhus ghas	641
,, succedanea	149
Ricinus communis	532
Ringworm, shrub	183
Risabhak	401
Rohis	640
,, gabat	640
,, trina	642
Rohitaka	125
Rohon	126
Rosa alba	232
,, damascena	232
,, grass	640, 641
,, indica	232

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Roscoea purpurea	687
Rose-bay, Indian	127
,, berry spurge	370
,, coloured, leadwood	344
,, wood	147
Rosunia gachh	238, 454
Rosut	23
Royna	125
Rubiaceae	56
Rubia cordifolia	316
Rudra-jata	499
Rudantica	673
Rudraksha	678
Rumex maritimus	497
Rumex vesicarius	498
Rumgia parviflora	455
Rush	636
Rutaceae	28
S	
Sabja	472
Sabuku-pattai	559
Sabuni	290
Saccharum arundinaceum	659
,, fuscum	656
,, officinarum	658
,, sara	659
,, spontaneum	650, 657
Saccolabium papillosum	568
,, praemorsum	568
,, wightianum	568
Sacred fig	548
Sadanga paniya	74
Sada nota	491
Safed chandan	517
Safflower	331
Saffron	592
Sahadevi	323
Sain kanta	165, 202
Sak	463
Sakarkanda alu	400
Sakhotak	556
Sanknaru-pilli	640
Sal	64
Salaya dhup	119
Salibmisri	569
Salicineae	99
Salix tetrasperma	562
Sallaki	119
Salparni	189
Salvadoraceae	65
Salvadora persica	363
Salvia plebeia	476
Salviniaceae	121
Salvinia cucullata	671
Samandar ka-pat	398
Samantippu	332
Sambani-chettu	428
Samudra-pela	398
,, phal	246
,, sok	398
Samydaceae	49
Sanalifu	508
Sanballi	523
Sankarjata	228
Sankhahuli	389
Sansevieria Roxburghiana	590
,, zeylanica	590
Santalaceae	92
Santalum album	517
Santonine, butea	171
,, polas	171
,, sonamukhi	184
Sapindaceae	36
Sapindus mukorossi	146
,, trifoliatus	145
Sapium sebiferum	543
Saponaria vaccaria	50
Sapasan	499
Sapota	346

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Sapotaceae	61
Sappan wood	223
Sapta-parni	366
Sar	659
Saraca indica	213
Saradi	685
Sarala	563
,, debdaru	563
,, lodhra	353
Saranga-paniya	637
Sarapunkha	216
Sarbbajaya	583
Sarcostemma brevistigma	383
Sariba	367
Sarma	384
Sarpa-gandha	369
Sarpakshi	310
Sarpashi-chell	310
Sarpasi chettu	310
Sarsaparilla, Indian	384
,, rasna	568
Sarunnai	290
Sasung	525
Satabari	604
Satabari Mede, Mahameda	604
Satamul	604
Sata-oyar	604
Sata-padi	604
Sati	578
Satiyam	366
Saussurea lappa	336
Savina	113
Schima wallichii	60
Schleichera trijuga	144
Schrebera chelonoides	361
,, pubescens	361
,, swietenioides	361
Scindapsus officinalis	631
Scirpus grossus	638
Scitamineae	102

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Screwpine, fragrant	624
,, tree, Indian	87
Scrophularineae	74
Sebamu	505
Sebantika	332
Segapu	254
Segobani	380
Segun	463
Semicarpus ancardium	155
Semmuli	448
Senari	214
Sendurphul	331
Senna Indian	171, 181, 184
,, puepuria	181
,, sophera	181
Sensitive plant	201
Seora	556
Sephalika	360
Sesamum indicum	441
Sesbania aegyptica	214
,, grandiflora	215
Seseli indicum	300
Setaria italica	656
Sewli	461
,, chhop	391, 604
Shara-bhuja	280
Sheduri	574
Shofed-kumra	283
Shorea camphora	509
,, robusta	64
Shrubby Basil	471
Shyamaghas	655
Shyama lota	367
Shyam-dalan	325
Sia-jira	293
Siakul	133
Sia-musali	614
Sibappu-baslakiri	495
Sibjhul	143

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Sida cordifolia	78
,, rhombifolia	79
,, rhomboidea	80
,, spinosa	82
,, veronicaefolia	81
Sidhi	546
Siegesbeckia orientalis	688
Sigru	157
Sij	525
Sikta-karanja	382
Silver fir, Himalayan	564
Sim	6, 191
Simai-aluppui	346
,, madala-birai	233
Simajilakar	293
Simappa	346
Simarubeae	29
Sindhubaram	466
Sindubar	467
Singbara	263
Singha mukhi	218, 445
,, basya	218
Sipand	113
Sasirasangalanir	323
Siris	167
Sisu	187
Sita-ki-kesh	406
Sital-chini	504
Siuli-chop	391
Sivappu-chittrira	344
Similaxaglabra	601
,, lanceaefolia	602
,, macrophylla	603
Snigdha-debdaru	565
Snuhi	525
Socotrin	605
Sodiam-salt	47
Sohodevi-bori	342
Solanaceae	73

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Solanum esculentum	413
,, ferox	412
,, indicum	415
,, insana	413
,, melongenum	413
,, nigrum	411
,, torvum	416
,, trilobatum	417
,, xanthocarpum	414
Soluka	301
Soma-lata	383
Somanti	214
Somaras	383
Somi	165, 209
Somraj	324
Sona	436
Sona-balli	523
Sonamukhi	184
Sonchus arvensis	342
Sndal	179
Son-kesher	141
Sonyak	463
Sora alu	600
Sorakaya	271
Sorguja	335
Sorrel, Indin	497
,, red	73
,, country	498
Sosan	594
Soxanjan	157
Soya bean	192
Soymida febrifuga	126
Spaeranthus africanus	339
Spaeranthus indicus	173, 339
Spearmint	474
Spinacia oleracea	494
Spirunarubili	394
Spogel seed	481
Spondias mangifera	156

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Spongar	481
Steem	460
Srigaber	581
Srigala-keli	133
Sringataka	263
Sri-garnika	558
Stephania hernandifolia	17
Sterculiaceae	22
Sterculia foetida	88
Stereospermum Chelonoides	437
,, suaveolens	361, 434
Sthulgranthi	582
Sthulgranthi laila	585
Streblus asper	556
Strychnos colubrina	21
,, nox-vomica	387
Styraceae	63
Sugandha-bach	570, 573, 582, 627
,, ras	640
Sukaka kuraku	498
Sukan-kirai	498
Sukha-darsan	597, 598
Sukkar	517
Suknas	436
Sukshma-ila	587
Sul-horon	387
Sultan-champa	55
Sunam-jore	549
Suni-sannak	471
Sundew	236
Sundhi	26
Sunti	581
Sunwar	427
Superb lily	403
Suran	626
,, batak	626
Surasa	470
Surjabarta	39
Susuni-alu	600
,, Sak	672

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Swarnakshri	680
Sweet-flag	627
Swertia chirata	390
,, decussata	390
,, elegans	390
Sweta bach	582, 627
,, brihati	415
,, chamoni	428
,, dhutura	419
,, gothubi	633
,, hazarmani	539
,, jhanti	449
,, kanda	378
,, keroi	529
mandarak	378
,, morogphul	488
,, murga	488
,, padma	27
,, patala	438
,, sariba	367

—

T

Taba-nebu	103
Tacca integrifolia	599
Tagada	437
Tagar	376
Tambar	311
Tagar-paduka	319, 604
Taburi	405
Tail-chitra	343
Tala	618
Talisadya-churna	564
Talispatra	564
Talispatri	507
,, (Cinnamomum Tamala)	507
,, (Flacourtia cataphracta)	43
Tal-jata	618
Tallow tree	543
Talmakhana	443
Talmuil	59

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Tamak	424
Tamal	57, 680
,, paku	502
Tamarindus indica	220
Tamarisciae	17
Tamarix dioica	54
,, gallica	53
Tambul	502, 689
Tamburu	216
Tamrakut	424
Tamral	218
Tandi	240
Tandikodebaha	408
Tanko	492
Tapasa-drum	117
Tarali	288
Taranjobin	169
Tarter emetic	561
Taru-lata	406
Tauri	226
Teak wood	463
Tectona grandis	463
Tejpatra	507
Tekata-sij	524
Tekkutek	463
Tela-chitra	343
Tela-ketilak	459
Telakuncha	277
Tellai	657
Tellategada	405
Tellamulaka	415
Tephrosia purpurea	216
Tera	302
Teramnus labialis	218
Terminalia Arjuna	239
,, balerica	240
,, catappa	241
,, chebula	242
,, laurinoides	240
Terminalia tomentosa	243

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ternstroemiaceae	19
Teuri	405
Thaikal	498
Thespesia populnea	76
Thorn-apple	419
Thulkuri	292
Thvetia nerifolia	373
Thymelacaceae	89
Tictashak	38
Tidanga	288
Tiktaraj	125
Tikta dhundul	273
Tikur	579
Tii	441
Tiliaceae	23
Tiliacora racemosa	21
Timmar	469
Tinduk	352
Tinis	200
Tinospora cordifolia	18
,, tomentosa	19
Tipili	501
Tippa-tigo	18
Tirukali	526
Tisi	93
Tobacco	424
Toddalia aculeate	115
Toka-pana	630
Tok-mari	480
Tolda-bans	645
Toon	127
Topchina	602
Topchini	601
Topmari	480
Torai	272
Tormuja	279
Totmila	551
Tragacanth	229
Tragia involucrata	534
Trapa bispinosa	263
,, incisa	263

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Trewia nudiflora	542
Thibrit	405
Tricosanthes anguia	269
,, bracteata	266
,, cordata	267
,, cucumerina	268, 270
,, dioica	268
,, palmata	266
Tridbara	524
,, hatu	581
,, phala	240
Trigonella foenum graecum	219
Trikanta-ganti	362
Trina-panchamul	650
Trisira-mansa	524
Triticum yulgare	661
Triumfetta rhomboidea	92
Tukakunga	46
Tukh-malanga	480
Tulasi	470
Tulati-patee	425
Tulkmini	402
Tumbari	478
Tumbi	271
Tumburuk	296
Tuntuni nota	491
Turitananda	546
Turmeric, wild	576
Turpeth root	405
Tutikora	404
Tyiophora asthmatica	386
Typha elephantina	625
Typhaceae	116
Typhonium trilobatum	632

U

Uchchta	674
Udicham	74
Udsalem	9
Udujati	454
Udumber	550
Ughai-pottai	363
Ulu	650
Umbelliferae	54
Unna-maram	208
Upodoki	495
Uraria lagopoides	227
,, picta	228
Urena lobata	75
Urginea indica	610
Urticaceae	94
Usiriki	538

V

Valerian	321, 322
,, hardwickii	321
,, officinalis	322
Valerianeae	57
Vallaris Heynei	374
Vanda Roxburghii	567
Vandellia pyxidaria	434
Vangueria mollis	317
,, spinosa	317
Ventilago madaraspatana	131, 132
Verbenaceae	78
Vernonia cinerea	323
Vinca Rosea	675
Violaceae	12
Vitex Negundo	466
,, trifolia	467
Vitis pedata	140
,, quadrangularis	139
,, trifolia	141
,, vinifera	142

W

Walnut	519
,, Indian	557

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Water clove	261
,, Lily	26
White leadwort	343
,, mulberry	555
Wild egg plant	414
,, lime	102
Winter cherry	426, 427
Withania somnifera	426
Wood apple	109
Wood oil	61
Woodfordia floribunda	258
Woolf's bane	3
Wrightia tinctoria	368, 372
,, tomentosa	371
X	
Xanthium strumarium	337
Xyris pyuciflora	612
Xytideae	111
Z	
Zalapippali	685
Zanthoxylon alatum	114
Zanthoxylum acarthopodium	689
Zea Mays	648
Zedoarea	578
Zehneria umbellata	288
Zingiber casumunar	583
,, officinale	581
,, zerumbet	329, 585
Ziriki bilai	402
Zizyphus Jujuba	134
,, oenoplia	133
Zygophyllaceae	26

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

অ

অগ্নিদগ্ধে—আম্র ২৭৭; হিঙ্গন ২১৬; বিহিদানা ৪৪০; বনমেথি ৩৭০; কুঁচিকাটা ৩৭৫; ইঙ্গুদি ২১৬; কুমড়া ৫৪০।

অগ্নিবৃদ্ধিকরণে—আদা ১১৬৫; আমআদা ১১৫৫; কাবাবচিনি ৯৯৮; গাঁজা ১০৯১; তোপচিনি ১২২০; হিঙ্গু ৫৭২; চিতা ৬৬৩।

অগ্নিমান্দ্যে—কালমেঘ ৮৮২; শালুক ৪৯; মহানিম্ব ২১৮; হরিতকী ৪৫৯।

অঙ্গুলির কড়ায়—জাঁতি ৬৯৪।

অজীর্ণে—আমলকী ১০৭৪; কুড় ৬৪৯; চিতা ৬৬৩; গাঁজা ১০৯১; ছাতিম ৭১৪; ছোলা ৩৪৬; জোয়ান ৫৬৩; দাড়িম্ব ৪৯৬; ধুতুরা; ৮২৫; নারিকেল ১২৪৫; পাথরচুর ৯০৪; বাগভেরেন্দা ১০৫৬; শতমূলী ১২১৪; শ্বেতবচ ১২৬৯; লবঙ্গ ৪৭৯; হিঙ্গু ৫৭২; হরিতকী ৪৫৯; তাম্বুল ১৪৬৬।

অণ্ডকোষ-বেদনায়—একশিরা দ্রষ্টব্য।

অতিক্ষুধানিবারণে—ডুমুর ১১০৩।

অতিনিদ্রায়—মরিচ ৯৯৫।

অজিরজে—কাঞ্চন ৩২৫; বনওকড়া ৬৫২; ভৃঙ্গরাজ ৬৫৪; কাঁটানটে ৯৬৬।

অতিসারে—কুল ২৪৭; কুরচি ৭১৯; ধাতকী ৪৯১; নিমুখা ৩০; পুঁইশাক ৯৭৬; বহেড়া ৪৫৫; মহাবরীবচ ১১৬৯; মহুয়া ৬৭৪।

অনিদ্রায়—নিদ্রানাশে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্দাহে—ধনে ৫৬৮।

অপস্মারে (মৃগী)—অগস্তি ৪০২; পাথরচুর ৯৩৪; ছাঁচিকুমড়া ৫২৫; জটামাংসী ৬১৬; রসুন ১২২৪; শ্বেতবচ ১২৬৯; শতমূলী ১২১৪; মুথা ১২৯৭; বিঠা ২৬৬; আকরকরা ৬৩৪; বিরমী ৮৩৪; রুদ্রাক্ষ ১৪৪৩।

অবসাদ-করণে—খোরাসানী জোয়ান ৮০২।

অবিরাম জ্বরে—রুদ্রাক্ষ ১৪৪১।

অভিষ্যন্দে (চক্ষুস্রাব)—রেড়ি ১০৬০; কন্টিকারী ৮১৩।

অম্লপিত্তে—পারুল ৮৬৩; ঘণ্টাপারুল ৭০৪; জাম ৪৭৫; ডহর করঞ্জ ৩৮৭।

অম্লরোগে—আমরুল ১৮৩; সরিষা ৬৬; রক্তপিট ২৪৪; আমড়া ২৮৫; কালমেঘ ৮৮২; মরিচ ৯৯৫; কটকী ৮৪৯; লবঙ্গ ৪৭৯; ইশ্বেরমূল ৮৮৪।

অরুচিতে—সোন্দাল ৩০৪; টাবানেবু ১৯২; তেঁতুল ৪১৩; দাড়িম্ব ৪৯৬।

অর্দ্ধশিরঃশূলে—জগৎমদন ৮৯২ ; বিড়ঙ্গ ৬৮৯ ; বনওকড়া ৬৫২ ; শুলঞ্চ ৩২ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; জাফরণ ১১৯১ ।

অর্ব্বুদ রোগে—বট ১০৯৫ ; পুঁইশাক ৯৭৬ ; ওল ১২৬১ ; কাকনাসা ৮৭৭ ।

অর্শ রোগে—নিমুথা ৩০ ; কামরাঙ্গা ১৮০ ; মূলা ৭১ ; নাগেশ্বর ১১৩ ; শিমূল ১২৯ ; পদ্ম ৫২ ; দারু হরিদ্রা ৪২ ; কাঞ্চন ৩২৬ ; কুলথ কলাই ৩৩৫ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; কুঁচিকাটা ৩৭৫ ; দন্তী ১০৩৭ ; বেতো ৯৭১ ; পিপুল ৯৮৮ ; পুঁইশাক ৯৭৬ ; বেগুন ৮১১ ; আকন্দ ৭৪৬ ; তরুলতা ৭৯২ ; টহরী ৭৯৬ ; কুচিলা ৭৬২ ; পেঁপে ৫০৫ ; চিল্লা ৫০৩ ; ধাতকী ৪৯১ ; চিতা ৬৬৩ ; কুকুরচূড়া ৬০৪ ; তালমূলী ১১৯৬ ; দেবদারু ১১৩৩ ; ওল ১২৬৭ ; রসুন ১২২৪ মাজুফল ১২২৫ ; কচু ১২৭৫ ; মনসা ১০৪৭ ; শতমূলী ১২১৪ ; টোকাপানা ১২৭৬ ; ওল ১২০৭ ।

অর্শের রক্তস্রাব নিবারণে—দূর্ব্বা ১৩০৭ ।

অশ্মরীভেদকরণে—গোক্ষুর ১৭৫ ।

অশ্মরী রোগে (পাথুরী)—গাব ভেরেন্দা ১০৬০ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; বৃহতী ৮১৭ ; পদ্মক ৪৩৫ ; করবী ৭২৫ ; বড়বেত ১২৫৯ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; হরিতকী ৪৫৯ ; কুসুমফুল ৬৩৯ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; জয়পাল ১০৪১ ; কমলাগুড়ি ১০৭০ ; আঙ্গুর ২৬০ ; মূলা ৭১ ; অশোক ৩৯৮ ।

অস্থিভঙ্গে—হাড়যোড়া ২৫৬ ; অর্জ্জুন ৪৫০ ; অঞ্জন ৪৮৭ ; তেঁতুল ৪১৩ ; মেহেদী ৪৯০ ; মুর্গা ১১৯৯ ।

অস্ত্রোপচারে—বিশল্যকরণী ১৪৫৫ ।

অহিফেন বিষে—জিওল ২৮০ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ; এরণ্ড ১০৬০ ; কলমী ৭৯৫ ; খদির ৩০৫ ; কদলী ১১৮২ ।

অহিফেন সেবন নিবারণে—মালকাঙনী ২৪১ ।

আ

আক্ষেপে—চন্দন বেতো ৯৭৩ ; শ্বেত হুড়হুড়িয়া ৮৫ ; ধুতুরা ৮২৫ ; কালবালা ৬২১ ; নাগদমনী ৬৩৭ ; গন্ধ ভাদুলিয়া ৬০২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; জাফরণ ১১৯১ ; শতমূলী ; ১২১৪ শ্বেত বচ ১২৬৯ ; খোরাসানী যোয়ান ৮৩০ ।

আগাছা নাশে (জমির)—বাসক ৮৭৯ ।

আঘাত-জনিত বেদনায়—তেঁতুল ৪১৩ ; আমুরলাতমী ২৩১ ; বন চালিদা ২৫০ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ।

আঙ্গুল হাড়ায়—কাঙ্গুর ১২০১ ; গামার ৯২১ ।

আবিষে—শটী ১১৬১ ।

আমাশয়—পদ্ম ৫২ ; কাকমাচি ৮০৭ ; কালজাম ৪৭৫ ; রঙ্গন ৫৯৩ ; শেওড়া ১১১৬ ; আদা ১১৬৫ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ।

আমবাতে—পুনর্নবা ৯৪৯ ; আদা ১১৬৫ ; শ্বেতবচ ১২৬৯ ; সোন্দাল ৩০৪ ; শেওড়া ১১১৬।
আয়ুবৃদ্ধিতে—হরিতকী ৪৫৯ ; নাগবলা ১১৪ ; বিরমী ৮৩৪ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; ভেলা ২৮৪ ; খুলকুড়ি ৫৫৭।
আর্ত্তব লাভে (ঋতু)—জবা ১৩৭ ; জ্যোতিষ্মতী ২৬৩ ; অশোক ৩৯৮ , খুলকুড়ি ৫২৭ ; মদন ৬০৭ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; গোক্ষুর ১৭৫ ; দুর্ব্বা ১৩০৭।
আলজিভ-বর্দ্ধনে—খদির ৩০৫।
আর্সেনিক বিষে—চায়া ৯৬০ ; কলমী ৭৯৫ ; কদলী ১১৮২ ; নীল ৩৬৬।

ই

ইক্ষুমেহে গণিয়ারী ৯১২।
ইন্দুর বিষে—পুনর্নবা ৯৪৯ ; শ্বেতঝাটী ৮৮৮ ; চাঁপানটে ৯৬৮ ;
ইন্দ্রলুপ্তে (টাক)—কুচ ২৯৮ ; বৃহতী ৮১৭ ; চিঙ্গে ৫১৪ ; কেশরাজ ৬৪২ ; তিল ৮৬৯ ; হংসপদী ১৩৪৩ ; অশ্বগন্ধা ১২৯৬ ; লাঙ্গলিকা ; ৭৯৩, ১২২৮ ; নারিকেল ১২৪৫ ; বিছুটি ১০৬৬।
ইন্দ্রিয়-উত্তেজনায়—কাম উদ্দীপনে দ্রষ্টব্য।
ইন্দ্রিয় শৈথিল্যে—ধ্বজভঙ্গ দ্রষ্টব্য।
ইরিসেপলাসে—বড়ঘুনিয়া ১০২ ; কালিঝাঁটি ১৩৪০।

উ

উঁই নাশে—সেগুণ ৯১০।
উৎকাসে—ঘুঁড়িকাসি দ্রষ্টব্য।
উত্তাপ-নিবারণে—বিহিদানা ৪৪০ ; মুথা ১২৯৭।
উত্তেজকে ভেলা ২৮৪ ; উচ্চটা ১৪৩৪।
উদরাময়ে—কাঞ্চন ৩২৬ ; হিমসাগর ৪৪৯ ; বকম ৪২২ ; চিরঞ্জি ২৮২ ; তুন ২৩৭ ; গুলঞ্চ ৩২ ; পদ্ম ৫২ ; বেল ১৮৭ ; পেটারী ১২৪ ; ঘোঁড়ানিম ২৩০ ; চীনাবাদাম ৩১৯ ; পীতশাল ৩৯৫ ; তিনিশ ৩৭২ ; খেসারী ৩৬৮ ; বাবলা ৩০২ ; শ্বেতমুর্গা ৯৯৩ ; ইশপগুল ৯৪৬ ; কাকতুণ্ডী ৭৫৮ ; বিষ্ণুগন্ধি ৮০২ ; নির্ম্মলী ৭৬৫ ; খিরনী ৬৮১ ; বন চিচিঙ্গে ৫১৬ ; কালজাম ৪৭৫ ; হিজ্জল ৪৬৯ ; হরিতকী ৪৫৯ ; পানিফল ৫০২ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; অর্জ্জুন ৪৫০ ; ক্ষেতপাপ্‌ড়া ৫৯৪ ; পিয়াশাল ৬৯৮ ; গন্ধভাদুলিয়া ৬০২ ; বট ১০৯৫ ; কাঞ্চন ৩২৬ ; আমআদা ১১৯৫ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; গাঁজা ১০৯১ ; বাগভেরেন্দা ১০৫৬ ; শতমূলী ১২১৪ ; সালই ২২০ ; তাম্বুল ১৪৬৬।
উদরীরোগে—আকন্দ ৭৪২ ; পুনর্নবা ৯৪৯ ; ভুঁই কুমড়া ৫০৯ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ; সনলা ১০৮৩ ; করাভুশ ১২৯৮ ; নটে ৯৬৮ ; তমাল ১৪৪৬।
উদ্বেগ-নাশে—অপরাজিতা ৩৪৮।

উন্মাদে—অপরাজিতা ৩৪৮ ; ধারমারু ৮৯৫ ; ধুতুরা ৮২৫ ; বকুল ৬৭৮ ; তাল ১২৪৯ ; বলা ১৪৯ ; বিরমী ৮৩৪ ; শঙ্খপুষ্পী ৭৬৮ ; বচ ১১৬৯ ; ইন্দ্রবারুণী ৫৩২ ।

উপদংশে—নির্গুণ্ডী ৯ ; লঘুকর্ণী ১১ ; গুড়কামাই ৮০৭ ; ভেলা ২৮৪ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; সজিনা ২৯০ ; কালমেঘ ৮৮২ ; কাঁটাঝাঁটি ৮৮৬ ; বাতগ্নী ৯০৫ ; কিরামার ৯৮৬ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; অঞ্জন ৪৮৭ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; রাস্না ১১৪০ ; তাল ১২৪৯ ; মুর্গা ১১৯৯ ; তোপচিনি ১১১০ ; জটালকা ১০৫০ ; রক্তচিতা ৬৬৭ ; সালই ২২০ ; নিম্ব ২২৬ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ।

উরুস্তম্ভে—সোন্দাল ৩৩৪ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; ছাচিবেত ১২৫৯ ; সুষুনী ১৩৫২ ; আকন্দ ৭৪২ ; কাকমাচী ৮০৭ ; শুঁঠ ১১৬৪ ; সরিষা ৬৬ ; বেতোশাক ৯৭১ ; পিপুল ৯৮৮ ; পটোল ৫১২ ।

ঋ

ঋতুকরণে—জবা ১৩৭ ; পলাশ ৩২০ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; খসখস ১২৯৪ ; তিল ৮৬৯ ; মরিচ ৯৯৫ ; বড়গোক্ষুর ৮৭৪ ; ইশেরমূল ৮৮৪ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; কুঁচিলা ৭৬২ জটামাংসী ৬১৬ ; নামুতি ৬২৯ ; কালা ৮৭৩ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; জাফরন ; ১১৯১ ; তোপচিনি ১২১০ ; ইশবাঁধ ২১০ ; শলুকা ৫৮০ ; কুটজ ৭১৯ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ।

ঋতুনাশে—পলাশ ৩২০ ; বিঠা ২৬৮ ; জ্যোতিষ্মতী ২৬৩ ; তুলা ১৩২ ; ভাঙ্গারা ৩৬৫ ; নীলনিসিন্দা ৯১৬ ; পিপারমেণ্ট ৯৩৭ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; ছাগলবাটী ৭৪৯ ; কুড়্চি ৭১৯ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ; গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; অশোক ৩২৮ ; তমাল ১৪৪৬ ; নাগদমনী ৬৩৭ ।

ঋতুস্রোগে—লোধ ৬৮৮ ; অশোক ৩২৮ ; কুশ ১৩১৩ ; লালমুর্গা ৯৬৫ ; শিমুল ১২৯ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; জাঁতি ৬৯৪ ; অঞ্জন ৪৮৭ ; গড়গড়ে ১১৩৮ ; ঘৃত-কুমারী ১২১৮ ; চন্দন ১০২৫ ।

ঋতুস্বল্পতায়—হলকসা ৯৪২ ; হংসরাজ ১৩৪৪ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; আলকুশী ৩৭৩ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ; শেওড়া ১১১৬ ; কাকমাচি ৮০৭ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ।

এ

একজিমায়—চাকুন্দ ১৪৩৬ ।

একশিরায়—জয়ন্তী ৪০০; শেওড়া ১১১৬ ; চালতা ১৮ ; কাকমাচী ৮০৭ ; তামাক ৮৩৪ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ।

ক

কটিবেদনায়—কন্টিকারী ৮১৩ ; পিপুল ৯৮৮ ; হরিতকী ৪৫৯ ; বট ১০৯৫ ; গাব-ভেরেণ্ডা ১০৬০ ; সজিনা ২৯০ ; গুপারি ১২৪১ ।

কড়ায় (পদের)—জাতি ৬৯৪ ।
কণ্ঠরোগে—দশবাহু ১১৯৩ ; হরিতকী ৪৫৯ ।
কর্ণরোগে—মাকাল ৫০৭ ; বেগুন ৮১১ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; গাবভেরেন্দা ১০৮০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; শ্বেতবচ ১২৬৯ ; গিমা ৫৫৬ ; নৌরী ৫৭৭ ; সজিনা ২৯০ ; ভূর্জপত্র ১১২৪ ; সুখদর্শন ১২০২ কেয়া ১১৬২ ; কটফল ১১২০ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; কদলী ১১৮২ ; লতাফটকী ২৬৩ ; ধুতুরা ৮২৫ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; শতাবরী ১২১৪ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪২ ।
কর্তন-জনিত রক্তস্রাবে—রক্তস্রাব নিবারণে দ্রষ্টব্য ।
ক্যানসার—জলপিপুলী ১৪৫৭ ।
কলেরায়—পেয়ারা ৪৮৫ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; লঙ্কা ৯৯৫ ; পিপারমেণ্ট ৯৩৭ ; ইশের মূল ৮৮৪ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; ভূতৃণ ১৩০০ ; গাঁজা ১০৯১ ; বড়এলাচ ১১৭৬ ; আম্রাপান ৬৩০ ; কুড় ৬৪৯ ; করলা ৫৪৫ ; আলকুশী ৩৭৩ ; বিঠা ২৬৮ ; অহিফেন ৫৭ ; বেল ১৮৭ ; গুড়কামাই ৮০৭ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; কুমসিম ৬৩২ ; অমোঘা ৮০৬ ; আদা ১১৬৫ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪১ ; তাম্বুল ১৪৬৬ ।
কষ্টরজে—পানলতা ৩৫২ ; জাঁতি ৬৯৪ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; কুশ ১৩১৩ ।
কাউর ঘায়ে—রজনীগন্ধা ১২৩১ ; বচ ১১৬৯ ।
কাকমারণে—মাকাল ৫০৭ ।
কানবেদনায়—অর্জ্জুন ৪৫০ ; বকুল ৬৭৮ ; মাকাল ৫০৭ ; কৃষ্ণ-তুলসী ৯২৬ ; আকন্দ ৭৪২ ; শোনা ৮৫৬ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; মনসা ১০৪৭ ; শতমূলী ১২১৪ ; হাড়ভাঙ্গা ২৫৬ ; হুড়হুড়িয়া ৮০ ; আদা ১১৬৫ ; লয়াফটকী ২৬৩ ; পাল্‌তে মাদার ৩৬৩ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ।
কানের পোকায়—বেগুন ৮১১ ।
কান্তি-বর্দ্ধনে—তালমূলী ১১৯৬ ; কুড় ৬৪৯ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ।
কাম-উদ্দীপনে—কৃষ্ণ ধুতুরা ৮২৮ ; কৃষ্ণ তুলসী ৯২৬ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; ভূতুলসী ৯৩৯ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; কর্পূর ৮৫২ ; পলক জুঁই ৮৯৫ ; শ্বেত কেরই ১০৫৫ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; গাঁজা ১০৯১ ; ঘৃতকুমারী ১২১৮ ; রোহন ২৩৬ ; গাকুর ১৭৫ ; পেটারী ১২৪ ; শিমুল ১২৯ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; হাকুচ ৩৯১ ; কুঁচ ২৯৮ ; পলাশ ৩২০ ; চেহর ৩৩০ ; কেয়া ১২৬২ ; কদলী ১১৮২ ; কেউ ১১৭৪ ; সীম ৩৫৭ ; কর্কট শৃঙ্গী ২৭১ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; কুড় ৬৪৯ ; পাল্‌তেমাদার ৩৬৩ ।
কামলায়—আমলকী ১০৭৪ ; ভূ-আমলকী ১০৭৮ ; অড়হর ৩৩২ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; গুলঞ্চ ৩২ ; ঘৃতকুমারী ১২১৮ ; ঘোষালতা ৫২২ ; জটামাংসী ৬১৬ ; তালমূলী ; ১১৯৬ ; দুধলতা ৭৫০ ; লাউ ৫১৭ ; নাগবল্লী ৬০১ ; পালংশাক ৯৭৪ ; দন্তী ১০৩৭ ; জুঁই আমলা ১০৭৮ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ; শতমূলী ১২১৪ ; রেবান্দচিনি ৯৭৮ ; লটকন ৮৮ ; বৈঁচ ৯২ ; সমুদ্র ফল ৪৭২ ; সাবুনী ১০১ ; হলকসা ৯৪২ ; হাজর মনি ১০৭৮ ;

কাসে —বিষ্ণুগন্ধি ৮০২ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; মরিচ ৯৯৫ ; পিপুল ৯৮৮ ; নীল নিশিন্দা ৯১৬ ; বামুন হাটী ৯০২ ; আমলকী ১০৭৪ ; যষ্টীমধু ৪১৭ ; কটফল ১১২০ ; অর্জুন ৪৫০ ; তুলসী ৯২৬ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; আদা ১১৬৫ ; এরণ্ড ১০৬০ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; ধনে ৫৬৮ ; মুথা ১২৯৭ ; মূলা ৭১ ; বৃহতী ৮১৭ ।

কীটনাশে (ক্ষতের)—আতা ২৪ ; কাকমারি ২৮ ; টোকাপানা ১২৭৬ ; ঢোলসমুদ্র ২৫১ ; শ্বেত বচ ১১৫৯ ; কুড় ৬৪৯ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; কিরামার ৯৮৬ ; রসুন ১২২৪ ।

কুকুরবিশে (পাগল) –হাতিশুড়া ৭৭৯ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; আকন্দ ৭৪২ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; গন্ধনাকুলি ৫৯৯ ; বজ্রডুম্বুর ১১০৩ ; বাঁশ ১৩০৩ ; বারসঙ্গ ২০৯ ; সজিন ২৯০ ; ছাচি বেত ১২৫৯ ; হংসপদী ১৩৫০ ; সর্পাক্ষী ৬৪২ ; কাকমাচী ৮০৭ ।

কুরণ্ডে—বামুন হাটী ৯০২ ; লজ্জাবতী ২৭৩ ; আকন্দ ৭৪২ ।

কুষ্ঠে—রক্তচিতা ৬৬৭ ; অসন ৪৬৩ ; ঝিঙে ৫২০ ; পটোল ৫১২ ; ভূইকুমড়া ৫০৯ ; নীল কলমী ৭৯১ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ; আকন্দ ৭৪২ ; মেহেদী ৪৯০ ; পিপুল ৯৮৮ ; অগুরু ১০১৭ ; দন্তী ১০৩৭ ; বাসক ৮৭৯ ; দেবদারু ১১৩৩ ; ক্ষুদিশুকড়া ১০৪৪ ; বিছুতী ১০৬৬ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ; সোমরাজ ৬২৫ ; কুরচি ৭১৯ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কুঁড় ৬৪৯ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; চিতা ৬৬৩ ; কুঁচ ২৯৮ ; নাটা ৪১৯ ; ভেলা ২৮৪ ; জয়াডুমুর ১১১১ বনপেঁয়াজ ১২৩৩ ; মূর্বা ১১৮৬ ; মহাবরী বচ ১১৬৯ ; শিশু ৩৫০ ; বিলাতী ঝাউ ১১২২ ; নিম্ব ২২৬ ; শেয়াল কাঁটা ৬২ ; চাউল মগরা ৯৪, ৯৬ ; পুন্নাগ ১০৭ ; গর্জ্জন ১২৯ ; প্রিয়ঙ্গু ২২৪ ; হিজলী বাদাম ২৭৫ ; করবী ৭২৫ ; ছাতিম ৭১৪ ; লোধ ৬৮৮ খদির ৩০৫ ; চাকুন্দে ৩৪১ ; ইঙ্গুদি ২১৬ ; রোহিতক ২৩৩ ; বাকুচি ৬২৫ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ।

কৃমিনাশে—অতিবিষা ১ ; আকন্দ ৭৪২ ; আঁকোর ৫৮১ ; আঁশমোরা ১৫৯ ; আনারস ১১৮৮ ; আম্র ২৭৭ ; আলকুশী ৩৭৩ ; আঁশফল ২৭০ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; করলা ৫৪৫ ; কাকতুণ্ডী ৭৫৮ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; কালজাম ৪৭৫ ; কালমেঘ ৮৮২ ; কিরামার ৯৮৬ ; কুকসিমা ৬৩২ ; কেসুরিয়া ৬৪২ ; খোরাসানী যোয়ান ৮৩০ ; গন্ধবিরেজা ১১২৮ ; গামার ৯২১ ; ঘেঁটু ৯০১ ; চিরেতা ৭৭০ ; ছাচিকুমড়া ৫২৫ ; ছাতিম ৭১৪ ; জয়পাল ১০৪১ ; শ্বেতকেরই ১০৫৫ ; জৈত্রী ১০০২ ; যোয়ান ৫৬৩ ; দন্তিকা ১৪৩১ ; তমাল ১৪৪৬ ; বাবং কালমেঘ ১৪৬৪ ; মেনিয়ানথেস ট্রাইফোলিয়াটা ১৪৫০ ; তিক্তরাজ ২৩৩ ; তুঁত ১১১৪ ; তেঁতুল ৪১৩ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; তেকাটাসিজ ১০৮১ ; দাড়িম্ব ৪৯৬ ; নারিকেল ১২৪৫ ; নাটা ৪১৯ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; নীলকলমী ৭৯১ ; পলকজুই ৮৯৫ ; পলাশ ৩২০ ; পাঁপড়ে যাদার ৩৬৩ ; পেঁপে ৫০৫ ; চিচিঙ্গে ৫১৪ ; বন যোয়ান ৫৭৮ ; বড়পুনিয়া ১০২ ; বাবুই তুলসী ৯৩১ ; বিড়ঙ্গ ৬৮৯ ; ভেলা ২৮৪ ; মাকড়ী-শাল ১১৬ ; মুক্তাঝুরী ; ১০৩১ ; রসুন ১২২৪ ;

রঙ্গন বেল ৪৬৮ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; সুপারী ১২৪১ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; সজিনা ২৯০ ; সোমরাজ ৬২৫ ; শেফালিকা ৭০১ ; সেগুন ৯১০ ; হলকসা ৯৪২ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ; হিন্দু ৫৭২ ; হিজল ২১৬ ; হড়হড়িয়া ৮০ ; হাকুচ ৩৯১ ; ছাতিম ৭১৪ ।

কেশ-কৃষ্ণকরনে—জটামাংসী ৬১৬ ; রসুন ১২২৪ ; তিল ৮৬৯ ; সোনামুখী ৩৩৪ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; ভৃঙ্গরাজ ৬৫৪ ; বাখাল শশা ৫৩২ ।

কেশ নাশে - কসুম ফুল ৬৩৯ ; আকন্দ ৭৪২ ।

কেশবর্দ্ধনে—কেশরঞ্জে ৬৪২ ; কাঁকরোল ৫৪৩ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; আকাশ বেল ১০১৩ ; কুড় ৬৪৯ ; হংসপদী ১৩৫০ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; মুড় মুড়িয়া ৬৫৭ ; জবা ১৩৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; তিল ৮৬৯ ।

কেশের পোকা নাশে (উকুন)—ইশবাধ ২১০ ; কুড় ৬৪৯ ।

কোষ্ঠ বদ্ধে—বকুল ৬৭৮ ; বিরমী ৮৩৪ ; পান ৯৯৩ ; জয়পাল ১০৪১ ; মানক ১২৭৩ ; ইন্দ্রায়ন ৫০৭ ; ফণিমনসা ৫৫২ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; জেলা ২৮৪ ; সোনামুখি ৩৩৪ ; ছোলা ৩৪৬ ; বেল ১৮৭ ; ঘৃতকুমারী ১২১৮ ; সরিষা ৬৬ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ; তমাল ১৪৪৬ ;

ক্ষতে হড়হড়িয়া ৮০ ; তুলা ১৩২ ; পুন্নাগ ১০৭ ; কনকচাঁপা ; ১৬১ ; সেয়াকুল ২৪৫ ; আঁতমোরা ১৫৯ ; আসলেওড়া (পারাজনিত) ২০৬ ; জিওল ২৮০ ; কুঁচ ২৯৮ ; পাথর কুচি ৪৪২ ; হিমসাগর ৪৪৪ ; কৃষ্ণশিরীষ ৩১৫ ; পালতেমাদার ৩৬৩ ; বাবলা ৩০২ ; লাল ভেরেন্দা ১০৫৮ ; পুত্রজীব ১০৬৪ ; কেতকী ১২৬২ ; সজিনা ২৯০ ; পেঁয়াজ (গলার) ১২২৬ ; মুষা ১২৯৭ ; কচু ১২৭৫ ; ধারকরলা (সর্পাঘাত জনিত) ৫৪৭ ; বনপালং (পোড়া) ৬৬২ ; ইঙ্গুদি ২১৬ ; পীতশাল ৩৯৫ ; হরিতকী ৪৫৯ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ; বিশল্যকরণী ১৪৫৫ ; ধারং কালমেঘ ১৪৬৪ ;

ক্ষতে (বিষাক্ত)—কুন্তী ৪৭০ ; টগর ৭৩৯ ; ঈষলাঙ্গুলা ৭৭৩ ; আকন্দ ৭৪২ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; তামাক ৮৩৪ ; অগুরু ১০১৭ ; গামার ৯২১ ; কাঁটাঝাঁটী ৮৮৬ ; হরিতকী ৪৫৯ ; কুদারী (ভেলাবিষে) ৫৫১ ; কুসুম ফুল ৬৩৯ ; আচ ৬১৪ ; মঞ্জিষ্ঠ ৬০৯ ; করবী ৭২৫ ; কুল ২৪৭ ; জিওল ২৮০ ।

ক্ষয় কাসে—ছাঁচি কুমড়া ৫২৫ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; মান্দা ১১৪০ ; বাসক ৮৭৯ ; অসন ৪৬৩ ; অর্জ্জুন ৪৫০ ; আকোর ৫৮১ ; কুরচি ৭১৯ ; ত্রিকাঁটা গাঁতি ৭০৬ ; অমলকুচি ৪২৫ ; নাটা ৪১৯ ; গোলাপ ৪৩৭ ; বাঁশ ১৩০৩ ; নারিকেল ১২৪৫ ; অলিশ পত্র ১১৩০ ; কাকজঙ্ঘা ২৫৪ ; সালেম মিছারী ১১৪৫ ; আঙ্গুর ২৬০ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭৪ ; নাগবলা ১৫৪ ।

ক্ষয়রোগে—কদম্বিকা ১৪৩১ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪১ ; কাকোলী ১৪৩২ ।

ক্ষুধানাশে—অগ্নিবৃদ্ধি করণে দ্রষ্টব্য ।

ক্ষুধা বর্দ্ধনে—অগ্নিবৃদ্ধি করণে দ্রষ্টব্য ।

গনোরিয়া রোগে—কাবাবচিনি ৯৯৮ ; গুলঞ্চ ৩২ ; গুলটকম্বল ১৫৬ ; শিয়াল-কাঁটা ৬২ ; ঢেঁড়স ১৩৬ ; চাউলমুগরা ৯৪ ; গর্জ্জন ১২২ ; বড়দুনিয়া ১ ২ ; লটকন ৮৮ ; পুন্নাগ ১০৭ ; কালকেসেন্দা ৩৩৯ ; গুয়েবাবলা ৩০ ; বননীল ৪০৫ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; খদির ৩০৫ ; গামার ৯২১ ; মরিচ ৯৯৫ ; দারুচিনি ১০০৭ ; পুঁই ৯৭৬ ; ভূ তুলসী ৯৩৯ ; বাবুই তুলসী ৯৩১ ; চন্দন ১০২৫ ; কাকমাচি ৮০৭ ; কটিকারী ৮১৩ ; কাকতুণ্ডী ৭৫৮ ; বনটেপারী ৮৩৭ ; মাকাল ৫০৭ ; বাদাম ৪৫৭ ; অঞ্জন ৪৮৭ ; রঞ্জন ৩০১ ; গুলচিনি ৬৭১ ; শ্বেত কেরই ১০৫৫ ; তেকাটা সিজ ১০৮১ ; গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; শটী ১১৬১ ; হোলগা ১২৬৫ ; তালমূলী ১১৯৬ ; বড় এলাচ ১১৭৬ ; ইক্ষু ৩২৫ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; গন্ধবিরেজা ১১২৯ ; গাঁজা ১০৯২ ; বড় কেরই ১০৫১ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; হিংচা ৬৪৬ ; বনওকড়া ৬৫২ ; গোক্ষুর ৮৭৪ ।

গরুর গলাফুলায়—কেসুরিয়া ৬৪২ ।

গরুর পেটফুলায়—সর্ব্বজয়া ১১৮০ ।

গরুর প্রসব করণে—বাঁশ ১৩০৩ ।

গরুর স্কন্ধক্ষতে—আমলতা ২৫৯ ।

গর্ভকরণে—অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; তোপচিনি ১২১০ ; পুত্রঞ্জীব ১০৬৪ ।

গর্ভকালীন বমনে—চিরেতা ৭৭০ ।

গর্ভ নিবারণে—জয়ন্তী ৪০০ ; কুঁচ ২৯৮ ; খোরাসানী যোয়ান ৮৩০ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; পান ৯৯৩ ।

গর্ভপাত নিবারণে—নাটা ৪১৯ ; চাকুলিয়া ৪২৮ ; পদ্মক ৪৩৫ ; কেতকী ১২৬২ ; লোধ ৬৮৮ ; হিজ্জু ৫৭২ ; দাড়িম্ব ৪৯৬ ; আমলকী ১০৭৪ ।

গর্ভস্রাবে—গরুরচাঁপা ৭৩৭ ; কালজীরা ১৫ ; তুলা ১৩২ ; খদির ৩০৫ ; ভেলা ২৮৪ ; কুঁচ ২৯৮ ; সজিনা ২৯০ ; ইশের মূল ৮৮৪ ; হাপরমালি ৭৩৫ ; খিরণী ৬৮১ ; করবী ৭২৫ ; পেঁপে ৫০৫ ; মদন ৬০৫ ; চিতা ৬৬৩ ; আনারস ১১৮৮ ; কুমারী ১২১৩ ; বিঠা ২২৬ ; গাব ৬৮৫ ; ইশবাঁধ ২১০ ।

গলগণ্ডে—অপরাজিতা ৩৪৮ ; খুলকুড়ি ৫৫৭ ।

গলা ফুলায় (ডিপ থিরিয়া)—আসসেওড়া ২০৬ ; চিরঞ্জি ২৮২ ; লাল ভেরেন্দা ১০৫৮ ।

গলা বেদনায়—আম্র ২৭৭ ; বাঙ্গুনহাটি (গণ্ডমালায়) ৯০২ ; পান ৯৯৩ ; পিপার-মেণ্ট (গণ্ডমালায়) ৯৩৭ ; লাল ভেরেন্দা ১০৫৮ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ; রঞ্জন ৫৯৩ ; পলাশ ৩২০ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ।

গাত্র-বেদনায়—জ্বর বেদনা দ্রষ্টব্য ।

গুল্ম রোগে—তিক্তরাজ ২৩৩ ; তেঁতুল ৪১৩ ; কেয়া ১২৬২ ; আমলকী ১০৭৪ ; শুঁঠ ১১৬৫ ; ব্রিবৃৎ ৭৯৬ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; যোয়ান ৫৬৩ ।

গেঁটেবাতে—দোপাটী ১৮৬ ; সজিনা ২৯০ ; রঞ্জন ৩০১ ; বেগুন (গৃধ্রসী) ৮১১ ; করলা ৫৪৫ ; শেফালিকা ৭০১ ; গন্ধভাদুলিয়া ৬০২ ; জয়পাল ১০৪১ ; করাঙ্কুশ ১২৯৮ ; পিটুলী ১০৮৪ ।

গৃধ্রসীতে (কটিবাতে)—নিম্ব ২২৬ ; কুঁচ ২৯৮ ; পিপুল ২৮৮ ; শিউলি ৭০১ ; শিমূল ১২৯ ।

গ্রহণী রোগে—চাঁপানটে ২৬৮ ; কটকী ৮১৬ ; মহুয়া ৬৭৪ ; কেসর দাম ৫০০ ; কেলিকদম্ব ৫৯৩ ; সিদ্ধি ১০৯১ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; ধান ১২৭৩ ; অসন ৪৬৩ ; চিতা ৬৬৩ ; আদা ১১৬৫ ; জলপিপ্পলী ১৪৫৭ ।

ঘ

ঘর্ম্ম করণে—কাকমাচি ৮০৭ ; কুকসিম ৬৩২ ; কাজুপটি ৪৮৪ ।

ঘর্ম্ম নিবারণে—কুর্ত্তিকলাই ৩৫৫ ।

ঘুঁড়িকাসি (উৎকাসি)—ভহর করঞ্জা ৩৮৭ ; সজিনা ২৯০ ; হালিম ৭৪ ; কাঁটানটে ২৬৬ ; পিপারমেণ্ট ৯৩৭ ; পাকল ৮৬৩ ; অন্তমূল ৭৬০ ; ফণিমনসা ৫৫২ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; তাল ১২৪৯ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ।

চ

চক্ষু উঠায়—আকন্দ ৭৪২ ; দারুহরিদ্রা ৪২ ; মসুর ৩৬১ ; শিরীষ ৩১২ ; হাতিশুঁড়া ৭৭৯ ; মনসা সিজ ১০৪৭ ; মুর্গা ৯৬৫ ; বহেড়া ৪৫৫ ; হিজ্জল ৪৬৯ ; বেল ১৮৭ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; সজিনা ২৯০ । কর্ত্তিকলাই ৩৫৫ ; পাল্‌তেমাদার ৩৬৩ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪১ ।

চক্ষু প্রদাহে—কদম্ব ৫৮৪ ; আমলকী ১০৭৪ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; সজিনা ২৯০ ; বহেড়া ৪৫৫ ; নির্ম্মলী ৭৬৫ ।

চক্ষু রোগে—আকন্দ ৭৪২ ; লঘুকর্ণী ১১ ; পলাশ ৩২০ ; সজিনা ২৯০ ; বক ৪০২ ; পাল্‌তে মাদার ৩৬৩ ; মুগানী ৩৮০ ; কৃষ্ণশিরীষ ৩১৫ ; পীতপাপ্‌ড়া ৮৯৪ ; পান ৯৯৩ ; খোরাসানী যোয়ান ৮৩২ ; বড়গোক্ষুর ৮৭৪ ; কাকমাচী ৮০৭ ; হাতিশুঁড়া ৭৭৯ ; নির্ম্মলী ৭৬৫ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; টগর ৭৩৯ ; লোধ ৬৮৮ ; দাদমারি ৪৮৮ ; গেঁদাফুল ৬৫৯ ; নাগবল্লী ৬০১ ; হরিদ্রা ১১০৮ ; ঘৃতকুমারী ১২১৮ ; কেয়া ১২৬২ ; মানকচু ১২৭৩ ; গোলাপ জাম ৪৭৮ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ।

চর্ম্ম আরক্তকরণে—কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ; পলাশ ৩২০ ; দাদমারী ৪৮৮ ;

চর্ম্ম রোগে—জঙ্গলী বাদাম ১৬৪ ; রক্তপীট ২৪৪ ; খদির ৩০৫ ; ভেলা ২৮৪ ; বকম ৪২২ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; রক্তচন্দন ৩৯৪ ; কাকমারী ২৮ ; পীতশাল ৩৯৫ ; গিলা ৩৬০ ; ভহর করঞ্জা ৩৮৭ ; আকন্দ ৭৪২ ; জাঁতি ৬৯৪ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; মেহেদী ৪৯০ ; দাদমারী ৪৮৮ ; জল মহুয়া ৬৭৭ ; সোমরাজ ৬২৫ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ; ছাতিম ৭১৪ ; তাল ১২৪৯ ; হাজরমনি ১০৮১ ; চাকুন্দে ৩৪১ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ; মেনিয়ান থেস ট্রাই ফোলিয়াটা ১৪৫০ ।

ছ

ছর্দ্দি-রোগে—নীলঝাঁটী ৮৯০ ; মূলা ৭১ ; কদলী ১১৮২ ।

ঙ

জননযন্ত্রের রোগে—গাবজেরেন্ডা ১০৬০ ; কুমারিকা ১২১৩ ; তোপচিনি ১২১০ ; ঢেঁড়স ১৩৬ ; ইশবাঁধ ২১০ ; সাবুনী ১০১ ; ভেলা ২৮৪ ; সজিনা ২৯০ ; কাবাবচিনি ৯৯৮।

জীবাণু নাশে বাসক ৮৭৯।

জোলাপে—আলোকলতা ৮০৪ ; জটালকা ১০৫০ ; কৃষ্ণচূড়া ৪২৪ ; অন্তমূল ৭৬০ ; নীলকলমী ৭৯১ ; তহরী ৭৯৭ ; হরিতকী ৪৫৯ ; হাজরমনি ১০৮১ ; পিলু ৭০৮ ; পলাশ ৩২০ ; সোম্বাজ ৩০৪।

জোঁকধরায়—হরিদ্রা ১১৫৮।

জ্বর-নাশে—বিছুটী ১০৬৬ ; তালমূলী ১১৯৬ ; খয়ের ৩০৫ ; রোহণ ২৩৬ ; নিম্ব ২২৬ ; বায়সঙ্গ ২০৯ ; ইশবাঁধ ২১০ ; গোরক্ষচাকুলে ১৫৪ ; নাগবলা ১৫৪ ; শালপানি ৩৫৩ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; পলাশ ৩২০ ; টৌরী ৪২৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; তিনিশ ৩৭২ ; সোনা ৮৫৬ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; পটোল ৫১২ ; চিরেতা ৭৭০ ; সমুদ্র ফল ৪৭২ ; করবী ৭২৫ ; অর্জুন ৪৫০ ; জারুল ৪৯৪ ; হিজল ৪৬৯ ; কুইনাইন ৫৮৭ ; কলকেফুল ৭৩৩ ; কদম্ব ৫৮৪ ; কুকুর কট ৬১৫ ; ভুঁই ওকড়া ১৪৪৮ ; মেনিয়ানথেস ট্রাই ফোলিয়াটা ১৪৫০ ; রামবাসক ১৪৫২ ; কাকোলী ১৪৬২ তাম্বুল ১৪৬৬।

জ্বরে অবিরাম বৈঁচ ৯২ ; গোরক্ষ আমলি ১৪৫ ; লঙ্কা ৯৯৫ ; মনসা সিজ ১০৪৭ ; রোহণ ২৩৬ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; কাল বালা ৬২১ ; ক্ষেত্‌পাপড়া ৫৯৪ ; নিম্ব ২২৬ ; টৌরী ৪২৭ ; শেফালিকা ৭০১।

,, উত্তাপনিবারণে—উত্তাপনিবারণে দ্রষ্টব্য।

,, কম্প—বন শুলফা ৬৫ ; ঈশের মূল ৮৮৪।

,, জীর্ণ—পীতবেড়েলা ১৪৯।

,, পালা—করবী ৭২৫ ; কুকসিম ৬৩২ ; শিরীষ ৩১২ ; বক ৪০২ ; চাকুলিয়া ৪২৮।

,, পিত্তঘ্নিত—যষ্টিমধু ৪১৭ ; ধাতকী ৪৯১ ; শেফালিকা ৭০১ ; অতিবিষা ১ ; বন নারাঙ্গা ১৮১ ; সপেটা ৬৭২।

,, বিষম—শেফালিকা ৭০১ ; দন্তী ১১৩৭ ; ভূমিকুমড়া ৫০৯ ; আদা ১১৬৫ ; ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া ৫৯৪ ; চিরতা ৭৭০ ; চন্দন ১০২৫ ; কটকী ৮৪৯ ; বাসক ৮৭৯ ; নারিকেল ১২৪৫ ; পটোল ৫১২।

,, বেদনাযুক্ত—বিছুটী ১০৬৬ ; রক্তপিঠ ২৪৩ ; মদন ৬০৫ ; আয়াপন ৬৩০ ; ভাদ্রাড়া ৩৬৫ ; রেবাচিনি ৯৭৮।

,, ম্যালেরিয়া—শালপানি ৩৫৩ ; দারুহরিদ্রা ৪২ ; অতিবিষা ১ ; নাটা ৪১৯ ; নিম্ব ২২৬ ; কাঞ্চন ৩২৫ , কালমেঘ ৮৮২ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; শ্বেতবচ ১২৬৯ ; রামতুলসী ৯২৮ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; কুইনাইন ৫৮৭ ; ইপিকাক ৫৯৭ , কটকী ৮৪৬।

জ্বরে সাধারণ—অশ্বগন্ধা ১২৯৬ ; পানশিউলী ১০৮৩ ; মুথা ১২৯৭ ; দেবদারু ১১৩৩ ; গুলঞ্চ ৩২ ; চিরাশি ২৩৯ ; গোক্ষুর ১৭৫ ; বেড়েলা ১৪৭ ; জয়ন্তী ৪০০ ; বালা ১৪৯ ;

অপরাজিতা ৩৪৮ ; পারুল ৮৬৩ ; বৃহতী ৮১৭ ; অন্তমূল ৭৬০ ; কণ্টিকারী ৮১৩ ; তহরী ৭৯৬ ; শেফালিকা ৭০১ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; বনচিচিঙ্গে ৫১৬ ; বনলবঙ্গ ৪৯৯ ; তরমুজ ৫৩৫ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; ধনে ৫৬৮ ।

,, সান্নিপাতিক—কুলত্থ ৩৩৫ ; লঙ্কা ৯৯৫ , হরিতকী ৪৫৯ ; গোরক্ষচাকুলে ১৫৪ ; গনিয়ারি ৯১২ ; আমলকী ১০৭৪ ; ভৃঙ্গরাজ ১৩০০ ; কেউ ১১৭৪ ; ঘেঁটু ৯০১ ; কুকুরকট ৬১৫ ।

,, সূতিকায়—শালপানি ৩৫৩ ; মরিচ ৯৯৫ ; পেটারী ১২৪ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ।

ঠ

,, ঠুন্‌কায়—স্তন ঠুন্‌কা দ্রষ্টব্য ।

ড

ডাইনী-নিবারণে (শিশুর)— গুয়েবাবলা ৩০৮ ; বামুনহাটি ৯০২ ।

ত

তড়কায়—গাঁজা ১০৯১ ; চন্দ্রা ১৭ ; বাতস্নী ৯০৫ ; নাগদমনী ৬৩৭ ; জটামাংসী ৬১৬ , কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; উদ্‌সালেম ১৭ ।

তিমির দোষে—জুম ২২২ ; লালভেরেন্দা ১০৫৮ ; তিল ৮৬৯ ।

তীব্র বিষাক্ত-কারণে—কাঠবিষ ৪ ।

তৃষ্ণায়—তিল ৮৬৯ ; ধনে ৫৬৮ ; নিম্ব ২২৬ ; চাকুলিয়া ৪২৮ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; কদম্ব ৫৮৪ ; মুথা ১২৯৭ ।

ত্রিদোষ-নাশে—হরিতকী ৪৫৯ ; ভূর্জ্জপত্র ১১২৪ ।

দ

দদ্রু রোগে—দাদমর্দ্দন ৩৪৩ ; চাকুন্দে ৩৪১ ; সজিনা ২৯০ ; পেঁপে ৫০৫ ; দাবিছুবি ১১৩৩ ; নারিকেল ১২৪৫ ; সোঁদাল ৩০৪ ।

দন্ত-কৃমিতে—নাগকেশর ১১৫ ; গ্লাউ ৫১৭ ; ছাতিম ৭১৪ ; আকন্দ ৭৪২ ; মনসা সিজ ১০৪৭ ; নীলঝাঁটি ৮৯০ ; কাকজঙ্ঘা ২৫৪ ।

দন্ত-বেদনায়—জয়ন্তী ৪০০ ; নির্ব্বিষি ৯ ; খদির ৩০৫ ; জিওল ২৮০ ; সজিনা ২৯০ ; পীতশাল ৩৯৫ ; বাবলা ৩০২ ; পুদিনা ৯৩৬ ; ধুতুরা ৮২৫ ; আকন্দ ৭৪২ ; কণ্টিকারী ৮১৩ ; টগর ৭৩৯ ; পেয়ারা ৪৮৫ ; বকুল ৬৭৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ , ইন্দ্রযব ৭৯ ; আগমুখী ৩৭৭ ; দুধকরবী ৮০৭ ; কুরচি ৭১৯ ; মেছেতা ৬৬১ ; বট ১০৯৫ ; কটফল ১১২০ ; খেজুর ১২৫৪ ; শুপারী ১২৪১ ; মূর্গা ১১৯৯ ; পানশিউলি ১০৮৩ ; নেপালী ধনে ২১২ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; তাম্বুল ১৪৬১ ।

দাহে—বালা ৬০ ; খসখস ১২৯৪ ।

দীর্ঘজীবন লাভে—চিতা ৬৬৩ ; থুলকুড়ি ৫৫৭ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; হরিতকী ৪৫৯ ; ব্রাহ্মী ৮৪৩ ।

দুগ্ধ জমাট করণে- অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; চাঁদমালা ৭৭২ ; মুখজ্বালি ৪৪৬ ; কুসুমফুল ৬৩৯ ; টেপারী ৮৩৭ ।

দৌর্ব্বল্যে —মহানিম্ব ২১৮ ; নিম্ব ২২৬ ।

ধ

ধবল কুষ্ঠে—বালা ১৪৯ ; রক্তচিতা ৬৬৭ ।

ধুতুরা বিষে—আমরুল ১৮৩ ।

ধ্বজভঙ্গ-করণে—রসুন ৩০১ ; খদির ৩০৫ ।

ধ্বজভঙ্গে—শিমুল ১২৯ ; রসুন ৩০১ ; আলুবোখরা ৪৩৩ ; খদির ৩০৫ ; কুঁচিলা ৯৬২ ; রামতুলসী ৯১৮ ; তুলসী ৯২৬ ; কুলঞ্জন ১১৪৭ ; গাঁজা ১০৯১ ; হরিতকী ৪৫৯ ; আকরকরা ৬৩৪ ; তালমূলী ১১৯৬ ; শতাবরী ১২১৪ ।

ন

নখকুনীতে—ছাগল বাটী ১৪ ; চাঁপা নটে ৯৬৮ ; হাপরমালি ৭৩৫ ; হরিতকী ৪৫৯ ; ভূমিআমলকী ১০৭৮ ।

নাভি শূলে—মদন ৬০৫ ।

নাসা রোগে—তুলসী ৯১৬ ; বকুল ৬৭৮ ।

নাসিকার রক্তস্রাবে—দাড়িম্ব ৪৯৬ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; দুরালভা ৩২৬ ; সীম ৩৫৭ ; আম্র ২৭৭ ; আমলকী ১০৭৪ ।

নিদ্রাকরণে—কাকজঙ্ঘা ২৫০ ; মরিচ ৯৯৫ ; সুষুনী শাক ১৩৫২ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; বড়চাঁদর ১৪৬০ ।

নিদ্রা-নাশে—আতা ২৪ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; কাকজঙ্ঘা ২৫৪ ; পুনর্নবা ৯৪৯ ; পিপুল ৯৮৮ ; মরিচ ৯৯৫ ; বৃহতী ৮১৭ ।

প

পক্ষাঘাতে—আকরকরা ৬৩৪ ; অগুরু ১০১৭ ; রামতুলসী ৯২৮ ; ভানকুনী ৭৬৮ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ; হরকুচ কাঁটা ৮৮৫ ; জাম্বীর ২০১ ; সজিনা ২৯০ ; ভেলা ২৮৪ ; তোপচিনি ১২১০ ; কুসুম ২৬৫ ; মেচেতা ৬৬১ ; লালভেরেন্দা ১০৫৮ ; রসুন ১২২৪ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; মাষকলাই ৩৮৩ ; কুঁচ ২৯৮ ; পানলতা ৩৫২ ; নাটা ৪১৯ ;

পতিত স্তনে—স্তন পতনে দ্রষ্টব্য ।

পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধিতে—অজীর্ণে দ্রষ্টব্য ।

পশুর কৃমি-নাশে—বাতন্নী ৯০৫ ।

পশুর গায়ের কীট-নাশে—কাকমারি ২৮ ।

পশুর পাদক্ষতে—(এঁসেরোগে)—দেবদারু ১১৩৩ ।

পশুর বক্ষঃপ্রদাহে—মাকাল ৫০৭।
পশুর বলাধানে—চন্দ্রা ১৭ ; গাড়ীকলাই ৩৫৯।
পশুর বসন্ত নিবারণে যজ্ঞডুম্বুর ১১০৩।
পশুর বিষনাশে—দশবাজ ১১৯৩।
পশুর রক্ত আমাশয়ে—চালতা ১৮।
পশুর স্বক্ষতে—শোনা ৮৫৮ ; আমললতা ২৫৯ ; কুসুম ২৬৫।
পাগলে—ভানকুনী ৭৬৮।
পাণ্ডুরোগে—তালিশপত্র ১১৩০ ; শতমূলী ১২১৪ ; মান ১২৭৩ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; দন্তী ১০৩৭।
পায়ের কড়ায়—কড়ায় দ্রষ্টব্য।
পায়ের পাকুই রোগে—কন্টিকারী ৮১৩ ; কাঁটাঝাঁটী ৮৮৬।
পালাজ্বরে—জ্বরে দ্রষ্টব্য
পাঁচড়ায়—আলোকলতা ৮০৪ ; বড়মাল্লা ৯০৮ ; জগৎ মদন ৮৯২ ; কুসুম ২৬৫ ; চাঁপা ২১ ; পরস পিপুল ১৪৪ ; শেয়ালকাঁটা ৬২ ; চাউলমুগরা ২৪, ২৬ ; মাজুফল ১১২৫ ; করবী ৭২৫ ; করমচা ৭১৫ ; কুসুমফুল ৬৩৯ ; হাপর মালী ৭০৫ ; অশ্বত্থ ১০২৮ ; বাগভেরেন্দা ১০৫৬ ; বিছুতি ১০৬৬ ; বনশণ ২৯৬ ; বন নারাঙ্গা ১৮১।
পিত্তনাশে—হিংচা ৬৪৬ ; তাল ১২৫৯ ; জলপিপ্পলী ১৪৫৭।
পিত্তশূলে—বেতো ৯৭১ ভূঁইকুমড়া (শূলে) ৫০৯ ; মসন্দার ৯০৯ ; তমাল ১১১ ; গাবভেরেণ্ডা ১০৬০ ; কালকেসেন্দা ৩৩৭ ; ক্ষেতপাপড়া ৫৯৪ ; মূর্গা (বমনে) ১১৯৯ ; শতাবরী ১২১৪।
পিপাসা-নিবারণে—বিলিম্বি ১৭৮ ; আমলকী ১০৭৪ ; মুথা ১২৯৭ ; গন্ধর চাঁপা ৭৩৭ ; ধনে ৫৬৮ ; কদম্ব ৫৮৪ ; ভুঁত ১১১৪ ; চিরঞ্জি ২৮২ ; বড়মুনিয়া ১০২।
পীনস রোগে—মরিচ ৯৯৫ ; কাকোলী ১৪৬২।
পূতনা রোগে—পেঁচো পাওয়া দ্রষ্টব্য।
পৃষ্ঠব্রণে—তরুলতা ৭৯৯ ; ছাগলবাটী ৭৪৯ ; তাল ১২৪০।
পৃষ্ঠ-বেদনায়—কুসুম ২৬৫।
পেঁচোপাওয়ায়—শ্বেতবচ ১২৬৯ ; শ্যামালতা ৭১৭ ; পালতে মাদার ৩৬৩ ; শোনা ৮৫৬ ; কুঁচ ২৯৮ ; বরুণ ৮২ ; বৃহতী ৮১৭।
পেট ফাঁপায়—জৈত্রী ১০০২ ; পিপারমেণ্ট ৯৩৭ ; চৈ ১০০০ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; আলোকলতা ৮০৪ ; চিতা ৬৬৩ ; বাতঘ্নী ৯০৫ ; চাঁপা ২১ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; পলাশ ৩২০ ; মহাবরী বচ ১১৬৯ ; পিটুলী ১০৮৪ ; কুলঞ্জন ১১৪৭ ; করাঙ্কুশ ১২৯৮ ; দেবদারু ১১৩৩ ; বিড়ঙ্গ ৬৬৯ ; ধনে ৫৬৮ ; আগমুখী ৩৭৭ ; শ্যামদলন ৬২৭ ; শলুফা ৫৮০ ; বনযোয়ান ৫৭৮ ; তালমূলী ১১২৬ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; সজিনা ২৯০ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; হিঙ্গু ৫৭২।
পেটবেদনায়—অপামার্গ ৯৫৬ ; পিটুলি ১০৮৪ ; মুক্তঝুরি ; ১০৩১ ; চিরেতা ৭৭০ ; ঘেঁটু ৯০১ ; হাড়জোড়া ২৫৬ ; নাটা ৪১৯ ; জটালকা ১০৫০ ; পেঁয়াজ ১২২৬ ;

রঙ্গনবেল ৪৩৮ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; বনওকড়া ৬৫২ ; জটামাংসী ৬১৬ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; আদা ১১৬৫ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; আমলকী ১০৭৪ ।

পুত্রলাভার্থে—পলাশ ৩২০ ; শতাবরী ১২১৩ ।

পুল্‌টিসে—কাঁটানটে ৯৬৬ ; বড়কল্প ৭৮২ ; আমরুল ১৮৩ ; মসিনা ১৮৩ ; গুড়কামাই ৭৪ ; সরিষা ৬৬ ; পলাশ ৩২০ ; ভুঁইচাঁপা ১০৫০ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; তেঁতুল ৪১৩ ; আতা ২৪ ।

পৃষ্ঠব্রণে—তাল ১২৪৯ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; কুসুম ২৬৫ ।

প্রদরে—কাবাবচিনি ৯৯৮ ; আম্র ২৭৭ ; কয়েতবেল ২০২ ; বেড়েলা ১৪৭ ; পেটারী ১২৪ ; খদির ৩১৫ ; শটী ১১৬১ ; বট ১০৯৫ ; পাকুড় ১১১২ ; যজ্ঞ ডুম্বুর ১১০৩ ; অসন ৪৬০ ; রঙ্গন ৫৯৩ ; লোধ ৬৮৮ ; কুত্তিকলাই ৩৫৫ ; সোমরাজ (শ্বেত প্রদর) ৬২৫ ; গাব ৬২৫ ; ভূমি আমলকী ১০৭৮ ; আলকুশী ৩৩৭ ; অশোক ৩৯৮ ; কাঁটানটে ৯৬৬ ।

প্রদাহিক ফুলায়—অশ্বত্থ ১০৯৮ ; হিমসাগর ৪৪৪ ।

প্রলাপ-নিবারণে—লঙ্কা ৯৯৫ ।

প্রসব করণে—বাসক ৮৭৯ ; জাফরণ ১১৯১ ; তাল ১২৪৯ ; আকনাদি ৩০ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; গাজর ৫৭১ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ।

প্রসব-বেদনা-বর্দ্ধনে—কিরামার ৯৮৬ ; গুয়েগাঁদা ৯০৬ ; বাসক ৮৭৯ ; রিঠা ২৬৮ ; নিমুখা ৩০ ; সোন্দাল ৩৩৪ ; জাফরণ ১১৯১ ; তাল ১২৪৯ ; সজিনা ২৯০ ; বাবুই তুলসী ৯৩১ ; অহিফেন ৫৭ ; বনওকড়া ১৪৩ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; বননীল ৪০৫ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; গিলা ৩৬০ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; গাজর ৫৭১ ।

প্রসবান্তিক স্রাবে—বড় গোক্ষুর ৮৬৭ ; গিমা ৫৫৬ ; ত্রিকাঁটাগাঁতি ৭০৬ ; কুত্তিকলাই ৩৫৫ ; হিঙ্গু ৫৭২ ; গিল ৩৬০ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ।

প্রসূতির পুত্র সন্তান লাভার্থে—দুর্ব্বা ১৩০৭ ।

প্রসূতির বলাধানে—জিওল ২৮০ ; হরিতকী ৪৫৯ ; অর্জ্জুন ২৫০ ; তালিশ পত্র ১১৩০ ; বার্লি ১৩৩৩ ।

প্রসূতির মাথা বেদনায়—নাকচিকনী ৭৪০ ।

প্লাহা রোগে—দন্তী ১০৩৭ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; মেষশৃঙ্গী ৭৫২ ; আকন্দ ৭৪২ ; ইন্দ্র বারুণী ৫৩২ ; তিক্তরাজ ২৩৩ ; কুল ২৪৭ ; কাকজঙ্ঘা ২৫৪ ; দারুহরিদ্রা ৪২ ; ভেলা ২৮৪ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; হিজ্জল ৪৬৯ ; ভুঁই কুমড়া ৫০৯ ; ঘোষালতী ৫২২ ; পিলু ৭০৮ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; তাল ১২৪৯ ; পিপুল (নাশে) ৯৮৮ ।

ফ

ফলপাত-নিবারণে (বৃক্ষের)—নাটা ৪১৯ ।

ফল পাতনে (প্রসূতির)—লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; পিপুল ৯৮৮ ।

ফুসফুস প্রদাহে—ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ।

ফোড়ায়—তেঁতুল ৪১৩ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; ভুঁইকুমড়া ৭৯০ ; কাঁটানটে ৯৬৬ ; বিছুটি ১০৬৬; বন নারাঙ্গা ১৮১ ; আতা ২৪ ; হয়ের ৩৭ ; চাঁপা ২১ ; সজিনা ২৯০ ; পীতশাল ৩৯৫ ; ভুঁইচাঁপা ১০৫০ তোকমারী ৯৪৫ ; শলুফা ৫৮০ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; পিলু ৭০৮ ; গন্ধবিরেজা ১১২৮ ; লোধ ৬৮৮ ; দন্তী ১০৩৭ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; মদন ৬০৫ ; চিতা ৬৬৩ ; শেওড়া ১১১৬ ; সুখদর্শন ১২০২ ; কেসুর ১২৯০ ; গাব ৬৮৫ ; নিমুখা ৩০ ; আমরুল ১৮৩ ; নিম্ব ২২৬ ; ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪২ ।

ফোস্কাকরণে—রক্তচিতা ৬৬৭ ; পলু ৭০৮ ; দাদমারি ৪৮৮ ; মুখজালি ৪৩৪৬ ; সজিনা ২৯০ ; হিজলী বাদাম ২৭৫ ।

ব

বদহজমে—ভুঁইওকড়া ১৪৪৮ ।

বক্ষঃপ্রদাহে—অর্জুন ৪৫০ ; মাসকলাই ৩৮৩ ; ভিজিটেলিস ৮৫৬ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; বাঁশ ১৩০৩ ; কদলী ১১৮২ ; ঘটীশেওড়া ১১০৮ ।

বধিরতা রোগে—কর্ণরোগে দ্রষ্টব্য ।

বন্ধ্যাকরণে গর্ভনিবারণে দ্রষ্টব্য ।

বন্ধ্যাত্বনাশে—কন্টিকারী ৮১৩ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; তোপচিনি ১২১০ ; পুত্রজীব ১০৬৪ ।

বমন করণে—ধুন্দুল ৫২৪ ; ঘোষালতা ৫২২ ; কলকে ফুল ৭৩৩ ; রাঁধুনী ৫৬৭ ; আঁকোড় ৫৮১ ; কদম্ব ৫৮৪ ; গন্ধভাদুলিয়া ৬০২ ; মদন ৬০৫ ; ইপিকাক (মস্তপান জনিত) ৯৭ ; কুকসিম ৬৩২ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; ছাগলবেটে ৭৪৯ ; মেষশৃঙ্গী ৭৫২ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; আদা ১১৬৫ ; কাকডুমুর ১১০৬ ; ক্ষেতপাপড়া ৫৯৪ ।

বমন নিবারণে—খস্‌খস্ (কলেরায়) ১২৯৪ ; কমলানেবু ১৯৯ ; বালা ১৪৯ ; নারিকেল ১২৪৫ ; খেজুর ১২৫৪ ; আদা ১১৬৫ ; বট ১০৯৫ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; আয়াপান ৬৩০ ; ভুষ্ণণ (কলেরায়) ১৩০০ ।

বলকারক—উচ্চটা ১৪৩৪ ; কাকোলী ১৪৬১ ।

বলাধানে—অর্জুন ৪৫০ ; কৃষ্ণকেলি ৯০৪ ; কুম্ভী ৪৭৩ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; রোহিতক ২৩৩ ; জিওল ২৮০ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ।

বসন্ত রোগে—কুমারী ৫৫১ ; মেহেদী ৪৯০ ; ধনে ৫৬৮ ; হিংচা ৬৪৬ ; বনওকড়া ৬৫২ ; মসুর ৩৬১ ; বক ৪০২ ; জয়ন্তী ৪০০ ; পিত্তি ৮৯৮ ; শতমূলী ১২১৪ ; বিরমী ৮৩৪ ; গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; মুচকুন্দ ১৬২ ; নিম্ব ২২৬ ; বনহরিদ্রা ১১৫৭ ; বজ্রডুমুর ১১০৩ ; কয়লা ৫৪৫ ; কেতকী ১২৬২ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪২ ।

বস্ত্রে পোকা-নিবারণে—অগুরু ১০১৭ ; কুড় ৬৪৯ ।

বহুমূত্রে—তেলাকুচা ৪৩০ ; ছাঁচিকুমড়া ৫২ ; কালজাম ৪৭৫ ; থামো ৪৪৮ ; আম্র ২৭৭ ; ডহর করঞ্জী ৩৮৭ ; গোখুরি ১২৮১ ; কুকসিম ৬৩২ ; নির্মলী ৭৬৫ ; কাল-কেসেন্দা ৩৩৯ ; যই ১৩৩৭ ; ময়ূরশিখা ৬৪৫ ; নয়নতারা ১৪৩৮ ; মারুং কালমেঘ ১৪৬৪ ; মেড়া শিঙ্গে ৭৫২ ।

বাগীতে—সালই ৯৪ ; পাল্‌তে মাদার ৩৬৩।

বাগী বসাইতে—পাল্‌তে মাদার ৩৬৩ ; লবানধুপ ২২০ ; কাঁটানটে ৯৬৬।

বাজীকরণে—বীর্য্যস্তম্ভনে দ্রষ্টব্য।

বাত রোগে—ডহর করঞ্জা ৩৮৭ ; কুড় ৬৪৯ ; গন্ধরচাঁপা ৭৩৭ ; গন্ধভাদুলিয়া ৬০২ ; জগৎ মদন ৮৯২ ; সজিনা ২৯০ ; চিতা ৬৬৩ ; জয়ন্তী ৪০০ ; ভেলা ২৮৪ ; ত্রিকাঁটা-গাঁতি ১০৬ ; নীলনিশিন্দা ৯১৬ ; মৌরী ৫৭৭ ; রাস্না ১১৪০ শমী ৩৯০ ; হরকুচ কাঁটা ৮৮৫ ; বড় গোক্ষুর ৮৬৭ ; রেবান্দ চিনি ৯৭৮ ; দারুচিনি ১০০৭ ; কুকুরচিতে ১০১৪ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; সুষুনিশাক ১৩৫২ ; তোকমারি ৯৪৫ ; বিরমী ৮৩৪ ; নিশিন্দা ৯১৬ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; আকন্দ ৭৪২ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; শেফালিকা ৭০১ ; কাজুপটি ৪৮৪ ; বাগভেরেন্দা ১০৫৬ ; দুরালভা ৩১৬ ; জিওল ২৮০ ; জ্যোতিষ্মতী ২৬৩ ; বড়কাঞ্চুর ১২০১ ; ওল ১২৬৭ ; অহিফেন ৫৭ ; বরুণ ৮২ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; আদা ১১৬৫ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; তেকাটা-সিজ ১০৮১ ; গাবভেরেণ্ডা ১০৬০ ; পানলতা ৩৫২ ; মারং কালমেঘ ১৪৬৩ ; ভুঁইওকড়া ১৪৪৮ ; তাম্বুল ১৪৬৬।

বাধকে—অশোক ৩৯৮ ; উদুগাঁতি ৮৯৭ ; তিল ৮৬৯ ; ওলটকম্বল ১৫৬ ; ছোলা ৩৪৬ ; পানলতা ৩৫২ ; তালমূলী ১১৯৬ ; কালজীরা ১৫ ; শ্বেতকেরই ১০৫৫ ; ভূতুলসী ৯৩৯

বার্দ্ধক্য-নিবারণে—নাগবলা ১৫৪ ; বিরমী ৮৩৪ ; শতাবরী ১২১৪ ; শঙ্খপুষ্পী ৭৬৮ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; সালেমমিশ্রি ১১৪৫ ; অহিফেন ৫৭ ; তালমূলী ১১৯৬।

বিছা, ভীমরুল, বোলতা কামড়ে—করবী ৭১৫ ; পানিফল ৫০৭ ; জীরা ৫৬০ ; জয়ন্তী ৪০০ ; পাথরচুর ৯৩৪ ; কচু ১২৭৫ ; বাঘনখা ৮৬৫ ; রামতুলসী ৯২৮ ; হাতীশুঁড়া ৭৭৯ ; কুল ২৪৭ ; লবঙ্গলতা ২১৫ ; হুড়হুড়িয়া ৮০ ; শেয়ালকাঁটা ৬২ ; একলেজা ৪০ ; লাঙ্গলিকা ৭৯৩ ; পলাশ ৩২০ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; রসুন ১২২৪।

বিরেচনে—চিচিঙ্গে ৫১৪ ; বহেড়া ৪৫৫ ; চিল্লা ৫০৩ ; মনসাসিজ ১০৪৭ ; কটকী ৮৪৯ ; ছাগল খুরী ৭৮৬ ; ডেলো ১০৮৯ ; জটালকা ১০৫০ ; নোয়াড় ১০৭২ ; সোন্দাল ৩০৪ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; দুরালভা ৩১৬ ; ছোট এলাচ ১১৭৮ ; বাগভেরেন্দা ১০৫৬ ; আমলকী ১০৭৪।

বিষর্পে—ফোড়ায় দ্রষ্টব্য।

বিষনাশে—ঘোষালতা ৫২২ ; কুমড়া ৫৪২ ; গিমা ৫৫৬ ; চাঁপানটে ৯৬৮ ; সুষুনী ১৩৫২ ; হিজলী বাদাম ২৭৫ ; কমলাগুঁড়ি ১৯৭০ ; যজ্ঞডুমুর (বিড়াল)১১০৩ ; নিম্ব ২২৬ ; খদির ৩০৫।

বীর্য্যস্তম্ভনে-(বাজীকরণে)—শিরীষ ৩১২ ; অশ্বত্থ ৭২৫ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; কুঁচ ২৯৮ ; বিদারী ৫০৯, ৭৯০ ; মাষানী ৪০৯ ; আলকুশী ৩৭৩ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১।

বুক ধড়ফড়ানিতে—আদা ১১৬৫ ; হাড়যোড়া ২৫৬ ; বেল ১৮৭ ; শালুক ৪৯।

বেরি বেরি রোগে—নীল নিশিন্দা ৯১৬ ; পিপুল ৯৮৮ ; পিত্তনী ৬৮১ ; ভেলা ২৮৪ ; মাল কাঙনী ২৪১ ।

বেলেত্তারায় ক্ষুদি ওকড়া ১০৪৪ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ।

বোলতা কামড়ে—বিছা কামড়ে দ্রষ্টব্য ।

ব্রন প্রলেপে—অশ্বত্থ ১০৯৮ ; কদম্ব ৫৮৪ ; পাটলা ৮৬২ ; আকন্দ ৭৪২ ; অর্জুন ৪৫০ ।

ব্রণে—কদম্ব ৫৮৪ ; অনন্ত মূল ৭৫৬ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; কমলা নেবু ১৯৯ ; তিক্তরাজ ২৩৩ ; যজ্ঞডুম্বুর ১১০৩ ; বট ১০২৫ ; তমাল ১৪৪৬ ; জলপিপ্পলী ১৪৫৭ ।

ভ

ভগন্দরে—লজ্জাবতী ৩৭৩ ; আকন্দ ৭৪২ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ; ওল ১২৬৭ ; মনসা সিজ ১০৪৭ ।

ভগ্ন স্থানের বেদনা আরামে—পাথরকুঁচি ৪৪২ ; পলাশ ৩২০ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; কুকুরচিতে ১০১৪ ; জটালকা ১০৫০ ।

ভীমরুল কামড়ে—বিছা কামড়ে দ্রষ্টব্য ।

ভূত বিতাড়নে—বামুনহাটী ৯০২ ।

ভেক-নাশে—বাসক ৮৭৯ ।

ম

মৎস্য মারণে—কাকমারি ২৮ ; নেপালী ধনে ২১২ ; হিজল ২১৬ ; কটকী ৮৪৬ ; পানলতা ৩১২ ; চিল্লা ৫০৩ ; মদন ৬০৫ ; সমুদ্র ফল ৪৭২ ; গারুরি ১০৬৮ ; হিজ্জল ৪৬৯ ; জটালকা ১০৫০ ।

মত্ততা-নিবারণে—মুথা ১২৯৭ ; ফলসা ১৬৮ ; কুল ২৪৭ ; বলা ১১৯ ; পুনর্নবা ৯৪৯ ; বাসক ৮৭৯ ।

মধুমেহে—জয়ন্তী ৪০০ ; বন ওকড়া ৬৫২ ; আমাদা ১১৫৫ ; খেজুর ১২৫৪ ।

মশক দংশনে—টাটানেবু ১৯২ ; কয়েত বেল ২০২ ; বড় কাসুন্দ ১২০১ ; নিশিন্দা ৯২৬ ; বনহরিদ্রা ১১৫৭ ।

মশক-নিবারণে—তুলসী ৯২৬, ৯২৮ ; বড় কাসুন্দ ১২০১ ।

মাথা ধরায়—বড়হুনিয়া ১০২ ; কুকুর জিহ্বা ২৫৩ ; আমরুল ১৮৩ ; নাগেশ্বর ১১৩ ; চাঁপা ২১ ; ছোট এলাচ ১১৮৮ ; মহুয়া ৬৭৪ ; কাণ্টন ৩২৫ ; হরিদ্রা ১১৫৮ ; কানছিড়ে ১২৩৭ ; কেলিকদম্ব ৫৯৩ ; কেসুরিয়া ৬৪২ ; গারুরি ১০৬৮ ; মুচকুন্দ ১৬২ ; মেয়েদী ৪৯০ ; কুড় ৬১৯ ; হিজ্জ ৫৭২ ; বনওকড়া ৬৫২ ।

মাথার উকুনে—আকন্দ ৭৪২ ।

মাথার ক্ষতে—কুড় ৬৪৯ ; মুচকুন্দ ১৬২ ।

CENTRAL LIBRARY

মুখের ক্ষতে—অড়হর ৩৩২ ; কাকমাচি ৮০৭ ; মহাবরীবচ ১১৬৯ ; বকুল ৬৭৮ ; জাঁতি ৬৯৪ ; অশ্বত্থ ১০৯৮ ।

মুখের মেছেতায়—জিঙল ২৮০ ; আকন্দ ৭৪২ ; খিরনী ৬৮১ ; ক্ষীর খেজুর ৬৮৩ ; তালমূলী ১১৯৬ ; কুড় ৬৩৯ ; মঞ্জিষ্ঠা ৬০৯ ; বট ১০৯৫ ; গাব ৬৮৫ ; চিরঞ্জি ২৮২ ।

মূর্চ্ছারোগে—রিঠা ২৬৮ ; জটামাংসী ৬১৬ ; সজিনা ২৯০ ।

মূত্রকরণে—বনমেথি ৩৭০ বননীল ৪০৫ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; মসন্দার ৯০৯ ; কাঁটানটে ৯৬৬ ; পুদিনা ৯৩৬ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; সজিনা ২৯০ ; পানা ১৩৪৮ ; ছাগলখুরী ৭৮১ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; সাপেটা ৬৭২ ; লাউ ৫১৭ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; কাঁকুড় ৫৩৭ ; শশা ৫৪৯ ; বেত ১২৫৯ ; তাল ১২৪৯ ; ত্রিকাঁটাগাঁতি ৭০৬ ; পুভ্রজীব ১০৬৪ ; আমলকী ১০৭৪ ; পানশিউলী ১০৮৩ ; মুথা ১২৯৭ ; উলু ১৩১৬ ; মানকচু ১২৭৩ ; দোপাটী ১৮৬ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; বড়হুনিয়া ১০২ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ; ভুঁইওকড়া ১৪৪৮ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—শশা ৫৪৯ ; তোকমারি ৯৪৫ ; আমলকী ১০৭৪ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; সুষুনী ১৩৫২ ; রসুন ১২২৪ ; কুকসিম ৬৩২ ; শ্যামদলন ৬২৭ ; বন নারাঙ্গা ১৮১ ; গোয়ালেলতা ২৫৮ ; কাঁকুড় ৫৩৭ ।

মূত্রবৃদ্ধিকারক—চাকসু ১৩৩৬ ।

মূত্রযন্ত্রেররোগে—নারিকেল ১২৪৫ ; বকুল (ক্ষতে) ৬৭৮ ; রসুন ১২২৪ ; নিমুথা ৩০ ; আমলকী ১০৭৩ ; আঙ্গুর ২৬০ ; গোক্ষুর ১৭৫ ; ইশেরমূল ৮৮৪ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; ডিজিটেলিস ৮৫৬ ; পলাশ ৫২০ ; তোকমারি ৯৪৫ ; জয়াডুমুর ১১১১ ; পাকুড় ১১১২ ; আলকুশী ৩৭৩ ; বরুন ৮২ ; পালংশাক ৯৭৪ ; প্রিয়ঙ্গু ২২৪ ; আঁতমোরা ১৫৯ ; চীনেবাদাম ৩১৯ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; মাজুফল ১১২৫ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ; বহনারী ৭৭৫ , মহানিম্ব ২১৮ ।

মূত্ররোগে—শ্বেতবচ ১২৬৯ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; শশা ৫৪৯ ; কাঁকুড় ৫৩৭ ; ছাচিকুমড়া ৫২৫ ; জাফরণ ১১৯১ ; তিল ৮৬৯ ; কন্টিকারী ৮১৩ ; দুন্নালভা ৩১৬ ; গোয়ালেলতা ২৫৮ , মহাবরীবচ ১১৬৯ ; কুকসিম ৬৩২ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ।

মূষিকবিষে—ঘোঁড়ানিম্ব ২৩০ ; শ্যামালতা ৭১৭ ; ইন্দ্রদি ২১৬ ; কাঁকমাচি ৮০৭ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ; মাষপর্ণী ৪০৯ ; নীল ঝাঁটী ৮৯০ ; মুগানী ৩৮০ ।

মৃগীরোগে—অপস্মারে দ্রষ্টব্য ।

মেটুপাকে—আকন্দ ৭৪২ ; জম্বু ১২৬ ।

মেধাবর্দ্ধনে—বিরমী ৮৩৪ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; বিষ্ণুগন্ধী ৮০২ ; মালকাঙনী ২৪১ ; জানকুনি ৭৬৮ , থুলকুড়ি ৫৫৭ ; হরিতকী ৪৫৯ ; চিতা ৬৬৩ ; বিড়ঙ্গ ৬৬৯ ।

মেহরোগে—অলুবোখরা ৪৩৩ ; মাখুনা ৪৭ ; তিক্তরাজ ২৩৩ ; মসিনা ১৭২ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; হুনবোরা ৮৬ ; জয়ন্তী ৪০০ ; পুন্নাগ ১০৭ ; কর্পূর ৮৫২ ; সোনামুখী ৩৩৪ ;

খেজুর ১২৫৪ ; অর্জুন ৪৫০ ; মেহেদী ৪৯০ ; ঈশপগুল ৯৬৬ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; রুদন্তিকা ১৪৩১ ।

মৌচাকভঙ্গে—নাগদমনী ৩০৭ ; গুলালতুলসী ৯২৮ ।

য

যকৃৎদোষে—নিম্ব ২২৬ ; অড়হর ৩৩২ ; সজিনা ২৯০ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; কাকমাচি ৮০৭ ; পেঁপে ৫০৫ ; হরিতকী ৪৫৯ ; হিংচা ৬৪৬ ; ভুঁই আমলা ১০৭৮ ; জাফরণ ১১৯১ ; শতমূলী ১২১৪ ; বড় এলাচ ১১১৬ ; কটকী ৮৪৯ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ।

যক্ষ্মারোগে—ক্ষয়কাসে দ্রষ্টব্য ।

যোনী-কন্দে—কোষাতকী ৫২২ ।

যোনী-ক্ষতে—লাউ ৫১৭ ; লোধ ৬৮৮ ।

যোনী দৃঢ়করণে যজ্ঞডুম্বুর ১১০৩ ; ছাচিবেত ১২৫৯ ; পলাশ ৩২০ ।

যোনী-শূলে—মৌরী ৫৭৭ ।

যোনী সংকীর্ণকরণে—আলকুশী ৩৭৩ ।

যোনী স্রাবে—পাকুড় ১১১২ ; আমলকী ১০৭৪ ; শতমূলী (শূলে) ১২১৪ ।

র

রক্ত অর্শে—তেঁতুল ৪১৪ ; অর্জুন ৪৫০ ।

রক্ত আমাশয়ে—শালপানি ৩৫১ ; কাঞ্চন ৩২৫ ; আমড়া ২৮৮ ; বিহিদানা ৪৪০ ; অশোক ৩৯৮ ; বনমেথি ৩৭০ ; রক্তচন্দন ৩৯৪ ; অর্জুন ৪৫০ ; কুকসিম ৬৩২ ; কুল ২৪৭ ; রোহণ ২৩৬ ; আতা ২৪ ; কয়েতবেল ২০২ ; বেল ১৮৭ ; শেয়ালকাঁটা ৬২ ; শাল ১২২ ; চন্দন ১০২৫ ; চুকপালং ৯৮২ ; অন্তমূল ৭৬০ ; কুঁচিলা ৭৬২ ; আকন্দ ৭৪২ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; হরিতকী ৪৫৯ ; কুরচি ৭১৯ ; ধুলকুড়ি ৫৫৭ ; আমলকী ১০৭৪ ; বিলাতীঝাউ ১১৭২ ; কদলী ১১৮২ ; বড়কেরই ১০৫৩ ; পুত্রজীব ১০৬৪ ; মুথা ১২৯৭ ; শ্বেতবচ ১২৬৯ ; আম্র ২৭১ ; তুন ২০৭ ; বিশল্যকরনী ১৪৫৫ ।

রক্ত কাসে—ছাচিকুমড়া ৫২৫ ; বড়দুনিয়া ১০২ ; অর্জুন ৪৫০ , বট ১০৯৫ ।

রক্তচাপ প্রশমকে—বড়চান্দর ১৪৬০ ।

রক্তদাহকে—জলবিপ্পলী ১৪৫৭ ।

রক্তদুষ্টিতে—লজ্জাবতী ৯৭৩ ; বেত ১২৫৯ ; আলোকলতা ৮০৪ ; গন্ধমালতী ৭১২ ; চাকুন্দ ১৪৩৬ ।

রক্তপাতে—বিশল্যকরনী ১৪৫৫ ।

রক্তপিত্তে—দুরালভা ৩১৬ ; বাসক ৮৭৯ ; কাঁটানটে ৯৬৬ ; চিরেতা ৭৭০ ; শেওড়া ১১১৬ ; যজ্ঞডুম্বুর ১১০৩ ; বট ১০৯৫ ; পিণ্ডখেজুর ১২৫৬ ; সুপারী ১২৪১ ; সালেমমিছরি

১১৪৫ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; ভূর্জপত্র ১১২৪ ; সুসুনী শাক ১০৫২ ; কচু ১২৭৫ , কেশে ১৩১ ; শতমূলী ১২১৪ ; চীনা ১৩২১ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; কদম্বিকা ১৪৩১ ; কাকোলী ১৪৬২ ।

রক্ত প্রদরে—অশোক ৩৯৮ ; ধাতকী ৪৯১ ; আম্র ২৭৭ ; ভূমি আমলকী ১০৭৮ , লোধ ৬৮৮ ; বট ১০৯৫ ।

রক্ত প্রস্রাবে—বালা ১৪০ ; গোয়ালেলতা ২৫৮ ; রঞ্জন ৫৯৩ ; বাবলা ৩০২ ; তিনিশ ৩৫২ ; রাম বাসক১৪৫২ ।

রক্ত বমনে বনরাজ ৫৫৭ ; বড়গুনিয়া ১০২ , যষ্টিমধু ৪১৭ ; বনলবঙ্গ ৪৯৯ ।

রক্ত শোষণে—অপামার্গ ৯৫৬ ।

রক্তস্রাব নিবারণে —(কর্ত্তনজনিত) দন্তী ১০৩৭ ; গেঁদা ৬৫৯ ; কচু ১২৭৫ ; দূর্ব্বা ১৩০৭ আম্র ২৭৭ ; ঢোলসমুদ্র ২৫১ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; বট ১০৯৫ ।

রক্ত স্রাবে —শিশু ৩৫০ ; ভেলা ২৮৪ ; মুগানী ৩৮০ ; আম্র ২৭৭ শিমুল ১২৯ ; দাড়িম্ব ৪৯৬ ; ভীমরাজু ৬৫৪ ; আঁকোড় ৫১৮ ; দুধকরবী ৭২৯ ; আদা ১১৬৬ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; কেশে ১৩৩১ ; আমলকী ১০৭৪ ; গাবভেরেণ্ডা ১০৬০ ; কদলী ১১৮২ ; শতাবরী ১২১৪ ; নয়নতারা ১৪৩৮ ; রামবসাক ১৪৫২ ।

রক্তহীনতায়—ককোআরু ২৪০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ।

রতিবর্দ্ধনে অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ; পুনর্ণবা ৯৪৯ ; বিড়ঙ্গ ৬৬৯ ; বৃদ্ধদারক ৭৮৩ ; ভেলা ২৮৪ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; শতাবরী ১২১৪ ; গুলঞ্চ ৩২ ; মণ্ডুকপর্ণী ৫৫৭ ; নাগাবালা ১৫৪ ।

রসায়নে—তালমূলী ১১৯৬ ; সোনামুখী ৩৩৪ ; ভেলা ২৮৪ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; হাকুচ ৩৯১ ; পাল্‌তে মাদার ৩৬৩ ; আলকুশী ৩৭৩ ; অতিবিষা ১ ; পলাশ৩২০ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ; গুলঞ্চ ৩২ ; হরের ৩১ ; অহিফেন ৫৭ ; ইক্ষু ১৩২৫ ; শ্বেতমুর্গা ৯৬৩ ; পিপুল ৯৮৮ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; অশ্বগন্ধা ৮৪১ ; ভূমিকুমড়া ৭২০ ; অনন্তমূল ৭৫৭ ; বিরঙ্গ ৬৬৯ ; মহুয়া ৬৭৪ ; কুরচি ৭১৯ ; শ্যামালতা ৭১৭ ; মুড়মুড়িয়া ৬৫৭ ; কাকডুমুর ১১০৩ ; কুরেলী ১২৩৮ ; জাফরণ ১১৯১ ; সলেমমিছরী ১১৪৫ ; কেউ ১১৭৪ ; নাগবলা ১৫৪ ; সিদ্ধি ১০৯১ শতাবরী ১২১৪ ।

রাজযক্ষায়—ক্ষয়রোগ দ্রষ্টব্য ।

রাত্রান্ধ নিবারণে—শিরীষ ৩১২ ; বক ৪০২ ; মরিচ ৯৯৫ ; কেন্থরিয়া ৬৪২ ; জীবন্তী ১১৩৭ ; গাবভেরেন্দা ১০৬০ ; পেঁয়াজ ১২২১ ; পান ৯৯৩ ।

ল

লোমনাশে—কেশনাশে দ্রষ্টব্য ।

লিউকিমিয়ায়—নয়নতারা ১৪৩৮ ।

শ

শরীরের দুর্গন্ধনাশে—হিংচা ৬৪৬

শর্করা রোগে—কাঠবিষ ৭ ; জয়ন্তী ৫০০।

শিশুর দন্ত উদ্ভেদে—তালিশপত্র ১১৩০।

শিশুর নাভিপাকে—চন্দন ১০২৫।

শিশুর পেঁচোরোগে—বৃহতী ৮১৭।

শিশুর সর্দ্দিতে—কেশুরিয়া ৬৪২ ; তুলসী ৯২৬ ; কুঁদ ৬৯৩ ; ইশের মূল ৮৮৪।

শীতপিত্তে—গণিয়ারী ৯১২।

শুক্রক্ষয়ে আকরকরা ৬৩৪ ; দুধকলমী ৮০১ ; কর্পূর ৮৫২ ; ইশপ্‌গুল ৯৪৬ ; বেড়েলা ১৪৭ , শুলফ ৩২ ; বেল ১৮৭ ; ভেলা ২৮৪ ; উচ্চটা ১৪৩৪।

শুক্রবৃদ্ধিকরণে—মাষানী ৪০৯ ; শিমুল ১২৯ ; শতাবরী ১২১৪ ; উচ্চটা ১৪৩৪।

শুক্রমেহ—মেহে দ্রষ্টব্য।

শুয়ালাগায়—কানছিড়ে ১২৩৭।

শূলরোগে ছাচিকুমড়া ৫২৫ ; নারিকেল ১২৪৫ ; কমলাগুঁড়ি ১০৭০ ; ওল ১২৬৭ ; তোপচিনি ১২১০ ; চীনেবাদাম ৩১৯ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; যোয়ান ৫৬৩ ; চীনা ১৩২১

শোথে—ধুতুরা ৮২৫ , গন্ধবিরেজা ১১২৮ ; ভূতৃণ ১১২৬ ; কাঁটাঝাঁটী ৮৮৬ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; অড়হর ৩৩২। আলকুশী ৩৭৩ ; হুড়হুড়িয়া ৮০ ; মূলা ৭১ ; পরাশপিপুল ১৪৪ ; অহিফেন ৫৭ ; দারুহরিদ্রা ১২ ; কাঁকড়াশৃঙ্গী ২৭১ ; অপামার্গ ৯৫৬ ; দন্তী ১০৩৭ ; কটকী ৮৪৬ ; ডিজিটেলিস ৮৫৬ ; লঙ্কা ৯৯৫ ; কুলেখাড়া ৮৭৪ ; আকন্দ ৭৪২ , পুনর্নবা ৯৪৯ ; কাকমাচি ৮০৭ ; ছাগলখুরী ৭০৬ ; সোমরাজ ৬২৫ ; দেবদারু ১১০৩ ; আদা ১১৬৫ ; ভুঁইচাঁপা ১৫০ ; সর্বজয়া ১১৮০ ; বনপেঁয়াজ ১২৩৩ ; শেওড়া ১১১৬ ; বিলাতীঝাউ ১১২২ ; দুর্ব্বা ১৩০৭ ; গাঁজা ১০৯২ ; পেঁয়াজ ১২১১ ; মনসা সিজ ১০৪৭ ; মুথা ১১৯৭ ; মানকচু ১১৭৩ ; বেল ১৮৭ ; ভেলা ২৮৪ ; তেঁতুল ৪১৩ ; তমাল ১২৪৬।

শ্লীপদে পুঁইশাক ৯৭৬ ; অপরাজিতা ৩৪৮ ; ভহ্বকরঞ্জা ৩৮৭ ; গোয়ালেলতা ২৫৮ ; আকন্দ ৭৪২ ; বীজতাড়ক ৭৮৩ ; অনন্তমূল ৭৫৬ ; কেশুরিয়া ৬৪২ ; শেওড়া ১১১৬ ; ওল ১২৬৭ ; আলকুশী ৩৭৩ ; ধুতুরা ৮২৫ ; দেবদারু ১১০৩।

শ্লেষ্মানাশে—হাড়যোড়া ২৫৬ ; রেবান্দচিনি ৯৭৮ ; শুল্‌কসা ৯৪২ ; বিষমী ৮৩৪ ; ইন্দ্রায়ণ ১০৭ ; আমআদা ১১৮৫ ; কেয়া ১২৬২ ; বন্যশুলফা ৬৫ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪৩।

শ্বাস রোগে শিরীষ ৩১২ ; দুরালভা ৩৪৬ ; সালই ২২০ ; মুক্তঝুরী ১০৩১ ; ধুতুরা ৮২৫ ; পুনর্নবা ৯৪৯ ; আকন্দ ৭৪২ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; জটলকা ১০৫০ ; মেন্দী ৪৯০ ; তেলকুঁচা ৫১০ ; রুদন্তিকা ১৪৩১।

শ্বেতকুষ্ঠে—শিরীষ ৩১২ ; নাগবল্লী ৬০১ ; রক্তচিতা ৬৮৭।

শ্বেতপ্রদরে—হরকুঁচ কাঁটা ৮৮৫ ; ভুঁইআমলা ১০৭৮ ; আমলকী ১০৭৪ ; রোহিতক ২৩৩ ; সোমরাজ ৬২৫ ; লোধ ৬০৬ ।

স

সংক্রামকব্যাধি নিবারণে—ঘোড়ানিম ২৩০ ।

সংজ্ঞানাশকরণে—কোহিবাঙ্গ ৮৩১ ; আকরকরা ৬০৪ ।

সংজ্ঞাহীনতা নিবারণে—বৃহতী ৮১৭ ; কোহিবাঙ্গ ৮৩১ ; আকরকরা ৬৩৪ ।

সন্ন্যাসরোগে—অপস্মারে দ্রষ্টব্য ।

সর্দ্দিরোগে—ভেলা ২৮৪ ; বাসক ৮৭৯ ; কুকসিম ৬০২ ; ইশের মূল ৮৮৪ ; জৈত্রী ১০০২ ; নাভিঅঙ্গুরী ৮২২ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; কুঁদ ৬৯০ ; তেলাকুচা ৫১০ ; সাবুনী ৫৫৪ ; ধারকরলা ৫৪৭ ; কুড় ৬৪৯ ; আচ ৬১৪ ; অশ্বগন্ধা ১২৯৬ ; লবঙ্গ ৪৭৯ ; রুদ্রাক্ষ ১৪৪৩ ; ইউক্যালিপটাস ১৪৪৪ ;

সর্পবিতাড়নে—পেঁয়াজ ১০২১ ; রসুন ১২২৪ ; শ্বেতবচ ১২৬৯ ।

সর্পবিষে—আকন্দ ৭৪২ ; নাগেশ্বর ১৩ ; বিঠা ২৬৬ ; একলেজা ৪০ ; তিলিয়াকরা ৩৯ ; কাঠবিষ ৭ ; আঁতমোরা ১৫৯ ; কালকস্তরী ১৩৪ ; বেল ১০৭ ; আসসেওড়া ২০৬ ; নীলকণ্ঠি ১০০ ; অপরাজিতা ৫৪৮ ; দাদমর্দ্দন ৩৪৩ ; পলাশ ৩২০ ; শিরীষ ৩১২ ; শঙ্করজটা ৪৩০ ; হরকুচকাঁটা ৮৮৫ ; শ্বেতঝাঁটা ৮৮৮ ; পলকজুঁই ৮৯৫ ; নাসভাগ ৯০০ ; আপামার্গ ৯৪৬ ; হলকসা ৯৪২ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; দুধকলমী ৮০১ ; ছোট কল্প ৭৮১ ; মেঘশৃঙ্গী ৭৫২ ; বেগুন ৮১১ ; কুন্দ ৬৯৩ ; করবী ৭২৫ ; কুষ্ঠী ৪৭৩ ; সোমরাজ ৬২৫ ; আয়াপান ৬৩০ ; দুধকরবী ৭২৯ ; চন্দ্রা ৭২৩ ; সেওড়া ১১১৬ ; বনহলুদ ১১৫৭ ; কানছিড়ে ১২৩৭ ; দশবাহু ১১৯৩ ; রসুন ১২২৪ ; গোখুরি ১২৮১ ; কাঁঠাল ১০৮৭ ; শ্বেতকেরই ১০৫৫ ; আমলকী ১০৭৪ ; মনসা সিজ ১০৪৭ , ঘেঁটকচু ১২৮০ , শ্বেতবচ ১২৬৯ ; পিলু ৭০৮ ; বাসক ৮৭৯ ; জীবন্তী ১১৩৭ ; বনহরিদ্রা ১১৫৭ ; কুরেলী ১২০৮ ।

স্বপ্নদোষে—উচ্চটা ১৪৩৪ ।

সূতিকাদোষনাশে—নিম্ব ২২৬ ।

স্বরভঙ্গ—কুল ২৪৭ ; যষ্টিমধু ৪১৭ ; কুঁচ ২৯৮ ; চৈ ১০০০ ; কাবাবচিনি ৯৯৮ ; বিরমী ৮৩৪ ; কৃষ্ণতুলসী ৯২৬ ; ভুঁত ১১১৪ ; কটফল ১১২০ ; তালিশপত্র ১১৩০ ; বহেড়া ৪৫৫ ; পিপুল ২৮৮ ; কুলঞ্জন ১১৪৭ ।

স্বল্পরজে ঋতু স্বল্পতায় দ্রষ্টব্য ।

স্তনঠুনকায়—ইন্দ্রায়ণ ৫০৭ , গাবডেরেন্দা ১০৬০ , বেলফুল ৬৯৬ , ধুতুরা ৮২৫ , মাকাল ৫০৭ ।

স্তন্যনাশে—অড়হর ৩৩১ , মসুর ৩৬১ ; পান ৯৯৩ ; কর্পূর ৮৫২ ।

স্তনপতনে—গাম্ভারী ৯২১ ; অনন্তমূল ৫৭৬ ; বনটেপারী ৮৩১ ।

স্তন্যবর্দ্ধনে—কালজীরা ১৫ ; ইশবাঁধ ২১০ ; চীনেবাদাম ৩১৯ ; খদির ৩০৫ ; পালতে মাদার ৩৬৩ , শুলফ ৩২ ; পিপুল ২৮৮ ; সানচি ৯৬২ ; ভুঁমিকুমড়া ৭৯০ ; ছাতিম ৭১৪ ; কাকডুমুর ১১০৬ ; বড়কেরই ১০৫৩ , এরণ্ড ১০৬০ ; কুমারী ১২১৩ , মুথা ৮৬৩ ।

স্তন্যশোধনে—কটকী ৮৪৯।

স্নায়বিক রোগে—ঘোড়ানিম ২৩১; চীনেবাদাম ৩১৯; জেলা ২৮৪; সজিনা ২৯০; কুঁচ ২৯৮; জানকুনি ৭৬৮; বীজতাড়ক ৭৮৩; কুঁচিলা ৭৬২। হাঁচিকুমড়া ৫০৫; শুপারী ১২০১, বড়এলাচ ১১৭৬; তেকাটাসিজ ১০৮১।

স্ফোটকে—ফোড়ায় দ্রষ্টব্য।

স্মরণশক্তিনাশে—মেধাবর্দ্ধনে দ্রষ্টব্য।

হ

হস্তপদ জ্বালা নিবারণে—বড়গুড়িয়া ১০২; লাউ ৫১৭; করলা ৫৪৫।

হস্তপদ স্ফীততায়—কুড় ৬৪৯।

হস্তপদ ফাটায়—কদলী—১১৮২।

হাজায় পায়ের)—পায়ের পাঁকুইএ দ্রষ্টব্য।

হাড়ভাঙায়—ভগ্নস্থানের বেদনায় দ্রষ্টব্য।

হাঁপানিতে—টোকাপানা ১২৭৬; গাঁজা ১০৯১; তালিশ পত্র ১১৩০; রসুন ১২০৪; বনপেঁয়াজ ১২৩৩; গন্ধাশ্বথ ১১০২; কটফল ১১২০; কুরেলী ১১৩৮; সজিনা ২৯০ জেলা ২৮৪, দুরালভা ৩১৯; শালপানি ৫৫৩; আম্র ২৭৭; কাঠবিল্ব ৫; মাধবীলতা ১৭৪; বারসঙ্গ ২০৯; জুম ২২২, বাসক ৮০৯; হরকুচকাটা ৮৮৫; অপামার্গ ৯৫৬; মান্দা ১১৪০; পাথরচুর ৯৩৪; ধুতুরা ৮২৫; অন্তমূল ৭৬০; আকন্দ ৭৪২; হরিতকী ৪৫৯; ফণিমনসা ৫৫২; হিঙ্গু ৫৭২; কুড় ৬৪৯; বড়কেরই ১০৫৩; বামুনহাটী ৯০২; মনসা সিজ ১০৪৭; অশ্বথ ১০৯৮; রুদ্রাক্ষ ১৪৪২।

হামে—(মসুরিকায়) নাটা ৪১৯; কয়েতবেল ২০২; কাঞ্চন ৩২৬; জয়ন্ত ৪০০; চন্দন ১০২৫ তেঁতুল ৪১৩; পটোল ৫১২; বিরমী ৮৩৪; কুল ২৪৭; ডহর করলা ৩০৭; করলা ৫৪৫; বাসক ৮৭৯।

হিক্কায়—ইক্ষু ২৩২৫; পেঁয়াজ ১২২১; আদা ১২৬৫; পিণ্ডখেজুর ১২৫৬; দেবদারু ১৩০৩, পল্লক ৪৩৫; কয়েতবেল ২০২; বামুনহাটী ৯০২; পাকুল ৮৬৩; হরিতকী ৪৫৯; ঘণ্টাপারুল ৭৯৪; সজিনা ২৯০; মহুয় ৬৭৪; ভূমি আমলকী ১০৭৮।

হিষ্টিরিয়ায়—পেঁয়াজ ১২১১; কদলী ১১৮২; হরিদ্রা ১১৫৮; নাটা ৪১৯; কালকেসেন্ধা ৩৩৭; সজিনা ২৯০; রিঠা ২৬৬; চন্দ্রা ১৭; আতা ২৪; ঘোঁড়ানিম্ব ২৩০; অপামার্গ ৯৫৬; কালবালা ৬২১; জটামাংসী ৬১৬; হিঙ্গু ৫৭২; মামুতি ৬২৯; নাগদমনী ৬৩৭।

হৃদ্রোগে—গম ১৩৩৫; রসুন ১২২৪; মূর্ব্বা ১১৭৬; আদা ১১৬৫; কুলঞ্জন ১১৪৭; যষ্টিমধু ১১৭; বিহিদানা ৪৫০; দন্তী ১০৩৭; চন্দন ১০২৫; কাকমাচি ৮০৭; বহনারী ৭৭৮; অর্জ্জুন ৪৫০; এলাচ ১১৭৭; নাগবলা ১৫৪ কটকী ৮৪৯; নিম্ব ২২৬; বচ ১১৬৯; রুদ্রাক্ষ ১৪৪২।

হেতাল বেদনায়—মহানিম্ব ২২৮; কাকরোল ৫৪৩।

হুপিংকাশে—রামবাসক ১৪৫২।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

I. Ranunculaceae.

1. Aconitum heterophyllum Wall. (অতিবিষা)
2. ,, ferox Wall. (কাঠবিষ)
3. ,, napellus Linn (,,)
4. Delphinium denudatum Wall. (নির্বিষ)
5. Clematis triloba Heyne. (কাকুকর্ণী)
6. Ranunculus sceleratus Linn. (কাঞ্চীর)
7. Naravelia zeylanica DC. (ছাগল বাটী)
8. Nigella sativa Linn. (কালজীরা)
9. Paeonia emodi Wall. (চন্দ্রা)

II. Dilleniaceae.

10. Dillenia indica Linn. (চাল্‌তা)

III. Magnoliaceae.

11. Magnolia pterocarpa Roxb. (ডুলিচাঁপা)
12. Michelia champaca Linn. (চম্পক, চাঁপা)

IV. Anonaceae.

13. Annona squamosa Linn. (আতা)
14. ,, reticulata Linn. (নোনা)
15. Polyalthia (Sonnerat Thwaites.) Longifolia Benth. (দেবদারু)

V. Menispermaceae.

16. Anamirta cocculus W. & A. (কাকমারি)
17. Stephania hernandifolia Walp. (নিমুখা)
18. Tinospora cordifolia Miers. (গুলঞ্চ)
19. Tinospora tomentosa Miers. (পদ্মগুলঞ্চ)
20. Cocculus villosus DC. (হয়ের)
21. Tiliacora acuminata (Lamk) Miers (তিলিয়াকরা)
22. Cissampelos pareira Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae.

23. Berberis asiatica Roxb. (দারুহরিদ্রা)
24. Podophyllum emodi Wall. (পাপরা, হংসপদী)

VII. Nymphaeaceae.

25. Euryale ferox Salisb. (মাখনা)
26. Nymphaea lotus Linn. (কুমুদ, শালুক)
27. Nelumbium nucifera Gaertn. (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae.

28. Papaver somniferum Linn. (অহিফেন)
29. Argemone mexicana Linn. (শিয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae.

30. Fumaria parviflora Lamk. (বনগুল্‌ফা)

X. Cruciferae.

31. Brassica campestris Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)
32. Raphanus sativus Linn. (মূলা)
33. Lepidium sativum Linn. (হালিম)

XI. Capparideae.

34. Capparis sepiaria Linn. (কাঁটাওড়কামাই)

35. Capparis horrida Linn. (বাখনাই)
36. ,, zeylanica Linn. (কালকেরা)
37. Cleome viscosa Linn. (হড়হড়িয়া)
38. Crataeva religiosa Forst. (বরুণ)
39. Gynandropsis pentaphylla DC. (শ্বেত হড়হড়িয়া)

XII. Violaceae.

40. Ionidium suffruticosum Ging. (স্থনবোড়া)

XIII. Bixineae.

41. Bixa orellana Linn. (লটকন্)
42. Flacourtia indica (Burn. f) Merr. (বৈচ)
43. ,, jangomas (Lour) Raeusch. (পানিয়ালা)
44. ,, sepiaria Roxb. (বৈচ)
45. Taraktogenos Kurzii King. (চাউলমুগরা)
46. Gynocardia odorata R. Br. (,,)
47. Hydnocarpus laurifolia (Dennst) Sleumer. (প্রকৃত ,,)

XIV. Polygalaceae.

48. Polygala chinensis Linn. (মেরাড়)
49. ,, crotalarioides Buch Ham. en.-DC. (নীলকন্ঠি)

XV. Caryophyllaceae.

50. Saponaria vaccaria Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. Portulaca oleracea Linn. (বড় ঘুনিয়া)
52. ,, quadrifida Linn, (ছোট ,,)

XVII. Tamariscineae.

53. Tamarix gallica Linn. (বন ঝাউ)
54. ,, dioica Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Guttiferae.

55. Calophyllum inophyllum Linn. (পুন্নাগ)
56. Garcinia mangostana Linn. (ম্যাঙ্গোষ্টিন)
57. ,, xanthochymus Hook.f. (তমাল)
58. Mesua ferrea Linn. (নাগেশ্বর)
59. Ochrocarpus longifolius Benth. & Hook.f. (নাগকেশর)

XIX. Ternstroemiaceae.

60. Schima wallichii Choisy. (মাকড়ীশাল)

XX. Dipterocarpeae.

61. Dipterocarpus turbinatus Gaertn. (ধুলিয়া গজ্জন)
62. ,, incanus Roxb. (গজ্জন)
63. ,, alatus Roxb. (তেলিয়া গজ্জন)
64. Shorea robusta Gaertn. f. (শাল)

XXI. Malvaceae.

65. Abutilon indicum (Linn.) Sweet emend Hochr (পেটারী)
66. Abutilon avicennae Gaertn. (জবা বা জয়ন্তী)
67. Eriodendron anfractuosum DC. (শ্বেত শিমূল)
68. Salmalia malabaricum (DC.) Schott & Endl. (রক্ত শিমূল, লাল শিমূল)
69. Gossypium herbaceum Linn. (কার্পাস)
70. Hibiscus abelmoschus Linn. (লতাকস্তরী)
71. ,, esculentus Linn. (ঢেঁড়স)
72. ,, rosa-sinensis Linn. (জবা)
73. ,, cannabinus Linn. (মেস্তাপাট)
74. Pavonia odorata Willd. (বালা)
75. Urena lobata Linn. (বন ওকড়া)

76. Thespesia populnea Corr. (পরাশ পিপুল)
77. Adansonia digitata Linn. (গোরখ আমলি)
78. Sida cordifolia Linn. (বেড়েলা)
79. „ rhombifolia Linn. emerd Mast. (পীতবেড়েলা)
80. „ rhomboidea Roxb. (শ্বেত বেড়েলা)
81. „ veronicaefolia Lamk. (জোঁকা)
82. „ spinosa Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae.

83. Abroma augusta Linn. (ওলট কম্বল)
84. Pentapetes phoenicea Linn. (ভূপুবেমণি, দোপাটি)
85. Helicteres isora Linn. (আঁতমোর)
86. Pterospermum acerifolium Willd. (কনকচাঁপা)
87. Pterospermum suberfolium Lamk. (মুচকুন্দচাঁপা)
88. Sterculia foetida Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae.

89. Corchorus capsularis Linn. (পাট, ঘি নালতে পাট)
90. „ olitorius Linn. (পাট)
91. Grewia asiatica Linn. (ফলসা)
92. Triumfetta bartramia Linn. (বনওকড়া)

XXIV. Linaceae.

93. Linum usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

XXV. Malpighiaceae.

94. Hiptage madablota Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae.

95. Tribulus terrestris Linn. (গোক্ষুর)

XXVII. Geraniaceae.

96. Averrhoa bilimbi Linn. (বিলিম্বি)
97. „ carambola Linn. (কামরাঙ্গা)
98. Biophytum sensitivum DC. (বননারাঙ্গা)
99. Oxalis cornculata Linn. (আমরুল)
100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. Rutaceae.

101. Aegle marmelos Corr. (বেল)
102. Atalantia monophylla Corr. (আতবীজাখীর)
103. Citrus medica Linn. var. typica (বেগপুরা)
104. „ medica Linn. var. imonum (কর্ণলেবু)
105. „ medica Linn. var. Acida (পাতি বা কাগজী লেবু)
106. „ medica Linn. Var. Limetta. (মিঠালেবু)
107. „ aurantium Linn. (কমলা লেবু)
108. „ decumana Linn. (বাতাবী লেবু)
109. Feronia limonia (Linn.) Swingle. (কয়েত বেল)
110. Glycosmis pentaphylla Corr. (আসশেওড়া)
111. Murraya paniculata (Linn.) Jack. (কামিনী)
112. „ koenigii Spreng. (বাবসঙ্গ)
113. Peganum harmala Linn. (ইশবাধ)
114. Zanthoxylun alatum Roxb. (নেপালী ধনে)
115. Toddalia asiatica (Linn) Lamk. (কাঞ্চন বা দাহন)
116. Luvunga scandens Buch. Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubaceae.

117. Balanites roxburghii Planch. (হিজল)
118. Ailanthus excelsa Roxb. (মহানিম্ব)

XXX. Burseraceae.

119. Boswellia serrata Roxb. (সালই, সুবান)
120. Garuga pinnata Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae.

121. Aglaia roxburghiana Miq. (প্রিয়ঙ্গু)
122. Melia azadirachta indica, A. Juss. (নিম্ব)
123. ,, azedarach Linn. (ঘোড়ানিম্ব)
124. Amoora cucullata Roxb. (আমুর লাত্‌মী)
125. Aphanamixis polystachya (Wall) Parker. (রোহিতক, ভিজরাজ)
126. Soymida febrifuga A. Juss. (রোহণ)
127. Cedrela toona Roxb. (তুন)
128. Chukrasia tabularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII. Olaciceae.

129. Olax scandens Roxb. (কোকোআক)

XXXIII. Celastraceae.

130. Celastrus paniculatus Willd. (মালকাঙনী)

XXXIV. Rhamnaceae.

131. Ventilago madraspatana Gaertn. (রক্তপীট)
132. ,, denticulata Var. calyculata King. (রক্তপীট)
133. Zizyphus oenoplia Mill. (দেয়াকুল)
134. ,, jujula Lamk. (কুল)

XXXV. Vitaceae.

135. Leea crispa Linn. (বনচালিতা)
136 ,, macrophylla Roxb. (ঢোল লতা)
137. Leea indica (Burm) Merr. (কুকুরজিহ্বা)
138. ,, aequata Linn. (কাকজঙ্ঘা)
139. Cissus quadrangularis Linn. (হাড় জোড়া)
140. Vitis pedata (Vahl-ex-Wall) Gagnep. (গোয়ালে লতা)
141. ,, trifolia Cayratia carnosa Gagnep. (আমললতা)
142. ,, vinifera Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae.

143. Cardiospermum halicacabum Linn. (লতাফট্‌কী)
144. Schleichera trijuga Willd Linn. (কুসুম)
145. Sapindus trifoliatus Hiern. (in part) Linn. (বড় রিঠা)
146. ,, mukorossi Gaertn. (ছোট রিঠা)
147. Nephelium litchi Camb. (লিচু)
148. ,, longana Camb. (আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae.

149. Rhus succedanea Linn. (কাকড়াশৃঙ্গী)
150. Pistacia integerrima Stewart. (কাকড়া শৃঙ্গী)
151. Anacardium occidentale Linn. (হিজলী বাদাম)
152. Mangifera indica Linn. (আম্র)
153. Odina Woodier Roxb. (জিওল)
—Lannea coromandelica (Houtt) Merr.
154. Buchanania latifolia Roxb. —lanzan Spreng. (চিরঞ্জি)
155. Semecarpus anacardium Linn. (ভেলা)
156. Spondias mangifera Willd. (আমড়া)

XXXVIII. Moringaceae.

157. Moringa pterygosperma Gaertn. (সজিনা)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

XXXI. Fabaceae

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তন)
162. Acacia arabica Willd. (বাবলা)
163. ,, catechu Willd (খদির)
164. ,, farnesiana Willd. (গুয়ে বাবলা)
165. ,, suma Buch. Ham. (সবী, শাঁইকাঁটা)
166. ,, tomentosa Willd. (শালশাঁইবাবলা)
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)
168. ,, amara Boivin. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা, দুবালভা)
170. Arachis hypogaea Linn (চিনেবাদাম)
171. Butea monosperma (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. ,, superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Baubinia variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Bauhinia Vahlii W & A. (চহর)
177. ,, tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanus Cajan (Linn) Millsp. C. indicus Spreng. (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn (সোঁদাল)
180. ,, occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)
181. ,, sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. ,, tora Linn. (চাকুন্দে)
183. ,, alata Linn. (দাদমর্দন)
184. ,, angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)
187. Dalbergia sissoo Roxb ex DC. (শিশু)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপাণি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুলিকলাই)
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada scandens Benth. (গিলাগাছ)

194. Lens Gren & Godr.
esuclenta Moench, (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk.
(পালতে মাদার)
196. Indigofera linifolia Retz.
(ডাঙ্গাড়)
197. ,, tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus sativus Linn.
(খেসারী)
199. Melilotus indica All.
(বনমেথি)
200. Ougeinia dalbergiodes Benth.
(তিনিশ)
201. Mimosa pudica Linn.
(লজ্জাবতী)
202. ,, rubicaulis Lam.
(কুঁচিকাঁটা)
203. Mucuna prurita Hook.
pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait.
(মুগানী)
205. ,, mungo Linn. (মুগ)
206. ,, ,, ,,
Var, Roxburghii Author.
(মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn.
(কাবুলি মটর)
208. Pongamia glabra Vent.
(ডহরকরঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn.
(শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn.
(হাকুচ, বুচ্‌কি)
211. Pterocarpus santalinus Linn.
(রক্তচন্দন)
212. ,, marsupium Roxb.
(পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptiaca Pers.
(জয়ন্তী)
215. Sesbania grandiflora (Linn)
Pers. (বাসনা, বক)
216. Tephrosia purpurea (Linn.)
Pers. (বননীল)
217. ,, Villosa Pers.
(শ্বেত বননীল)
218. Teramnus Sw. labialis Spreng.
(মাষাণী)
219. Trigonella foenum graecum
Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indica Linn.
(তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza Tourn ex. glabra
Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia bonducella Linn.
Crista Linn. (নাটা)
223. ,, sappan Linn.
(বকম্‌)
224. ,, pulcherrima Swartz.
(কৃষ্ণচূড়া)
225. ,, digyna Rottl.
(অমলকুঁচি)
226. ,, coriaria Willd.
(টোরী)
227. Uraria lagopoides DC.
(চাকুলিয়া)
228. ,, picta Jacq. Desv,
(শঙ্খপুষ্পী)
229. Astragalus (Tourn, ex-Linn.)
gummifer Labill. (কটিলা)

XL. Rosaceae.

230. Prunus Communis Huds
Var. insititia Hook. f.
(আলুবোখরা)
231. ,, puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill.
(গোলাপ)
233. Cydonia vulgaris Pers.
(বিহিদানা)

XLI. Crasulaceae.

234. Broyphyllum calycinum Salisb
B. pinnatum (Lamk) Oken.
(পাথরকুচি)

235. Kalanchoe laciniata DC.
(হিমসাগর)

XLII. Droseraceae.

236. Drosera burmanni Vahl.
(মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. Rhizophora mucronata Lamk.
(গাংমো)

238. Kandelia rheedii W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
(গেরিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. Terminalia arjuna Bedd.
(অর্জুন)

240. ,, belerica Retz. (বহেড়া)

241. ,, catappa Linn. (কাশাম)

242. ,, chebula Retz.
(হরিতকী)

243. ,, tomentosa Bedd.
(অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall.
(ধাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn.
(রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae.

246. Barringtonia acutangula
gaertn. (হিজ্জল)

247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্র ফল)

248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

249. Eugenia jambolana Linn.
(কালজাম)

250. ,, jambos Linn.
(গোলাপজাম)

251. ,, caryophyllata
Thunb. (লবঙ্গ)

252. Myrtus communis Linn.
(বিলাত মেন্দী)

253. Melaleuca leucadendron
Linn. (কাজুপটি)

254. Psidium guayava Linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. Memecylon edule Roxb.
(বনে অঞ্জন)

XLVII. Lythraceae.

256. Ammannia baccifera Linn.
(দাদমারি)

257. Lawsonia alba Lamk.
(মেহেদী)

258. Woodfordia floribunda Salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
(ধাইফুল)

259. Lagerstroemia flos-reginae
Retz. Speciosa (Linn) Pers.
(জারুল)

260. Punica granatum Linn.
(দাড়িম্ব)

XLVIII. Onagraceae.

261. Jussiaea suffruticosa Linn.
(বন লবঙ্গ)

262. ,, repens Linn.
(কেশরদাম)

263. Trapa bispinosa Roxb.
(পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. Casearia tomentosa Roxb.
C. elliptia Willd (চিল্লা)

L. Passifloraceae.

265. Carica papaya Linn. (পেপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. Trichosanthes palmata Roxb.
T. bracteata (Lamk) Voigt
(মাকাল)

267. ,, Cordata Roxb.
(ভুঁইকুমড়া)

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, auguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Roxb. (ঘোষালতা)
274 ,, aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাচিকুমড়া)
276. Bryonopsis Bryonia laciniosa (Linn) Naud. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. C. Cordifolia (Linn) Cogn. (তেলাকুচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)
279. ,, vulgaris Schrad. (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. ,, sativus Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
283. ,, pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
185. ,, charantia Linn. (করলা)
286. ,, dioica Roxb. (বার্ষিকরলা)
287. Mukia scabrella Arn. (আগমুখী)
288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)

LII. Cacteae.

289. Opuntia Tourn-ex Mill dillenii Haw. (ফণিমনসা)

LIII. Ficoideae

290. Trianthema monogyna Linn. T. portulacastrum Linn. (সাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbelliferae

292. Hydrocotyle (Tourn) Linn. asiatica Linn. (থুলকুড়ি) C. asiatica (Linn) Urban.
293. Cuminum (Tourn) Linn. C. cyminum Linn. (জীরা)
294. Carum Rupp. ex-Linn. copticun Benth. (জোয়ান)
295. ,, roxburghianum Benth. (বনধুনি)
296. Coriandrum (Tourn) sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus (Tourn) carota Linn. (গাজর)
298. Ferula Tourn. ex-Linn. foetida Regel. (হিঙ্গু)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301 Peucedanum sowa Kurz. (শলুকা)

LV. Cornaceae

302. Alangium lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae

303. Anthocephalus. A. RICH. cadamba Miq. (কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina salisb cordifolia Benth & Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)
306. Ixora parviflora Vahl. (গন্ধারবন্ধন)
307. ,, coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes (ইপিকাক)
310. Ophiorrhiza mungos Linn. (গন্ধ নাকুলি

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

Genus—Mussaenda Linn.
311. M. frondosa Linn. (নাগবল্লী)
Genus—Paederia Linn.
312. P. foetida Linn. (গন্ধভাদুলিয়া)
Genus—Pavetta Linn.
313. P. indica Linn. (কুকুরচূড়া)
Genus—Randia Linn.
314. R. dumetorum Lamk.
(মদনফল)
315. R. uliginosa DC. (পিত্তপাপড়া)
Genus—Rubia Linn.
316. R. cordifolia Linn. (মঞ্জিষ্ঠা)
Genus—Vangueria Juss.
317. V. spinosa Roxb. (মযনা)
Genus—Morinda Linn.
318. M. cirtifolia Linn. (আচ)
Genus—Hymenodictyon-Wall.
319. H. excelsum Wall. (কুকুরকট)

LVII. Valerianeae

Genus—Nardostachys DC.
320. N. jatamansi DC. (জটামাংসী)
Genus—Valeriana Linn.
321. V. hardwickii Wall. (টগর)
322. V. officinalis Linn.
(কালবালা)

LVIII. Compositae,

Genus—Vernonia Schreb.
323. V. cinerea Less.
(ছোটকুকসিমা)
324. V. anthelmintica Willd.
(ঘোমরাজ, হাকুচ)
Genus—Elephantopus Linn.
325. E. scaber Linn.
(গোজিহ্বা, শ্যামদলন)
Genus—Grangea Forsk.
326. G. maderaspatana Poir.
(নাদুতি)
Genus—Eupatorium Linn.
327. E ayapana Vent (আয়াপান)
E. triplinerve Vahl.
Genus—Blumea DC.
328. B. lacera DC. (কুকসিস্)
Genus—Anacyclus Linn.
329. A. pyrethrum DC
(আকরকরা)
Genus—Artemisia Linn.
330. A. vulgaris Linn. (নাগদমনী)
Genus—Carthamus Linn.
331. C. tinctorius Linn.
(কুসুমফুল)
Genus—Chrysanthemum Linn.
332. C. coronarium Linn.
(গুলচিনি)
Genus—Eclipta Linn.
333. E. alba Hassk. (কেশুরিয়া)
E. prostrata (Roxb.)
Genus—Enbydra Lour.
334. E. fluctuans Lour. (হিংচা)
Genus—Guizotia Cass.
335. G. abyssynica Cass. (রামতিল)
Genus—Saussurea DC.
336. S. lappa C. B. Clarke. (কুড়)
Genus—Xanthium Linn.
337. X. strumarium Linn.
(বনওকড়া)
Genus—Wedelia Jacq.
338. W. calendulacea Less.
(ভীমরাজ ভৃঙ্গরাজ)
Genus—Sphaeranthus Linn.
339. S. indicus Linn.
(মুড়মুড়িয়া, মুণ্ডী)
Genus—Tagetes Linn.
340. T. erecta Linn. (গেঁদাফুল)

Genus– Centipeda Lour.
341. C. orbicularis Lour. (মেচেতা)
C. minima (Linn.) A. Br. et. Aschers.

Genus—Sonchus Linn.
342. S. arvensis Linn. (বনপালং)

LIX. Plumbaginaceae.

Genus—Plumbago Linn.
343. P. zeylanica Linn. (চিতা)
344. P. rosea Linn. (রক্তচিতা)
P. indica Linn.

LX. Myrsinaceae.

Genus—Embelia Burm.
345. E. ribes Burm. f. (বিড়ঙ্গ)

LXI. Sapotaceae.

Genus—Achras Linn.
346. A. sapota Linn. (সপেটা)
Genus—Bassia Linn.
347. B. latifolia Roxb. (মহুয়া)
348. B. longifolia Linn. (জলমহুয়া)

Genus—Mimusops Linn.
349. M. elengi Linn. (বকুল)
350. M. Kauki Linn. (খিরনী)
Manilkara Kauki Dub.
351 M. hexandra (Roxb) Dub. (ক্ষীরখেজুর)

LXII. Ebenaceae.

Genus—Diospyros Pers.
352. D. embryopteris Pers. (গাব)
D. peregrina Gurke.

LXIII. Styraceae.

Genus—Symplocos Roxb.
353. S racemosa Roxb. (লোধ)
Genus—Styrax Dryand.
354. S. benzoin Dryand. (লবান)

LXIV. Oleaceae.

Genus—Jasminum Linn.
355. J. arborescens Roxb. (বড়কুঁদ)
356. J. grandiflorum Linn. (জাঁতি)
357. J. sambac Ait (বেল)
358. J. pubescens Willd. (কুন্দ)
359. J humile Linn. (স্বর্ণযূঁই)
Genus—Nyctanthes Linn.
360. N. arbor-tristis Linn. (শেফালিকা)

Genus—Schrebera Roxb.
361. S. swietenioides Roxb. (ঘণ্টাপারুল)

LXV. Salvadoraceae.

Genus—Azima Lamk.
362. A. tetracantha Lamk. (ত্রিকাঁটাগাঁতি)

Genus—Salvadora Linn.
363. S. persica Linn. (পিলু)

LXVI. Apocynaceae

Genus—Carissa Linn.
364. C. carandas Linn. (করমচা)
Genus—Aganosma G. Don.
365. A. caryophyllata G. Don.
A. dichotoma (Roth) K. Schum (গন্ধমালতী)

Genus—Alstonia. R. Br.
366. A. scholaris R. Br. (ছাতিম)

Genus—Ichnocarpus. R. Br.
367. I. frutescens R. Br. (শ্যামালতা)

Genus- Holarrhena R. Br.
368. H. antidysenterica Wall. (কুরচি)

Genus—Rauwolfia Benth.
369. R. serpentina Benth. (চন্দ্রা)

Genus—Nerium Soland.
370. N. Odorum Soland. (করবী)
N. indicum Mill.

Genus—Wrightia R. Br.
371. W. tomentosa Roem and Schult. (দুধকরবী)
372. W. tinctoria R. Br. (ইন্দ্রযব)

Genus—Thevita Juss.
373. T. neriifolia Juss. (কেকেফুল)
T. peruviana (Pers.) Schum.

Genus—Vallaris Spreng.
374. V. heynei Spreng. (হাপরমালী)
V. solanacea O. Ktze.

Genus – Plumeria Linn.
375. P. acutifolia poir. (গন্ধরচাঁপা)
P. rubra Linn. Var. acutifolia Bauley.
Genus—Tabernaemontona R. Br.
376. T. coronaria. R. Br. (টগর)
Ervatamia coronaria Stapf.
LXVII Asclepiadaceae.
Genus – Dregea Benth.
377. D. volubilis Benth. (নাকচিকনী)
Genus—Calotropis R. Br.
378. C. gigantia R. Br. (বড়আকন্দ)
379. C. procera R. Br. (শ্বেতআকন্দ)
Genus—Pergularia Linn.
380. Daemia extensa R. Br. (ছাগলবেটে)
P daemia (Forsk.) Chiov.
Genus—Oxystelma R. Br.
381. O. esculentum R. Br. (দুধলতা)
Genus – Gymnema R. Br.
382. G. sylvestre R. Br. (মেড়াশিঙ্গে)
Genus—Sarcostemma Wight
383. S. brevistigma W. & A. (সোমলতা)
S. acidum (Roxb) Voigt
Genus—Hemidesmus. R. Br.
384. H. indicus. R. Br. (অনন্তমূল)
Genus—Asclepias Linn.
385. A, curassavica Linn. (বনকার্পাস ; কাকতুণ্ডী)
Genus—Tylophora W. & A.
386. T. asthmatica W & A, (অন্তমূল)
T. indica (Burm. f.) Merr.
LXVII. Loganiaceae.
Genus—Strychnos Linn.
387. S. nux. vomica Linn. (কুচিলা)
388. S. potatorum Linn. f. (নির্ম্মলী)
LXIX. Gentianaceae.
Genus—Canscora Roem.
389. C, decussata Roem. (ভানকুনি)
Genus—Swertia Ham.
390. S. chirata Ham. (চিরতা)
Genus—Nymphoides
N. indicum Kuntze.
391. Limanthemum cristatum Griseb. (চাঁদমালা)
LXX. Hydrophyllaceae.
Genus—Hydrolea Vahl.
392. H. zeylanica Vahl. (ঈষলাঙ্গুলা)
LXXI Boraginaceae.
Genus—Cordia Linn.
393. C. dichotama Forst. f. (বহনারী)
394. C. obliqua Willd (ছোট বহনারী)
Genus – Heliotropium Linn.
395. H. indicum Linn. (হাতিশুঁড়া)
Genus—Trichodesma R. Br.
396. T. indicum R. Br. (ছোটকল্প)
397. T. zeylanicum R. Br. (বড়কল্প)
LXXII. Convolvulacea.
Genus—Argyreia Sw.
398. A. speciosa Sw. (বীজতাড়ক)
Genus—Ipomoea Linn.
399. I pes-caprae (Linn) Sw (ছাগলক্ষুরী)
400. I. batatas Lamk. (সকরকন্দআলু)
401. I. paniculata R. Br. (ভূঁইকুমড়া)
402. I. nil (Linn.) Roth (নীলকলমী)
403. I. pestigridis Linn (লাঙ্গলীলতা)
I. aquatica Forsk.
404. I. reptans (Linn.) Poir. (কলমীশাক)
Genus—Operculina Manso.
405. O. turpethum (Linn.) Silva Manso, (দুধকলমী, তেহরী)
Genus—Quamoclit Linn.
406. Q. pinnata Boj. (তরুলতা)
Genus—Calonyction Boj.
407. C. bona- nox Linn. (দুধকলমী)
C. aculeatum House.
Genus—Evolvulus Linn.
408. E. alsinoides Linn. (বিষ্ণুক্রান্তি)
Genus—Cuscuta Roxb
409. C. reflexa Roxb. (অলোকলতা)
Genus – Erycibe Roxb.
410. E. paniculata. Roxb. (অমোঘা)
LXXIII. Solanaceae.
Genus—Solanum Linn.
411. S. nigrum Linn. (কাকধাচী শুড়কামাই)
412. S. ferox Linn. (বামবেগুণ)
413. S, melongena Linn. (বেগুণ)
414. S. xanthocarpum Schr.& Wendl. (কণ্টিকারী)

415. S. indicum Linn. (বৃহতী)
416. S. torvum Swartz. (গোঠবেগুন)
417. S. trilobatum Linn.
(নাভিষাঙ্গুরি)

Genus—Capsicum Linn
418. C. frutescens Linn. (ঝালিলঙ্কা)

Genus—Daturu Linn.
419. D. fastuosa Linn. Var. alba Clarke. (ধুতুরা)
D. metel Linn.
420. D. fastuosa Linn. (কালধুতুরা)

Genus—Hyscyamus. Linn.
421. H. niger Linn.
(খোরাসানী বোয়ান)
422. H. muticus Linn. (কোহিবাজ)
423. H. reticulatus Linn.
(খোরাসানী বোয়ান)

Genus—Nicotiana Linn.
424. N. tabacum Linn. (তামাক)

Genus—Physalis Linn.
425. P. minima Linn. (বনটেপারি)

Genus—Withania Pauq.
426. W. somnifera Dunal. (অশ্বগন্ধা)
427. W. coagulans Dunal. (অশ্বগন্ধা)

LXXIV. Scrophulariaceae.

Genus—Herpestis H. B & K.
428. H. monniera (Linn.) H. B & K
(বিষ্ণুক্রান্তী)
Bacopa monnieri (Linn.) Pennell.

Genus—Picrorhiza Royle.
429. P. kurroa Royle ex-Benth.
(কটকী)

Genus—Celsia Linn.
430. C coromandeliana Vahl.
(ছোটকুকশিমা)

Genus—Lindenbergia Lehm.
431. L. urticaefolia Lehm.
(হলুদে বনশুঙ্গ)
L. indica (Linn.) O. Kuntze.

Genus—Limnophila R. Br.
432. L. gratissima Blume. (কর্পূর)
433. L. gratioloides R. Br, (কাপূর)
L. indica (Linn) Bruce

Genus—Vandellia
434. V. pyxidaria Maxim. (রক্তপুষ্প)

Genus—Digitalis Linn.
435. D. purpurea Linn. (ডিজিটেলিস)

LXXV. Bignoniaceae.

Genus—Oroxylum Vent.
436. O. indicum Vent. (শোনা)

Genus—Stereospermum Cham.
437. S. chelonoides DC. (পাটপাটলা)
438. S. suaveolens DC. (পারুল)

LXXVI. Pedalineae.

Genus—Martynia Linn.
439. M. diandra Glox. (বাঘনখা)
M. annua Linn.

Genus—Pedalium Linn.
440. P. murex Linn. (বড়গোক্ষুর)

Genus—Sesamum Linn.
441. S indicum DC. (তিল)

LXXVII. Acanthaceae.

Genus—Cardanthera Buch. Ham
442. C. uliginosa Buch. Ham.(কালা)
Synnemauliginsum O. Kurtze

Genus—Hygrophila R. Br.
443. H. spinosa Anders (কুলেখাড়া)
Asteracantha longifolia (Linn) Nees.
444. H. salicifolia Nees. (কাকনাসা)

Genus—Adhatoda Ness.
445. A. vasica Ness (বাসক)

Genus—Andrographis Wall.
446. A. paniculata Nees. (কালমেঘ)

Genus—Acanthus Linn.
447. A. ilicifolius Linn. (হরকুচকাঁটা)

Genus—Barleria Linn.
448. B. prionitis Linn. (কাঁটাঝাঁটি)
449. B. cristata Linn. (শ্বেতঝাঁটী)
450. B. strigosa Willd. (নীলঝাঁটী)

Genus—Justicia Linn.
451. J. gendarussa Burm.
(জগৎমর্দন)
452. J. diffusa Willd. (পিত্তপাপড়া)

Genus—Rhinacanthus Nees.
453. R. Communis Nees (পলকজুঁই)

Genus -Ecbolium A. Kurz.
454. E. linneanum Kurz.
(উদুম্বরি)

Genus -Rungia Nees.
455. R. parviflora Nees (পিত্তি)

Genus—Peristrophe Nees.
456. P. bicalyculata
Nees. (নাসডাগ)

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড

LXXVIII. Verbenaceae.

Genus—Clerodendrum Linn.

457. C. infortunatum Linn. (ঘেঁটু)
C. viscosum Kent

458. C. siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)
C. indicum (Linn) Ktze.

459. C. phlomidis Linn. f. (বাতগ্নী)

Genus—Lantana. L.

460. L. camara Linn. (গুয়ে গোঁদা)
L. camara var. aculeata (Linn) Moldenke

Genus—Callicarpa. Linn.

461. C. arborea Roxb. (বরমাজা)

462. C lanata Linn. (মসন্দার)
C. tementosa (Linn) Murray.

Genus—Tectona Linn. f.

463. T. grandis Linn. f. (সেগুন)

Genus—Premna Linn.

464. P. integrifolia Linn. (ভূতকেশরী)

465. P. herbacea Roxb. (ভূঁইজাম)
P. herbacea (Roxb) Moldenke.

Genus—VITEX Linn

466. V. negundo Linn. (নিশিন্দা)

467. V. trifolia. Linn. (নীল নিশিন্দা)

Genus—Gmelina Linn.

468. G. arborea Linn. (গামার)

Genus—Avicennia Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

LXXIX. Labiatae.

Genus—Ocimum. Linn.

470. O. sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

471. O. gratissimum Linn. (রামতুলসী)

472. O. basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

Genus—Coleus. Lour.

473. C. aromaticus Benth. (পাথরচুর)
C. amboinicus Lour.

Genus—Mentha Linn.

474. M. viridis Linn (পুদিনা)
M spicata Linn.

475. M. piperita Linn. (পিপারমেন্ট)

Genus—Salvia Linn.

476. S. plebeia R. Br. (কৃতুলসী)

Genus—Anisomeles. R. Br.

477. A. ovata R. Br. (গোবরা)
A. indica (Linn) Ktze.

Genus—Leucas. R. Br.

478. L. linifolia spreng. (হলকসা)
Anisomeles indica (Linn). Ktze.

479. L. cephalotes Spreng (বড়ঘলঘসা)
L. lavandulaefolia Rees.

Genus—Lallemantia Fieb & Mey.

480. L royleana Benth. (তোকমারি)

LXXX Plantaginaceae.

Genus Plantago Linn.

481. P. ovata Forsk. (ইসপগুল)

LXXXI. Nyctagineaee.

Genus—Boerahvia Linn.

482. B. repens Linn. (পুনর্নবা)
B. diffusa Linn.

Genus—Pisonia Linn.

483 P aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়)

Genus—Mirabilis Linn.

484. Mejalapa Linn. (কৃষ্ণকলি)

LXXXII. Amaraneaceae.

Genus—Achyranthes Linn.

485. A. aspera Linn. (আপাঙ)

Genus—Aerva. Forsk.

486. A. lanata Juss. (চাষা)

Genus—Alternanthera Forsk.

487. A. sessilis R. Br. (শানচি)

Genus—Celosia Linn.

488. C. argentea Linn. (শ্বেতমুর্গা)

489. C. cristata Linn. (লালমুর্গা)

Genus—Amaranthus Linn.

490. A. spinosus Linn. (কাঁটানটে)

491. A. tristis Linn. (চাঁপানটে)

LXXXIII Chenopodiaceae.

Genus—Chenopodium Linn.

492. C. album Linn. (বেতো শাক)

493. C. ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)

Genus—Spinacia Linn.

494. S. oleracea Linn. (পালংশাক)

Genus—Basella Linn.

495. B. rubra Linn. (পুঁইশাক)

LLXXIV Polygonaceae.

Genus—Rheum Wall.

496. R. emodi wall. (রেবাল্দচিনি)

Genus—Rumex Linn.

497. R. maritimus Linn. (বনপালং)

498. R. vesicarius Linn. (চুকপালং)

LXXXV. Aristolochiaceae.

Genus—Aristolochia. Linn.

499. A. indica Linn. (ইশের মূল)

500. A. bracteata Retz (কিরামার)

A. practeo late Lamk.

LXXXVI. Piperaceae.

Genus—Piper Linn.

501. P. longum Linn (পিপুল)

502. P. betle Linn. (পান)

503. P. nigrum Linn. (গোলমরিচ)

504. P. cubeba Linn. (কাবাবচিনি)

505. P. Chaba Hunter (চৈ)

LXXXVII. Myristiceae.

Genus—Myristica Linn.

506. M. fragrans Houtt. (জৈত্রী, জায়ফল)

LXXXVIII. Lauraceae.

Genus—Cinnamomum Bl.

507. C. tamala Nees & Eberm. (তেজপাতা)

508. C. zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

509. C. camphora Nees & Eberm. (কর্পূর)

Genus—Cassytha Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশ বেল)

Genus—Litsea Lamk.

511. L. sebifera Pers (কুকুরচিতে)

L. glutinosa (Lour) C. B. Robinson.

512. L. polyantha Juss (বড় কুকুরচিতে)

L. monopetala (Roxb.) Pers.

LXXXIX. Thymelaeaceae.

Genus—Aquilaria Lamk.

513. A agallocha Roxb. (অগুরু)

XC. Elaeagnaceae.

Genus—Elaeagnus Linn.

514. E. latifolia Linn. (গুন্দারি)

XCI. Laranthaceae

Genus—Loranthus Linn.

515. L. globusus Roxb. (ছোটমান্দা)

Macrosolen cochinchinensis (Lour) V.T.

516. L. longiflorus Desr. (বড়মান্দা)

Dendrophthoe falcata (Linn. f.) Etting

XCII. Santalaceae.

Genus—Santalum Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

XCIII. Euphorbiaceae.

Genus—Acalypha Linn.

518. A. indica Linn. (মুক্তঝুরি)

Genus—Aleurites Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

520. A.-fordii Hemsl (টাঙ্গআইল বা টাঙ্গতৈল)

Genus—Baliospermum Blume.

B. montanum (Willd) Muell Arg.

521. B. axillare Blume (হাকুন)

Genus—Croton Linn.

522. C. tiglium Linn. (জয়পাল)

Genus—Chrozophora Neck.

523. C. plicata A. Juss (ঝুদিওকড়া)

C. prostrata Dalz.

C. rottieri A. Juss. ex-Spreng

Genus—Euphorbia Linn.

524. E. antiquorum Linn. (রাজবারণ)

525. E. neriifolia Linn. (মনসাসিজ)

526. E. tirucalli Linn. (অটালকা)

527. E. pilulifera Linn. (বড় কেরই)

E. hirta Linn.

528. E. microphylla Heyne.
(ছোটকেরই)
E. bombaiensis Sant.
529. E. thymifolia Linn. (খেরকেরই)
Genus—Jatropha Linn.
530. J curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)
531. J. gossypifolia Linn.
(লালভেরেণ্ডা)
Genus—Ricinus Linn.
532. R. communis Linn.
(গাবভেরেণ্ডা)
Genus—Putranjiva Wall.
533. P. roxburghii Wall. (পুত্রজীব)
Genus—Tragia Linn.
534. T. involucrata Linn. (বিছুটী)
Genus—Cleistanthus
535. C. collinus (Roxb) Benth. & Hook. f. (গাবরি)
Genus—Mallotus Lour.
536. M. philippinensis Muell-Arg
(কমলাগুঁড়ি)
Genus—Phyllanthus Linn.
537. P. distichus Muell. (নোয়াড়)
Cicca acida (Linn) Merr.
538. P. emblica Linn. (আমলকী)
Emblica officinalis Gaertn.
539. P. niruri Linn. (ভূঁইআমলা)
P. frattrnus Webster
540. P. urinaria Linn. (হাজরমণি)
541. P. reticulatus Poir. (পানশিউলি)
Genus—Trewia Linn.
542. T. nudiflora Linn. (পিটুলি)
Genus—Sapium.
543. S. sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

XCIV. Urticaceae.

Genus—Artocarpus. Foat.
544. A. intigrifolia Linn. (কাঁঠাল)
A. heterophyllus Lamk.
545. A. lakoocha Roxb. (ডেলো)
Genus—Cannabis Tourn.
546. C. sativa Linn. (গাঁজা)
Genus—Ficus Linn.
547. F. bengalensis Linn. (বটগাছ)
548. F. religiosa Linn. (অশ্বত্থ)
549. F. rumphii Blume. (গয়াঅশ্বত্থ)
550. F. glomerata Roxb. (যজ্ঞডুমুর)
551. F. hispida Linn. (কাকডুমুর)
552. F. heterophylla Linn. f.
(ঘটী শেওড়া)
553. F. cunia Ham. ex-Roxb.
(জয়া ডুমুর)
554. F. infectoria Roxb. (পাকুড়)
F lacor Buch. Ham.
Genus—Morus Linn.
555. M. indica Linn. (তুঁত)
M. acedosa Griff.
Genus—Streblus Lour.
556. S. asper Lour (শেওড়া)

XCV. Juglandaceae.

Genus—Juglans Linn.
557. J. regia Linn. (আখরোট)

XCVI. Myricaceae

Genus—Myrica Linn.
558. M. nagi Thunb. (কটফল)

XCVII. Casuarineae.

Genus—Casuarina. Forst.
559. C. equisetifolia Linn.
(বিলাতী ঝাউ)

XCVIII. Cupuliferae.

Genus—Betula Tourn.
560. B utilis D. Don. (ভূর্জপত্র)
Genus—Quercus Linn.
561. Q. infectoria Oliv. (মাজুফল)

XCIX. Salicineae.

Genus—Salix Linn.
562. S. tetrasperma Roxb.
(পানিজামা)

C. Coniferae.

CENTRAL LIBRARY

Genus—Pinus Linn.

563. P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরোজা)

Genus—Abies Juss.

564. A. webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Genus—Cedrus Loud.

565. C. libani Barrl. (দেবদারু)
C. deodata (Roxb) Loud.

CI. Orchidaceae.

Genus—Dendrobium Sw.

566. D. macraei Lindl. (জীবন্তী)

Genus—Vanda Br.

567. V. roxburghii R. Br. (রাস্না)
V. tessellata Hook. ex-G.Don,

Genus—Saccolabium Bl.

568. S. papillosum Lindl. (রাস্না)
Acampe papillasa (Roxb.) Lindl.

Genus—Eulophia Br.

569. E. campestris Wall. (সালেমমিশ্রি)

CII. Scitaminaceae.

Genus—Alpinia Linn.

570. A. galanga Willd. (কুলঞ্জন)

Genus—Kaempferia Linn.

571. K. angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)

572. K. rotunda Linn. (কুঁইচাঁপা)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

Genus—Hedychium Koenig.

574. H. spicatum Ham. ex-Smith. (কর্পূর—কচুরি)

Genus—Curcuma Linn.

575. C. amada Roxb. (আমাদা)

576. C. aromatica Salisb. (বন-হলুদ)

577. C longa Linn. (হরিদ্রা)

578. C. zedoaria Rosc. (শঠী)

579. C. angustifolia Roxb (এরাকট)

580. C. caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

Genus—Zingiber. Adans,

581. Z. officinale Rosc. (আদা)

582. Z. zerumbet Rose. ex-Smith. (মহাবরী বচ)

583. Z. cassumunar Roxb. (বনআদা)

Genus—Costus Linn.

584 C. speciosus (Koen) Smith. (কেউ)

Genus—Amomum. Linn.

585. A. subulatum Roxb. (বড়এলাচ)

586. A. aromaticum Roxb. (সোয়ঙ্গ এলাচ)

Genus—Elettaria Maton.

587. E. cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

Genus—Canna Linn.

588. C. indica Linn. (সর্ব্বজয়া)

Genus—Musa Linn,

589. M. sapientum Linn. (কদলী)
M. paradisiaca Linn. var. Sapientum Kuntze.

CIII. Haemodoraceae.

Genus—Sansevieria Thunbg.

590. S. foxburghiana Schult. (মূর্বা)

CIV. Bromeliaceae.

Genus—Ananas Adans.

591. A. sativus Schult, (আনারস)
A. comosus Merr.

CV. Irideae.

Genus—Crocus Linn.

592. C. sativus Linn. (জাফরণ)

Genus—Belamcanda Adants.

593. B. chinensis DC. (দশবাইচণ্ডী)

Genus—Iris Linn.

594. I. nepalensis D. Don. (কুড়জাতীয়)

CVI. Amaryllidaceae.

Genus—Curculigo Gaertn.

595. C. orchioides Gaertn. (তালমূলী)

Genus—Agave Linn.

596. A. cantala Roxb. (মূর্গা)

10-7-78

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

পঞ্চম খণ্ড

Genus—Crinum Linn.
597. C. asiaticum Linn. (বড় কাশুর)
598. C. zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)
C. latifolium Linn.

CVII. Taccaceae.

Genus—Tacca Forst.
599. T. integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)
T. aspera Roxb.

CVIII. Dioscoreaceae.

Genus—Dioscorea Linn.
600. D. pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)
D. Jacquemontii Hook. f.

CIX Liliaceae.

Genus—Smilax. Linn.
601. S. glabra Roxb. (তোপচিনি)
602. S. lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া সারসিনী)
603. S. macrophoylla Roxb. (সুষাবিকা)
S. zeylanica Linn.

Genus—Asparagus Linn.
604. A. racemosus Willd. (শতমূলী)

Genus—Aloe. Linn.
605. A. vera Linn. (ঘৃতকুমারী)
A. barbadensis Mill.

Genus—Allium Linn.
606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)
607. A. sativum Linn. (রসুন)

Genus—Gloriosa Linn.
608. G. superba Linn. (লাঙ্গলিকা)

Genus—Polianthes Linn.
609. P. tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)

Genus—Urginea Steinb.
610. U. indica Kunth. (বনপেঁয়াজ)

CX. Pontederiaceae.

Genus—Monochoria Presl.
611. M. vaginalis Presl. (সুধা)

CXI. Xyrideae.

Genus—Xyris Linn.
612. X. pauciflora Willd. (দাবিছবি)
X. indica Linn.

CXII. Commelinaceae.

Genus—Commelina Linn.
613. C. benghalensis Linn. (কানছিড়ে)

Genus—Aneilema. Br.
614. A. scapiflorum Wight. (ঘুরেলী)

CXIII. Flagellarieae.

Genus—Flagellaria Linn.
615. F. indica Linn. (বনচাঁহ)

CXIV Palmeae.

Genus—Areca Linn.
616. A. catechu Linn. (সুপারি)

Genus—Cocos Linn.
617. C. nucifera Linn. (নারিকেল)

Genus—Borassus Linn.
618. B. flabellifer Linn. (তাল)

Genus—Caryota Linn.
619. C. urens Linn. (গোলসাগু)

Genus—Phoenix Linn.
620. P. sylvestris Roxb. (খেজুর)
621. P. dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)

Genus—Calamus Linn.

622. C. viminalis Willd. (বড় বেত)
C. rotang Linn.

623. C. tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)
C. trovancorievs Bedd. ex Hook.

CXV. Pandanaceae.

Genus—Pandanus.

624. P. fascicularis Lam. (কেয়া)
P. tectorius Soland. ex Parkinson.

CXVI. Typhaceae.

Genus—Typha Linn.

625. T. elephantina Roxb. (হোগলা)

CXVII Araceae.

Genus—Amorphophallus Bl.

626. A. campanulatus (Roxb. Bl. ওল)

Genus—Acorus Linn.

627. A. calamus Linn.
(ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)

Genus—Alocasia Schott.

628. A. indica Schott. (মানকচু)

Genus—Colocasia Linn.

629. C. antiquorum Schott. (কচু)
C. esculenta (Linn) Schott.

Genus—Pistia Linn.

630. P. stratiotes Linn. (টোকাপানা)

Genus—Scindapsus schott.

631. S. officinalis schott. (গজপিপুল)

Genus—Typhonium Schott.

632. T. trilobatum Schott. (ঘেঁটকচু)

CXVIII. Cyperaceae

Genus—Kollinga Rottb.

633. K. triceps Rottb. (শ্বেতগোথুবি)

634. K. monocephala Rottb.
(গোথুবি)

Genus—Juncellus Kunth.

635. J. inundatus C. B. Clarke.
(পাতি)

Genus—Cyperus Linn.

636. C. scariosus R. Br. (নাগরমুথা)

637. C. rotundus Linn. (মুথা)

Genus—Scirpus Linn.

638. S. grossus Linn. f. (কেশুর)
S. kysoor Roxb.

CXIX. Gramineae.

Genus—Andropogon Linn.

639. A. squarrosus Linn. f.
(বেনা খস্‌খস্)
Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash.

640. A. nardus Linn. (গন্ধবেনা)
Cymb pogon nardus (Linn.) Rendle.

641. A. schoenanthus Linn.
(অগ্যাঘাস)
Cymbopogon schoenanthus (Linn) Spreng.

642. A. jwarancusa Jones. (কয়াকুশ)
Cymbopogon jwarancusa Schult.

643. A. citratus DC. (গন্ধতৃণ)
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.

644. A. sorghum Brot. (জুয়ার)
Sorghum vulgara (Linn). Pers.

Genus—Bambusa Schreb.

645. B. arundinacea Willd. (বাঁশ)
B. bambos Druce.

Genus—Dendro alamus Nees.

646. D. strictus (Roxb) Nees.
(কাবাইল বাঁশ)

Genus—Cynodon Rich.

647. C. dactylon (Linn.) Pres. (দুর্ব্বা)

Genus—Zea Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

Genus—Eragrostis Beauv.

649. E. cynosuroides Beauv. (কুশ)
Desmostachya bipinnata Stapf.

Genus—Eleusine Gaertn.
650. E. corocana Gaertn.
(মার্ণা, মেরুয়া)
Genus—Imperata Cyrill.
651. I. arundinacea Cyrill. (উলু)
Genus—Oryza Linn.
652. O. sativa Linn. (ধান)
Genus—Paspalum Linn.
653. P. scrobiculatum. Linn.
(কোদো)
Genus—Panicum Linn.
654. P. miliaceum Linn. (চীনা)
655. P. frumentaceum Roxb. (শ্যামা)
Echinochloa frumentacea
Wight
Genus—Setaria Beauv.
656. S. italica Beauv (কঙ্গু)
The Italian millet.
Panicum italicum Linn.
Genus—Saccharum Linn
657. S. officinarum Linn. (ইক্ষু)
658. S. sara Roxb. (শর)
S. munja Roxb.
659. S. spontaneum Linn. (কেশে)
Genus—Hordeum Linn.
660. H. vulgare Linn. (যব)
H. sativum Pers.
Genus—Triticum Linn.
661. T. vulgare. Vill. (গম)
T. aestivum Linn.
Genus—Avena Linn.
662. A. sativa Linn. (যই)

Genus—Coix Linn.
663. C. lachryma-jobi Linn.
(গড়গড়ে)

CXX. Polypodiaceae.

Genus—Adiantum Linn.
664. A. lunulatum Burm.
(কালিঝাঁট)
665. A. caudatum Linn. (ময়ূরশিখা)
666. A. capillus-veneris Linn.
(হংসপদী)
Eng. Maiden-hair.
667. A. venustum G. Don.
(হংসরাজ)
Genus—Polypodium Linn.
668. P. quercifolium Linn. (গুরুচ)
Drynaria quercifolia J. Smith.
Genus—Actiniopteris Linn.
669. A. dichotoma Bedd. (ময়ূরপঙ্খী)

CXXI. Salviniaceae.

Genus—Azolla Lamk.
670. A. pinnata Lamk. (পানা)
Genus—Salvinia Schreb.
671. S. cucullata Roxb.
(ইন্দুরকানী পানা)
Ipomoea reniformisa Chois.

CXXII. Marsiliaceae.

Genus—Marsilea Linn.
672. M. quadrifolia Linn.
(সুনি শাক)
Blepharis edulis Pers.

ভারতীয় বনৌষধি

প্রথম খণ্ড

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
৸৵		Phanerogama	Phanerogams
৸৶.		Ceratophyllacea	Ceratophyllaceae
13		RANUNCULUS. Linn.	RANUNCULUS Linn.
14		Sceleratus	sceleratus
14		NARAVELIA DC.	NARAVELIA Adans. mut. DC.
24		ANONACEAE Genus-ANONA	ANNONACEAE Genus-ANNONA
25	13	Anona	Annona
26	14		
27	15	P. longifolia (Sonnerat) Thwaites	P. longifolia Benth & Hook. f.
28	16	Cocculus	cocculus
29	16		
30	17	Walp.	(Willd.) Walp.
32	17		
32	18	T. Cordifolia Miers.	T. cordifolia (Willd.) Miers.
37	20	Villosus	villosus
39	21	acumimata (Lamk)	acuminata (Lamk.)
40	21		
42		BERBERIDEAE	BERBERIDACEAE
42	23	asiatica Roxb.	aristata DC.
45	23		

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
45	24	P. emodi Wall.	P. hexandrum Royle
49	25	Euryale ferox salisb.	Euryale ferox Salisb.
49		NYMPHEA	NYMPHAEA
49	26	Lotus	lotus
51	26		
52		NELUMBIUM Juss.	NELUMBO Adans.
56	27	Nelumbium	Nelumbo
57	28	Somniferum	somniferum
64	29	Argemne	Argemone
65		FUMARIACEAE	FUMARIACEAE Genus-FUMARIA Linn.
66	31	Sarson	sarson
70	31		
74	33	Sativum	sativum
76		CAPPARIDEAE	CAPPARIDACEAE
82	37	Viscosa	viscosa
82		CRTAEVA	CRATAEVA
82	38	C. religiosa Forst.	C. nurvala Buch. (-) Ham.
86	40	I. suffruticosum. Ging.	Hybanthus enneaspermus F. Muell.
87	40	Ionidium suffruticosum Ging.	
88		BIXINEAE	BIXACEAE
89		Genus-FLACOURTIA Comm.	Under N. O. FLACOURTIACEAE
94		TARACTOGENOS King.	HYDNOCARPUS Gaertn. (TARAKTOGENOS Hassk.)
94	45	T. Kurzii king.	H. kurzi (King) Warb.
95	45	Taractogenos Kurzii King.	Hydnocarpus kurzii (King) Warb.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
97, 98	47	(Dennst) Sleumco	(Dennst.) Sleumer
100	49	Buch. Ham. en. Dc.	Ham.
101	50	Vaccaria	vaccaria
107		CUTTIFERAE	GUTTIFERAE
111, 112	57	Xanthochymus Hook.	xanthochymus Hook. f.
115, 116	59	longifolius, Benth & Hook. F.	longifolius Benth. & Hook. f.
117	60	choisy	Choisy
118		DIPTEROCARPEAE DIPTEROCARPUS Gaertn.	DIPTEROCARPACEAE DIPTEROCARPUS Gaertn. f.
118, 120	61	Gaertn.	Gaertn. f.
122, 124	64	Gaertn.	Gaertn. f.
124		ABTTILON Gaertn.	ABUTILON
126, 127	66	avicennae Gaertn.	theophrastii Medic.
129	67	anfvactum	anfractuosum
129		SALMALIA Linn.	SALMALIA Schott. & Endl.
129, 132	68	(Dc.) Schott. & Endl.	Schott. & Endl.
134		HIBISCUS Medik.	HIBISCUS Linn.
139	72	rosa-sinensiss	rosa-sinensis
140		PAVONIA Willd.	PAVONIA Cav.
127	67	under N. O.	N. O. BOMBACACEAE
129, 145	68, 77	MALVACEAE	

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
144	76	Corr.	Soland ex. Corr.
145			
152	80	rhombifolia Linn.	rhomboidea
156	83	Linn.	Linn. f.
157			
174	94	H. madablota	This plant is identical with
175		Gaertn.	H. benghalensis Kurz.
178	6	A. bilimbi Linn.	96. A. bilimbi Linn.
		(under N. O. GERANIACEAE)	(N.O. AVERRHOACEAE)
181	98	sensitivum DC.	sensitivum (Linn.) DC.
183			
183	99	under N. O. GERANIACEAE	N. O. OXALIDACEAE
186	100	under N. O. GERANIACEAE	N. O. BALSAMINACEAE
190		ATLANTIA Corr	ATALANTIA Corr.
202		FERONIA Gaertn.	FERONIA Corr.
207		MURRAYA. Linn.	MURRAYA Koen. ex Linn.
212	114	ZANTHOXYLON	ZANTHOXYLUM
213			
213		TODDALIA Linn.	TODDALIA Juss.
214	115	(Linn.) Lamk.	Lamk.
215		LUVUNGA Ham.	LUVUNGA Buch.—Ham.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
216		BALANITES Planch.	BALANITES Delile.
218	117	roxburghii Planch.	aegyptiaca (L.) Delile
218			
218		AILANTHUS Roxb.	AILANTHUS Desf.
226	122	M. azadirachta indica A, Juss	M. azadirachta Linn. Syn. Azadirachta indica A. Juss.
230			
233		APHANAMIXIS.	APHANAMIXIS Blume
233	125	(Wall) Parkar.	(Wall.) Parker
235	125	(wall) Parker.	
237		TOON Linn.	TOONA M. Roem.
237	127	T. Cilliata Roxb.	T. cilliata M. Roem.
238	127	Roxb.	M. Roem.
239		CHICKRASSIA Juss.	CHUKRASIA Juss. or CHICKRASSIA Wight & Arn.
241		CELASTRUS Willd.	CELASTRUS Linn.
241	130	Paniculatus	paniculatus
243	131	madesaspatana	madraspatana
244			
244	132	V. denticulata willd Var. Calyculata king.	V. denticulata Willd. var. calyculata King. (or, V. calyculata Tulasne)
245	132	willd.	Willd.
245		ZIZYPHUS Juss.	ZIZYPHUS Adans. or ZIZIPHUS Mill.
247	134	mauratiana Lamk.	jujuba Lamk.
250	134	jujuba Linn.	
250		LEEA Linn.	LEEA Royen ex Linn.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
252	136	Linn.	Roxb.
253, 254	137	(Burm.) Merr.	Merr.
258	140	V. pedata (Vahl-ex Wall) Gagnep.	Cayratia pedata (Wall.) Gagnep.
259	140	Vitis pedata (Vah-ex. Wall) Grgnep.	,,
259	141	Vitis trifolia Linn.	Genus-VITIS Linn.
		Cayratia Carnosa	V. carnosa Wall. Syn.
		Gagnep.	Cayratia carnosa (Wall.) Gagnep.
260	141	Vitis trifolia Linn.	Vitis carnosa Wall.
		cayratia carnosa	Cayratia Carnosa (wall.)
		gagnep.	Gagnep
260		Genus-VITIS Linn.	Delete
260	142	Vinifera	vinifera
265	144	trijuga Willd.	oleosa (Lour.) Merr.
266	145	Hiern (in part) Linn.	Linn.
267	145	Hierm Linn.	
269	147	N. litchi camb.	Litchi chinensis Sonner.
270	147	Nephelium litchi camb.	
270	148	N. longana camb.	Euphoria longan Steud.
271	148	Nephelium longana camb.	
280		LANNEA ODINA	LANNEA A. Rich. or, ODINA Roxb.
280	153	O. Wodier. Roxb.	O. woodier Roxb.
		L. coromandelica	L. grandis (Dennst.)
		(Houtt) Merrs.	Engl.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
282	153	Lannea Odina wodier Roxb.	Odina Woodier Roxb.
282		BUCHANANIA. Roxb.	BUCHANANIA Spreng.
282	154	spreng.	Spreng.
284		SEMECARPUS Linn.	SEMECARPUS Linn. f.
284	155	Anacardium Linn	anacardium Linn. f.
288	155	Limn	Linn. f.
290		MORINGA Lamk	MORINGA Adans.
290	157	Gaertn	Gaertn.
294	157	Lamk	Lamk.

ভারতীয় বনৌষধি

দ্বিতীয় খণ্ড

(সংশোধনী)

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
297	159	Verrucosa	verrucosa
298		ABRUS Linn.	ABRUS Adans.
302		ACACIA Willd	ACACIA Mill
308	163	Catechu	catechu
308 309	164	Farnesiana	farnesiana
310 311	165	Suma Ham	suma Buch.-Ham.
316		ALHAGI. Tourn cix Adanf.	ALHAGI Gagnebin.
316	169	A. Maurorum Desv.	A. pseudalhagi (Bieb.) Desv. = A. maurorum Baker.
318	169	Alhagi maurorum Desv.	Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.
320		EVTEA Roxb.	BUTEA Roxb. ex. Willd.
323	172	Superba	superba
320	171	Taub.	Kuntze
323	171	BUTEA Roxb	BUTEA Koenig ex Roxb.
326	173	Variegata	variegata
330 331	176	Vahlii	vahlii
332		CAJANUS DC.	CAJANUS Adans. mut. DC.
332	178	Millerp	Millsp.
337	180	Occidentalis	occidentalis
339 341	181	Sophera	sophera

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
350		DALBERGIA Linn	DALBERGIA Linn. f.
350 351	187	Sissoo Roxb. ex. Dc.	sissoo Roxb. ex. DC.
352	188	uliginosa Benth.	trifoliata Lour.
357	191	linn.	Linn.
359		GLYCINE.	GLYCINE Linn.
359	192	Soja. Sieb & Zucc.	soja Sieb. & Zucc. = G. max (L.) Merr.
360 361	193	scandens Benth.	phaseoloides Merrill
361		LENS Gren. & Godr.	LENS Mill.
361	194	esculenta Moench.	culinaris Medic.
363	195	Variegata	variegata
		Orientalis	orientalis
365	195	Erythrinia	Erythrina
370		MELILOTUS	MELILOTUS
		Linn.	Mill.
370	199	All.	(Linn.) All.
371	199	Desf.	,,
377	203	Dc. Prurita	Bak. prurita
379	203	DC.	Bak.
383	206	Phaseolus	P. radiatus
		mungo Linn.	Linn.
385	206	,,	Phaseolus radiatus Linn.
387 389	208	P. glabra Vent.	P. pinnata (Linn.) Merr.
390 391	209	specigera	spicigera
391		Geuus	Genus
391	210	Corylifolia	corylifolia
394	211	Linn.	Linn. f.
395	211	Santalinus Linn.	santalinus Linn. f.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
400		SESBANIA. Scop.	SESBANIA Adans. mut. Scop.
400	214	Pers.	Poir. = S. sesban (Linn). Merr.
402	214	Sesbania aegyptiaca Pers.	S. sesban (Linn.) Mers.
402 404	215	Pers	(Linn). Pers.
405	216	Linn.	(Linn.)
408	216	purpurea Pers.	purpurea (Linn.) Pers.
409		TERAMNUS Sw.	TERAMNUS P. Br.
409	218	labialis. Spr.	labialis Spr.
411	218	labialis. Spreng.	labialis Spr.
411		TRIGONELA. Linn.	TRIGONELLA Linn.
411	219	foenum graecum Linn.	foenum-graecum Linn.
413		TAMARINDUS, Linn.	TAMARINDUS Linn.
413 416	220	indicas	indica
419	222	C. crispa	C. crista
422 424	223	Sappan	sappan
424	224	C. pulcherrima Swartz.	= Poinciana pulcherrima L.
427 428	226	Coriaria willd	coriaria (Jacq.) Willd.
428		Genss-URAIA. Desv.	Genus-URARIA Desv.
430	227	Dcsv	DC.
430 431	228	Jacq. Desv.	Desv.
433	230	P. Communis Huds. Var. insititia Hookf.	P. domestica Linn. var. insititia Bailey
435	230	communis huds	domestica Linn.
435 437	231	Puddum Roxb.	cerasoidis D. Don.
437	232	Mill	Mill.

পৃষ্ঠা	পাদের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
440		CYDONIA Town	CYDONIA Mill.
440	233	C. vulgaris Pers.	C. oblonga Mill.
442		XLI-CRASULACEAE	XLI-CRASSULACEAE.
442	234	Pinnatum (Lamk.) OKEN	pinnatum Kurz =Kalanchoe pinnata Pers.
444		KALANCHOE Adones.	KALANCHOE Adans.
446		DROSER Linn.	DROSERA Linn.
446	235	Dc.	DC.
448		RHIZOPHORA	RHIZOPHORA Linn.
448	237	Lamk	Lamk.
449	237	lamk.	Lamk.
449		KANDELIA	KANDELIA (DC.) Wight & Arn.
450	238	W. d A.	W. & A.
450		TERMINALIA	TERMINALIA Linn.
450–453	239	Bedd.	W. & A.
454–456	240	Retz.	Roxb.
457–458	241	Catappa	catappa
458	242	T. Chebula Refz.	T. chebula Retz.
463	242	Chebula	chebula
463–466	243	Bedd.	W. & A.
466	244	wall	Wall.
468	245	Linn	Linn.
469	245	Quisoualia	Quisqualis
469		XLV. MURTACEAE BALRINGTONIA	XLV. LECYTHIDACEAE Genus—BARRINGTONIA J. R. & G. Forst.
469–471	246	acutamgula Gaertn.	acutangula (Linn.) Gaertn.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
473		Genns	Genus
475		Genus—EUGENIA	Genus—EUGENIA or SYZYGIUM N.O. MYRTACEAE
475–477	249	Linn.	Lam. =Syzygium cumini (Linn.) Skeels
478		Jambos Linn.	jambos Linn. =Syzygium jambos (L.) Alst.
479	251	Caryophyllata	caryophyllata =Syzygium aromaticum (Linn.) Merr. & L. M.
482		MYRTUS	MYRTUS Linn.
482	252	Communis	communis
484	253	leucodendron	leucadendron
485		PSIDIUM	PSIDIUM Linn.
485–486	254	guyava	guajava
487		MEMEKYLOL	MEMECYLON Linn.
488		M. edule Roxb.	M. edule Roxb. =M. umbellatum Burm.
488	256		under Genus-AMMANNIA
491		Soisb.	Salisb.
494		LAGERSTROEMIA	LAGERSTROEMIA Linn.
494–495	259	Flos-Reginae	flos-reginae
494	259	Speciosa	L. speciosa
496	260	Granatum	granatum

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
505		PASSIFLORACEAE	CARICACEAE
519	271	L. vulgaris Seringe	L. vulgaris Seringe
			L. siceraria Standl,
520	271	Seringe,	Seringe
520		LUFFA Cav.	LUFFA Mill.
520	272	acutangula.	acutangula
522 523	273	L. amara Roxb.	L. acutangula (Linn.) Roxb. var. amara Clarke
524 525	274	L. aegyptiaca Mill.	L. aegyptiaca Mill. ex. Hook. f, = L. cylindrica (Linn.) M. Roem.
525		BENINCASA. Savi	BENINCASA Savi.
525	275	B. cerifera Savi.	B. cerifera Savi. = B. hispida (Thunb.) Cogn.
528		BRYONOPSIS.	delete
530	276	laciniosa	laciniosa (Linn.)
530		CEPHALANDRA Schrad.	delete
530 532	277	C. indica Naud. C. cordifolia (Linn.) Cogn.	Cephalandra indica Naud. Coccinia indica W. & A = C. cordifolia Cogn.
532		CITRULLUS. Neck.	CITRULLUS Schard. ex. Eckl. & Zeyh.
532	278	Colocynthis	colocynthis
535	279	Vulgaris	vulgaris
536	279	valgaris schrad.	vulgaris Schrad.
537 538	280	Melo	melo
539 540	281	Sativa sativa	sativus
542	283	DC	Linn.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
543	283	Pepo DC.	pepo Linn.
549	287	M. scabrela Arn.	M. scabrella Arn. = Melothria maderaspatana (Linn.) Cogn.
550	287	Mukia scabrela Arn.	
551	288	Z. Umbellata Thw.	Z. umbellata Thw. = Melothria heterophylla Cogn.
552		CACTEAE	CACTACEAE
552		Tourn-ex Mill	Mill.
552, 554	289	Hav.	Haw.
554		FICOIDEAE	FICOIDACEAE
554	290	Portulacastrum	portulacastrum
557		(Tourn) Linn.	Linn.
557	292	C. asiatica (Linn.) Urban.	Centella asiatica (Linn.) Urban
557	292	খুলকুড়ি	খুলকুড়ি ; থানকুনী
560		CUMINUM	CUMINUM
		(Tourn) Linn.	Linn.
563	294	C. Capticum Benth.	C. capticum Benth. & Hook. f. = Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague
566	294	Carum Capticum Benth.	Carum copticum Benth., & Hook. f.
567, 568	295	C. Roxburghianum Benth.	C. roxburghianum Benth. & Hook. f. = Trachyspermum roxburghianum (DC.) Sprague

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
568		CORIANDRUM (Tourn.) Linn.	CORIANDRUM Linn.
572		FERULA Tourn. ex. Linn.	FERULA Linn.
572–576	298	Regil	Regel
577–578	299	Gaertn.	Mill.
579	300	indicumw & A	indicum W. & A.
580–581	301	P. Sowa Kurz.	P. sowa Kurz = Anethum sowa Kurz
581		CORNECAE	ALANGIACEAE
581–584	302	A. lamarckii Thw.	Syn. A. salvilifolium (Linn. f.) Wang.
584		A. RICH.	A. Rich.
584	303	A. Cadamba Miq.	A. cadamba Miq. = A. indicus A. Rich.
586	303	Miq	Miq.
587	304	Officinalis Linn.	officinalis Linn. f.
589	304	Linn.	Linn. f.
590		SALISB.	Salisb.
590–591	305	Cordifolia Hook.	cordifolia (Roxb.) Benth. & Hook. f.
593	307	Coccinea	coccinea
597–599	309	P. Ipecacuanha Stokes.	P. ipecacuanha Stokes = Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.
599	310	Mungos	mungos

ভারতীয় বনৌষধি

তৃতীয় খণ্ড

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
601 601	311	Mussaenda frondosa Linn.	Mussaenda glabrata Hutch.
605		enus—RADIA Linn.	Genus-RANDIA Linn.
608 609	315	R. uliginosa Dc.	R. uliginosa DC
612		Genus—VANGUERIA Juss.	Genus—VANGUERIA Comm. ex Juss.
615		Genus—HYME ODICTYON Wall.	Genus—HYMENODIC-TYON Wall.
616		VALERIANEAE	VALERIANACEAE
616 619	320	Dc.	DC.
621	322	Linn	Linn.
623 624		cineria	cinerea
625 627	324	V. anthelminticum Willd.	V. anthelminticum = Centratherum anthelminticum (Willd.) Kuntze
630	327	E ayapana Vent.	E. triplinerve Vahl.
634	328	Blumer lacera Dc.	Blumea lacera DC.
637		enus—ARTEMISIA Linn.	Genus—ARTEMISIA Linn.
637	330	vulgaris Linn.	A. vulgaris Linn.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
639		Genus—CARTHAMUS. Linn.	Genus—CARTHAMUS Linn.
641		Genus—CHRYSANTHE-MUM. Linn	Genus—CHRYSANTHE-MUM Linn.
642	333	Eclipta prostrate (Linn) Linn. alba Hassk.	Eclipta prostrata Roxb. = E. alba (L.) Hassk.
647, 648	335	G. abyssinica cass.	G. abyssynica Cass.
662	342	S. arvensis auch, non. Linn.	S. arvensis Linn.
663		LIX—PLUMBAGINEAE	LIX—PLUMBAGINA-CEAE.
667	344	P. rosea Linn.	P. indica Linn.
669	344	Plumbago rosea Linn	Plumbago indica Linn.
669		Genus—EMBELIA Burm	Genus—EMBELIA Burm. f.
672, 673	346	sapota	zctapota
674		Genus—BASIA Linn	Genus—BASSIA Koen. ex Linn. = Madhuca Gmel, (Sapotac)
674	347	B. latifolia Roxb.	Madhuca indica J. F. Gmel.
677	348	B. longifolia Linn.	= Madhuca longifolia (Linn.) Macbride
681	350	M. kauki Linn.	Manilkara kauki (L.) Dub.
685		Genus-DIOSPYROS Pers.	Genus-DIOSPY-ROS Linn.
685	352	D. embryopteris Pers.	= D. peregrina Gurke.
688		STYRACEAE. Genus-SYMPLOCOS Roxb.	SYMPLOCACEAE Genus SYMPLOCOS Jacq.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
691			Genus-STYRAX N. O. STYRACEAE
691		STYRAX, Dryand.	STYRAX Linn.
694	356	J. grandiflorum Linn.	=J. officinale Linn. var. grandiflorum Bailey
698	358	J pubescens Willd.	=J. multiflorum Andr.
700	359	humilis Linn	humile Linn.
701	359	humilie	humile
713	365	caryophyllate	caryophyllata
723		RAUWOLFIA Benth.	RAUWOLFIA Linn.
725		NERIUM Soland.	NERIUM Linn.
729	371	tomentosum Roem	tomentosa Roem.
730	371	Wrightia R & S	Wrightia tomentosa Roem. & Schult.
731 732	372	Br.	R. Br.
733		THEVETIA Juss.	THEVETIA (L.) Juss. Ex Endl.
733	373	(Pers)	(Pers.)
733	373	nerifolia	neriifolia
735	373	Juss	Jaiss.
735		VALLARIS Spreng.	VALLARIS Burm. f.
735	374	Solanecea	solanacea
737	375	P. rubra forma acutifolia (Poir) Woodson	P. rubra Linn. var. acutifolia Bailey
739		Genus-ERVATANIA R.Br.	Genus-ERVATAMIA Stapf.
739	376	T. Coronaria	Tabernaemontana coronaria
		Evatarnia coronarici Stapf.	Ervatamia corenaria Stapf.
740	377	D. volubilis	Dregea volubilis

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
740	377	Marsdenia Volubilis	Marsdenia volubilis T. Cook
		(Linn. f.) Cooke	Wattakaka volubilis (Linn.) Stapf
742	378	gigantia R. Br.	gigantea (Linn.) R. Br. ex Ait.
746 748	379	R. Br.	(Ait.) R. Br.
749	380	D. extensa	Diemia extensa
		Peranlaria dacmia (Forsk.) Chiov.	Pergularia extensa N. E. Br.
752	381	Oxyslelma	Oxystelma
754		SARCOSTEMMA Wight.	SARCOSTEMMA R. Br.
754	383	Wight.	W. & A.
754	383	acidurr (Roxb) Voigt.	acidum (Roxb.) Voigt
756	383	Wight.	W. & A.
756		HEMIDESMUS. R. Br.	HEMIDESMUS R. Br.
756 758	384	indicus. R. Br.	indicus R. Br.
760		TYLOPHORA W. & A.	TYLOPHORA R. Br.
760	386	irrdica	indica
762 765	387	Nux-Vomica	nux-vomica L.
765	388	Linn.	Linn. f.
767	388	Strychnes	Strychnos
768		CANSCORA. Roem.	CANSCORA Lam.
768 769	389	Roem.	Schult.
770 772	390	Chirata Ham.	chiraya Buch.—Ham.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
772		NYMPHOIDES	NYMPHOIDES Seguier.
772	391	L. Cristatum. Griseb.	Limnanthemum cristatum Griseb.
772	391	N. Cristatum (Roxb.) O Kntze.	N. indicum Kuntze
773	391	Limnanthemum cristatum. Griseb.	Limnanthemum cristatum Griseb,
773		HYDROLEA. Vahl.	HYDROLEA Linn.
775	393	C. dichotoma	C. dichotama Forst. f.
777	393	Cordia. myxa Tinn.	Cordia dichotama Forst. f.
782	396	Trichodesma. indicum	Trichodesma indicum
783		ARGYREIA sw.	ARGYREIA Lour.
786	398	Argyreia. speciosa sw.	Argyreia speciosa Sw.
786	399	pes-caprae (Linn.) Sw.	pes-caprae (L.) R. Br
788	399	Ipomocea	Ipomoea
788	400	batatus	batatas
789	400	Botatus	,,
792		Genus—IPOMOEA. Roth	delete
793	402	Ipomoea. nil Roth.	Ipomoea nil (Linn.) Roth.
793	403	pestigridis	pes-tigridis
795	404	aquatice Forsk.	aquatica Forsk.
795	404	(Linn)	(Linn.)
796	404	Poir.	(Linn.) Poir.
796		Manso.	Manso
796	405	(Linn.) Manso	(Linn.) Silva-Manso
799	405	Manso	,,
799		Genus—I. QUAMOCLIT.	Genus—QUAMOCLIT
799	406	pinnata Boj	pennata Bojer
800	406	Quamoclit. pinnata Boj	Quamoclit pinnata Bojer
801		CALONYCTION Boj.	CALONYCTION Choisy

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
801	407	C. bona-nox Boj.	Ipomoea bona-nox Linn.
802	407	Calonyction bona-nox Boj.	Ipomoea bona-nox Linn.
804		CUSCUTA Roxb.	CUSCUTA Linn.
804	409	refexa	reflexa
806		ERYCIBE Roxb	ERYCIBE Roxb.
813		S. Surathense	S. surattense
813	414	Xanthocarpum	xanthocarpum
817	414	Solanum Surathense	Solanum surattense
822	416	Swartz	Swartz.
825 – 828	419	D. fastuosa Linn. var. alba Linn.	= D. metel Linn.
828	420	D. fastuosa, Linn.	= D. metel Linn.
830	,,	Datura fastuosa Linn,	,,
838 – 841	426	Dunal.	Dunal
841 – 843	427	,,	,,
843		LXXIV. SCROPHULA--RINEAE.	LXXIV. SCROPHULA--RIACEAE.
843		HERPESTIS H. B. & K.	HERPESTIS Gaertn. f.
843	428	H. monniera. H. B. & K.	H.monniera (Linn.) H.B.& K= Bacopa monnieri (Linn.) Pennell
846	428	H. monniera. H. B. & K.	,,
846		PICRORHIZA Royle.	PICRORHIZA Royle ex. Benth.
846	429	P. Kurrooa Royle	P. kurroa Royle ex Benth.
849	429	Picrorhiza Kurrooa Royle.	Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
849 – 851	430	Vahl.	Vahl
851 – 852	431	Lehm (Linn) O. Kntze	Lehm. (Linn.) O. Kuntze
852	432	aromafica	aromatica
853	433	(Linn) Druce	(Linn.) Bruce
858	435	Digtialis	Digitalis
863	438	Suavolens	suaveolens
865		LXXVI-PEDALINEAE.	LXXVI-PEDALIACEAE
865	439	M. diandra Glox	M. annua Linn.
867	439	Martynia diandra Glox.	Martynia annua Linn.
867		PEDALIUM Linn.	PEDALIUM Royen ex Linn.
869 – 873	441	DC.	Linn.
873 – 874	442	Buch-Ham.	(Nees) Buch-Ham.
874 – 877	443	H. spinosa Anders.	H. spinosa T. Anders. = Asteracantha longifolia Nees
877	444	Angustifolia R. Br.	delete
878	444	Angustifolia Salicifolia Nees.	Hygrophila salicifolia Nees
879		ADHATODA. Nees.	ADHATODA Mill.
879	445	A. vasica Nees.	A. vasica Nees
882	445	Nees.	Nees
882 – 884	446	Nees.	Nees
892 – 894	451	gendarusa Linn. f.	gendarussa Burm.
895		Nees.	Nees

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
895	453	Nees.	Nees
897			
897		ECBOLIUM.	ECBOLIUM
		Kurz.	Kurz
898		Nees.	Nees
898	455	,,	,,
899			
900		,,	,,
900		PERISTROPHE. Nees.	PERISTROPHE Nees

ভারতীয় বনৌষধি

চতুর্থ খণ্ড

(সংশোধনী)

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
901	457	Gaertn	Linn.
902		Viscosum	viscum
902	458	R. Br.	(R. Br.) C. B. Clarke
905	458	Clerodindrum siphonanthus R. Br.	Clerodendrum siphonanthus (R. Br.) C.B. Clarke
905	459	Linn.	Linn. f.
906			
906		LANTANA. L.	LANTANA Linn.
908		CALLICARPA. Linn.	CALLICARPA Linn.
909	462	tamentosa (Linn) Murray.	tomentosa Murr.
912	463	Linn.	Linn. f.
916	466	negunda	negundo.
919	467	Linn. f.	Linn.
921			
921	468	Roxb.	Linn.
924			
926		OCIMUM. Linn.	OCIMUM Linn.
928	470	Ocimum. sanctum	Ocimum sanctum
934	473	Benth	Benth. C. amboinicus Lour.
936			
936	474	Linn	Linn. M. spicata Linn.

পৃষ্ঠা	পাদ্যের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
940		ANISOMELES. R. Br.	ANISOMELES R. Br.
940	477	A. indica O. Ktz.	A. indica (Linn.) Ktz.
941	477	Anisomeles. Ovata	Anisomeles ovata
942		LEUCAS. R. Br.	LEUCAS R. Br.
942	478	Anisomeles indica (Linn.) Kntze.	L. lavandulaefolia Rees.
942	,,	spreng	Spreng.
944	479	L. lavandulaefolia Rees	delete.
945	479	cephalotus Spreng	cephalotes Spreng.
946	480	Royleana Benth	royleana Benth.
949		LXXXI. NYCTAGINERE.	LXXXI. NYCTAGINA(EAE.
953	482	Boerhaira	Boerhavia
960		AERUA. Forsk.	AERVA Forsk. (AERUA Juss.)
960	486	lanata juss.	A. lanata Juss.
961	486	Aerua lanata Juss	Aerva lanata Juss.
962	487	A. sessilis R. Br.	A. sessilis (Linn.) R. Br.
963	487	Alternathera sessilis. R. Br.	Alternanthera sessilis (Linn.) R. Br.
963		CELOSIA. Linn.	CELOSIA Linn.
966	489	Cetosia	Celosia
966		AMARANTUS Linn	AMARANTHUS Linn.
968	490	Amarantus	Amaranthus
968	491	Linn	Willd.
970	491	Amarantns tristis Linn	Amaranthus tristis Willd.
978		RHEUM Wall	RHEUM Linn.
978	496	Wall	Wall.
982	498	Linn	Linn.
984		ARISTOLOCHIA. Linn.	ARISTOLOCHIA Linn.

পৃষ্ঠা	পাতের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
995	503	Pipir	Piper
998–1000	504	Piper/cubebe Linn.	Piper cubeba Linn. f.
1000	505	Chaba	chaba
1002		LXXXVII. MYRISTICEAE. MYRISTICA Linn	LXXXVII. MYRISTICACEAE. MYRISTICA Gronov.
1005		LXXXVIII. LAURINEAE	LXXXVIII. LAURACEAE.
1005		CINNAMOMUM Bl.	CINNAMOMUM Schaeffer.
1005–1007	507	Fr. Nees	Nees & Eberm.
1009–1012	509	Nees	,,
1013		CASSYTHA. Linn.	CASSYTHA Linn.
1014		LITSAEA	LITSEA Lam.
1014	511	Sebifera L. glutinosa etc.	sebifera L. chinensis Lam.
1016	511	Litsaeas Sebifera	Litsea sebifera Pers = L. glutinosa (Lour.) C. B. Robin.
1017	512	Litsaee	Litsea
1024	516	Desv.	Desr.
1025	516	Lotanthins longiflorus Desv.	Loranthus longiflorus Desr.
1034		ALEURITES Linn.	ALEURITES J. R, & G. Forst.
1034–1035	519	Willd.	(L.) Willd.
1037	521	(Willd) Muell Arg.	Muell.-Arg.
1041	521	Muell Arg.	Muell.-Arg.

পৃষ্ঠা	প্যারেগ্রাফ নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1044	523	Chrozophore plicata A. Juss C. rottieri A. Juss. ex spreng	Chrozophora plicata A. Juss. C. prostrata Dalz.
1045	523	chrozophoraplicte	Chrozophora plicata
1047	525	nerifolia	neriifolia
1051	527	piluliferca	pilulifera
1055–1056	529	Burm.	Linn
1064	533	Wall	Wall.
1066		TARGIA	TRAGIA
1068	534	Targia	Tragia
1068–1069	535	Benth.	(Roxb.) Benth. & Hook. f.
1070–1072	536	Muell	Muell.-Arg.
	537-541		under genus—PHYLLANTHUS Linn.
1072–1074	537	Muell	Muell.-Arg.
1074	538	P. emblica Linn.	= Emblica officinalis Gaertn.
1081	539	Phyllanthrs	Phyllanthus
1085		SAPIUM.	SAPIUM P. Br.
1087		XCIV. URTICACEAE.	XCIV. MORACEAE
1087		ARTOCARPUS Foast.	ARTOCARPUS J. R. & G. Forst.
1087	544	A. intigrifolia Linn.	A. heterophyllus Lamk.
1089–1090	544–545	Artocurpus	Artocarpus
1091	546		Genus—CANNABIS N. O. CANNABIDACEAE

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1103 1105	550	F. glomerata Roxb.	=F. racemosa Linn.
1106 1107	551	hispide. Linn	hispida Linn. f.
1108 1109	552	Linn.	Linn. f.
1111 1112	553	F. cunia Ham.	F. cunia Ham. ex Roxb.
1112	554	F. lucescens Bl.	F. lacor Buch. (-) Ham.
1114	555	M. indica Linn.	M. acidosa Griff.
1122		XCVII. CASUARINEAE.	XCVII. CASUARINACEAE
1122		CASUARINA. Forst.	CASUARINA Adans.
1122 1123	559	Forst.	Linn.
1124		XCVIII. CUPULIFERAE.	XCVIII. BETULACEAE.
1124		Tourn.	Linn.
1125	561		Genus—QUERCUS N. O. FAGACEAE
1127		XCIX. SALICINEAE	XCIX. SALICACEAE.
1128		C. CONIFERAE	C. PINACEAE
1128	563	P. longifolia Roxb.	=P. roxburghii Sargent
1130		ABIES Juss.	ABIES Mill.
1133		CEDRUS Loud.	CEDRUS Trew.
1133	565	C. libani Barri.	=C. deodara (Roxb.) Loud.
1137	566	macrael Lindl.	macraei Lindl. =Desmotrichum fimbriatum Bl.
1139	566	macrael	macraei
1140	567	V. Roxburghii Br.	V. roxburghii R. Br.
1141	567	Vanda Roxburghii Br.	Vanda roxburghii R. Br.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1142	568	Acampe praemoso (Roxb.) Blatter & Mac. Cann.	Acampe papillosa Lindl.
1145		EULOPHIA Br.	EULOPHIA R. Br. ex Lindl.
1145, 1147	569	Roxb.	Wall.
1147		CII. SCITAMINACEAE.	CII. ZINGIBERACEAE
1147		ALPINIA Linn.	ALPINIA Roxb.
1147, 1148	570	Sw.	Willd.
1153, 1155	574	Ham.	Ham. ex. Smith.
1169, 1172	582	Smith	Rose. ex. Smith.
1173, 1174	583	casumunar Roxb.	cassumunar Roxb.
1174	584	C. speciosa Smith.	C. speciosus (Koen.) Smith.
1175	584	Costus speciosa Smith	Costus speciosus (Koen.) Smith.
1176		AMOMUM. Linn.	AMOMUM Linn.
1180			Genus—CANNA Linn. N. O. CANNACEAE
1180	588	C. indica Linn.	C. orientalis Rosc.
1182			Genus—MUSA Linn. N. O. MUSACEAE.
1182	589	M. sapientum Linn.	= M. paradisiaca L. var. sapientum Kuntz.
1186, 1188	590	S. ruxburghiana Schult	S. roxburghiana Schult.
1188		ANANAS Adans	ANANAS Mill.
1188	591	A. sativus Schult	A. sativus Schult. f. = A. comosus Merr.
1190	591	Schult	Schult. f.
1191		CV. IRIDEAE.	CV. IRIDACEAE
1191	592	sativa	sativus
1193	598	Leman.	DC.
1199, 1200	596	Cantvla	cantula

ভারতীয় বনৌষধি

পঞ্চম খণ্ড

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1204		TACCA. Forst	TACCA J. R. & G. Forst.
1209	600	Linn	Linn.
1213	603	macropylla	macrophylla
1218	605	A. vera Linn.	A. vera Tourn. ex Linn.
1221	605	Aloe vera Linn.	Aloe vera Tourn. ex Linn.
1227	607	Sativum	sativum
1231	688		608
1234	610	Kunth.	Kunth
1234–1235	611	Vaginalis Presl.	vaginalis Presl
1235		CXI. XYRIDEAE	CXI. XYRIDACEAE
1235		XYRIS Linn.	XYRIS Gronov ex Linn.
1236	612	Pauciflora	pauciflora
1238		ANEILEMA. Br.	ANEILEMA R. Br.
1238–1239	614	Wight.	Wight
1240		CXIII. FLAGELL-ARIEAE.	CXIII. FLAGELL-ARIACEAE.
1240	615	F. indica Linn.	F. indica Linn.
1241		CXIV. PALMEAE.	CXIV. PALMAE Juss.
1249	618	Lfnn	Linn.
1259	622	C. rotang Linn	delete
1261–1262	623	tenuis Roxb.	rotang Linn.

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1262	624	fascicularis	faecicularis
1262		PANDANUS	PANDANUS Linn.
1262–1265	624	fascicularis	faecicularis
1265	625	T. angustata Bory & Chaub.	delete.
1267		Genus—AMORPHO-PHALUS Bl.	Genus—AMORPHO-PHALLUS Blume ex Decne.
1267	626	Bl.	(Roxb.) Bl.
1269	626	Amorphophalus Bl.	Amorphophallus (ex Decne.) Bl.
1273		Genns—ALOCASIA Schott.	Genus—ALOCASIA (Schott) G. Don.
1273–1274	628	Schott.	Schott
1275		COLOCASIA Linn.	COLOCASIA Schott
1275–1276	629	Schott.	Schott
1278		SCINDAPSUS. Schott	SCINDAPSUS Schott
1280	631	Scindapsus. officinalis Schott.	Scindapsus officinalis Schott
1280		Schott.	Schott
1280	632	T. trilobatum Schott.	T. trilobatum (Linn.) Schott
1281	632	Typhonium. trilobatum Schott.	Typhonium trilobatum (Linn.) Schott
1283	634	Rottb	Rottb.
1284		JUNCELLUS Kunth.	JUNCELLUS (Griseb.) C. B. Clarke.
1284–1285	635	C. B. clarke.	C. B. Clarke

পৃষ্ঠা	গাছের নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
1285		CYPERUS Linn	CYPERUS Linn.
1287	636	scaroisus	scariosus
1290		SCIRPUS	SCIRPUS Linn.
1292	638	Linn.	Linn. f.
1292	639	Zizanoides (Linn.) Nash.	zizanioides (Linn.) Nash
1294	640	Rendle.	Rendle
1296	641	A Schoenanthus Linn. Cymbopogon Schoenanthus (Linn) Spreng.	A. schoenanthus Linn. Cymbopogon schoenanthus (Linn.) Spreng.
1298	641	(Fig.) Linn.	(Linn.) Spreng.
1298 1299	642	Jones	Jones
1301	643	Dc.	DC.
1305	645	Retz.	Willd.
1313	649	Stapf.	Stapf
1323	655	Link.	Link
1324	656	Beauv	Beauv.
1329	657	Saccharum. Officinarum Linn.	Saccharum officinarum Linn.
1331	658	Saccharum.	Saccharum
1335	661	T. vulgare. Vill.	T. vulgare Vill
1344	666	Adiantum capillus Linn.	Adiantum capillus-veneris Linn.
1349	670	Lamk.	R. Br.
1348	669	(figure) Forsk.	Bedd.
1349	671	Ipomoea reniformis Chois.	delete.
1349		SALVINIA Schreb.	SALVINIA Seguier.
1351	672	Blepharis edulis pers.	delete

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় বনৌষধি

ষষ্ঠ খণ্ড

সংশোধনী

পৃষ্ঠা নম্বর	মুদ্রিত	সংশোধিত
১৪৩১	চশ পত্রসমংপত্রং	চণপত্রসমংপত্রং
১৪৩১	ক্ষুপশ্চৈব	ক্ষুপঞ্চৈব
১৪৩১	শৈশিরে	শিশিরে
১৪৩৬	দ্রলীভূত	দ্রবীভূত
১৪৩৮	হ্াতিকর	হিতকর
১৪৪৩	হইার	ইহার
১৪৫১	ব্েসম	ব্রেশম
১৪৫৩	আরিষ্ট	অরিষ্ট
১৪৫৭	সংগ্রাহিনী	সংগ্রাহিণী
১৪৫৭	কটুপাক রসা	কটুপাকরসা
১৪৬২	যমাস্র	যক্ষাস্র
১৪৬২	হস্তি	হস্তি

382. G. sylvestre R. Br. [মেড়াশিঙ্গে]

৩য় খণ্ড ; পৃঃ ১৫২

মন্তব্য :—

আমাদের দেশে সাধারণ লোকেরা মেড়াশিঙ্গে গাছের পাতা বহুমূত্র রোগে হিতকর বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহাতে Saponin জাতীয় চারটি জৈব অম্ল পাওয়া গিয়াছে—Gymnamic acids (A—D)। তদুপরি ক্লোরাইড ও সালফেট নামক অজৈব মূলক দুটি পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবন হিসাবে বর্তমান। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাথমিক পরীক্ষায় এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থগুলি বহুমূত্র রোগে সুফল প্রদান করিয়াছে

Reference

P. P. Mitra, T. Chakrabarty and N. C. Ganguli, Abstract of the Symposium on General and Comparative Endoerinology held in Delhi, 25th—30th October '76 ; p 104.

দ্বিতীয় খণ্ড পাতা ৫৫৭
Hydrocotyle asiatica Linn.
(থুলকুড়ি = থানকুনি)

494 . Spinacia oleracea Linn. (পালংশাক)

৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ২১৫ 10-7-78